


LIBRARY  
RECEIVED  
JUL 6 1943 ★  
Department of Agriculture



*Boccard Frères*  
*Genève*

Switzerland

1942-1943

Gare : **Genève-Cornavin**

Téléphone : **2.61.15**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

**Trolleybus (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.**

**ARRÊTS : CHEMIN TREMBLEY — MAISON DE RETRAITE**

**Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin**

**ARRÊT : LE POMMIER**

---

*Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement  
invités à visiter nos cultures.*

*Prière de s'annoncer.*

# PÉPINIÈRES

**DUPOND**  
**FRÈRES**  
**DUGUEN**



**PETIT-SACONNEX**

**GENÈVE (SUISSE)**

**TÉLÉPHONE 2.61.15**

**(Prix approuvés par le Contrôle Fédéral des Prix)**

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS  
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES  
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES  
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX  
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES  
——— A FORFAIT OU EN RÉGIE ———

**PARCS . JARDINS**  
**TENNIS . Elagages**

**CATALOGUE GÉNÉRAL**

**AUTOMNE 1942 — PRINTEMPS 1943**

**(1<sup>er</sup> JUILLET 1942 — 30 JUIN 1943)**

**(Sous réserve de modifications éventuelles)**

**LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS**

# **Avis très important**

---

**L'Etablissement est fermé les dimanches  
et jours fériés**

---

**RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons  
à aucun prix des rameaux pour greffer.**

---

## **RECEPTION DES ENVOIS**

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

---

**Les prix indiqués dans le présent catalogue  
sont des prix de base (minimum).**

**Ces conditions s'entendent sous réserve  
d'une dévaluation.**

---

**Téléphone 2.61.15**

**Chèques postaux I. 1127**

**Gare : Genève-Cornavin**



# CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

**Références.** — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

**Accusé de réception.** — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

**Application des prix.** — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce . . . .	de 1 à 9	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix . . . .	de 10 à 49	
par cent . . . .	de 50 à 249	
par mille . . . .	de 250 à 1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables que pour les marchandises choisies par nous.

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

**Remplacements.** — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

**Echantillons et mesures.** — 1. Les échantillons n'indiquent que la force approximative. — 2. Les dimensions données sont approximatives. De petites variations sont inévitables.

**Emballages.** — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

**Les emballages ne sont jamais repris.**

**Expéditions.** — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

**Impôt sur chiffre d'affaires.** — Cet impôt est à la charge de l'acheteur.

**Réclamations.** — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

*Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.*

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

**Garanties.** — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., nous ne pouvons pas la garantir.

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un  $\frac{0}{10}$  mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

**Paiements et escomptes.** — Les fournitures sont dues nettes à Genève à 30 jours de la date d'expédition (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de  $\frac{1}{2} \frac{0}{10}$  par mois.

*Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.*

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les paiements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais accordés sont annulés.

**For de juridiction.** — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.

**Remarques.** — Pour tous les cas non prévus, les conditions sont celles de la Société des Pépiniéristes suisses et de l'Association des Horticulteurs romands.



# ARBRES FRUITIERS


**Arbres fruitiers pour Jardins,  
Vergers et Plantations diverses**

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS


## Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

### PECHERS et ABRICOTIERS




Palmette formée à 1 étage




Palmette formée à 2 étages



Demi tige



Palmette en éventail



Forme en U  
simple




## ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an



Tête de 2 ans.



Haute tige formée

## POIRIERS et POMMIERS




Sujet nain  
ou  
scion  
de 1 an  
non ramifié




Pyramide formée  
à 1 étage




Pyramide formée  
à 2 étages.  
(contreplantée)




Palmette oblique  
formée à 1 étage



Palmette oblique  
formée à 2 étages  
(contreplantée)






Cordons verticaux



Cordons obliques

Cordons obliques.






Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.




Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.




Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.


## Quelques bonnes pommes




Astrakan rouge



Belle de Pontoise




Belle fleur jaune




Borovitsky




Calville blanc




Cox's orange Pippin




Gravenstein




Peasgood Nonesuch




Reinette Baumann




Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge




Royale d'Angleterre



Reinette de Caux




Reinette du Canada



Reine des Reinettes



Transparente de Croncels




Belle de Boskoop




Rambourg d'hiver




## Quelques bonnes variétés de poires




André Desportes




Beurré Giffard




Beurré Hardy




Beurré Clairgeau




Bon Chrétien William




Clapp's Favourite



Doyenné du Comice



Duchesse d'Angoulême




Louise Bonne d'Avranches







Nouveau Poiteau




Bergamote Espéren




Beurré Diel



Doyenné d'Alençon




Le Lectier




Passe Crassane



Soldat Laboureur



Catillac



Curé

# Quelques Conseils sur la Préparation du sol et sur la Plantation

## A) Epoque de plantation

La plantation des arbres fruitiers débute dès la chute des feuilles, soit mi-octobre jusqu'au départ de la végétation en mars-avril. Elle doit être interrompue durant les époques de fortes gelées et de neige. Un temps doux et sec est toujours le plus propice. En tout cas ne jamais planter dans des sols détrempés et saturés d'eau.

## B) Préparation du sol

- 1) Par défonçage total sur 0 m. 60 environ de profondeur, avec fond pioché, selon la nature du sol.
- 2) Par bandes de 1 m. 50/2 m. de largeur dans le sens de la pente, ceci pour faciliter l'écoulement des eaux.
- 3) Par trous isolés de 1 m. 50/2 m. de diamètre, en prenant soin de bien séparer les terres (voir croquis). (Pour les arbres tiges.) Pour les nains sur une largeur de 1 m. 10/1 m. 25.

## C) Plantation

Les arbres fruitiers tiges se plantent à une distance variant de 7 à 10 mètres suivant les variétés, les pyramides à 3 m. 50/4 m.

- 1) Planter solidement le tuteur dans le sous-sol et avec l'alignement nécessaire.
- 2) Garnir le fond de la fosse avec la terre de surface, mottes de gazon retournées, du terreau décomposé, etc., en créant comme un cône dont la pointe se trouve contre le tuteur. Recouvrir ce cône avec de la terre fine.
- 3) Placer l'arbre avec le tuteur au midi, sur les terrains en pente mettre le tuteur côté supérieur. Etaler soigneusement les racines en rafraîchissant à la serpette celles qui seraient brisées ou meurtries. Le bourrelet de la greffe doit se trouver à 20/25 cm. en dessus du niveau du sol. Recouvrir les racines de 10 cm. environ de terre fine que l'on tassera soigneusement. Mettre une bonne couche de fumier bien décomposé, en prenant soin de ne pas entrer en contact avec le tronc et les racines (une forte brouette par arbre).
- 4) Terminer le remblayage en formant une butte en forme de cuvette vers le centre pour retenir les eaux d'arrosages.
- 5) Recouvrir la surface de la terre remuée d'un léger paillis de fumier.
- 6) Pour les espaliers et contre-espaliers, la coupe de l'onglet doit être placée face au mur ou au treillage, le pied de l'arbre est mis à une distance de 15 cm. environ pour en permettre, avec les années à venir, la croissance normale.
- 7) Attacher provisoirement le tuteur pour permettre que l'arbre descende avec le tassement de la terre.
- 8) Pour établir l'équilibre de l'arbre, il est nécessaire de faire une taille appropriée dès la plantation terminée : pour cela, il suffit de raccourcir les branches d'un tiers environ de leur longueur autant que possible sur un rameau de prolongement ou sur un œil bien placé, supprimer tous les rameaux inutiles. L'année suivante il sera procédé à la taille normale. Pour les arbres à noyaux effectuer la taille à 6/10 yeux comptés depuis l'aisselle du rameau.

## D) Soins et traitements

Deux mois environ après la plantation, attacher soigneusement l'arbre au tuteur (employer de préférence les liens en coco), mettre le lien en forme de 8 et le clouer au tuteur.

Couper le tuteur à 10/15 cm. environ en dessous de la couronne afin d'éviter qu'il ne blesse l'arbre par suite du frottement.

Tenir la base régulièrement sarclée, effectuer de copieux arrosages et les répéter selon les nécessités.

Enlever les drageons qui peuvent se développer le long du tronc ou à la greffe.

Effectuer les traitements d'hiver par pulvérisations (Sartrol ou Okamito).

Contre les pucerons, chenilles, faire des pulvérisations à l'HYPNOL.

Contre les maladies cryptogamiques : CARBOSANOL-BOUILLIE ou Bouillies cupriques similaires.


Pour une fumure complémentaire : LA ROBURGINE.

# SCHÉMA DE PLANTATION FRUITIÈRE

I. MOTTES DE GAZON

II. TERRE ARABLE

III. COUCHE INFÉRIEURE



# ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 8 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige  
ou  $\frac{1}{2}$  tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ■ ont été adoptées  
par le Congrès Pomologique de France.

## Abricotiers (*Armeniaca*)

Tige	Fr.	10.—
$\frac{1}{2}$ tige	»	9.—
Scion greffé sur prunier.	»	6.—
Palmette (1 étage)	»	9.—
» éventail	»	9.—
» (2 étages) et U	»	12.—
TE Bergeron	Août	
■ E Blanc-rosé	1 <sup>re</sup> quinz. juill.	
■ E Défarge	1 <sup>re</sup> quinz. juillet	
■ TE Luizet	Juillet	
■ TE Paviot	1 <sup>re</sup> quinz. août	
■ E Pêche de Nancy	Août	
E Précoce	courant juillet	
■ E »	Montplaisir fin juin-juillet	
■ E »	de Boulbon ct juillet	
■ E Royal	fin juillet	
E St-Ambroise	Juillet	
T Schnas (Arménie)		

## Amandiers (*Amygdalus communis*)

Tige	Fr.	10 à 12.—
Espalier	»	7.—
■ TE Princesse.		

## CERISIERS (*Cerasus*)

Tige	Fr.	6.50	61.50
Scion	»	5.—	
Palmette 1 étage	»	7.50	
» 2 étages	»	9.—	
Pyramide 2 ans et buisson	»	6.50	
» 3 ans	»	8.—	
» 4 ans	»	10.—	

## Bigarreaux

■ TE A courte queue	juillet	■ TE Jaboulay	Comt juin
■ TE Burlat	Comt Juin	TE Gros noir	Mi-juillet
■ TE Cœur de Pigeon	Ct juillet	TE Gros rouge	Juillet
■ TE d'Ecully	juillet	■ TE Moreau	Juin
■ TE d'Esperen	Fin juin	■ TE Napoléon	Mi-juillet
■ TE Péliissier	Juin		



		La pièce	Les 10	Le 100
<b>Cerises et Griottes</b>				
⚡ TE Anglaise hâtive	Com <sup>t</sup> juin			
⚡ TE Belle de Choisy	Com <sup>t</sup> juillet			
⚡ TE Belle de Spa	Juillet			
TE Cerise à kirsch	»			
TE Cerise du Righi	»			
⚡ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août			
TE Griotte de Turquie	Juillet			
TE Griotte d'Hostheim	Juillet			
⚡ TE Montmorency courte queue	Fin juin			
TE Noire Boccard	C <sup>t</sup> juillet			
⚡ TE Noire de Tartarie	Mi-Juin			
⚡ TE Noire de Montreux	Juillet			
TE Précoce Rivers	C <sup>t</sup> juin			
⚡ TE Reine Hortense	Juillet			
TE Schattenmorelle	Août			
<b>Guigne.</b>				
TE Guigne jaune	Juillet			
<b>Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)</b>				
Tige, greffé: Marron de Lyon	Fr.	12 à 30		
» non greffé	»	10 à 12		
Touffe » »	»	5 à 8		
<b>Cognassiers (<i>Cydonia</i>)</b>				
Tige	Fr.	10.-		
Touffe (commun)	»	5 à 6		
⚡ D'Angers ou Commun. — ⚡ De Portugal.				
⚡ Champion. Vranja.				
<b>Cornouillers (<i>Cornus</i>)</b>				
Cornus à fruits rouges, touffe	Fr.	4 à 6		
tige	»	7 à 8		
<b>Figuiers (<i>Ficus</i>)</b>				
Variés	La touffe.	Fr.	4 à 6	
<b>Fraisiers (<i>Fragaria</i>)</b>				
Abondance	remontant	Alphonse XIII non-remontant		
Baron von Solenmacher	»	L'Or du Rhin	»	
La Perle	»	Madame Moutot	»	
Quatre saisons	»	Reine des noires	»	
Reine des vallées	»	Tardive Léopold	»	
Rœggen	»	Repiqués.	Fr.	10.—
St-Antoine de Padoue	»	Belle de Chatelaine	»	12.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Les 10	Le 100
<b>Framboisiers</b> ( <i>Rubus Idoeus</i> )				
Fruits rouges				
Merveille des 4 saisons. —	⚡ Perpétuelle de Billard.	Fr. 0.35	3.25	30.—
Variétés remontantes.				
Preussen (non remontant). —	Lloyd George »	Fr. 0.45	4.25	40.—
Fruits jaunes				
Merveille des 4 saisons.				
<b>Goumi du Japon</b> ( <i>Elæagnus edulis</i> )				
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe . . . . .	Fr. 4.—		
<b>Grenadiers</b> ( <i>Punica Granatum</i> )				
(voir chap. Arbustes)				
<b>Groseilliers à grappes</b> ( <i>Ribes</i> )				
Greffé sur tige . . . . .		Fr. 4.—		
Touffe 3 à 4 branches . . . . .		1.40	10.—	90.—
» 5 à 8 » . . . . .		1.80	16.—	
» 9 à 12 » . . . . .		2.50	23.—	
⚡ Cerise rouge	tardive			
⚡ Hâtive de Bertin	de 1 <sup>re</sup> saison			
⚡ Hollandaise bl.	tardive			
⚡ Hollandaise r <sup>ge</sup>	moy. saison			
Toutes ces variétés sont à gros fruits				
<b>Cassissiers</b> ( <i>Ribes Nigrum</i> ) (Prix des groseilliers à grappes).				
⚡ Cassis Royal Naples juil.-août ⚡ Lee's prolific				
Boskoop Giant, etc.				
<b>Groseilliers épineux</b> ( <i>Ribes Uva Crispa</i> )				
Greffé sur tige . . . . .		Fr. 4.—		
Touffe 3/4 branches . . . . .		1.50	13.50	
» 5/8 » . . . . .		1.80	16.—	
» plus forte . . . . .		2.50		
A gros fruits jaunes. — ⚡ A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.				
Monstrueuse d'Amérique.— Prince Régent.— ⚡ Winham's Industry, etc.				
<b>Kaki du Japon</b> ( <i>Diospyros</i> ) ( <i>Plaqueminier</i> )				
<b>Costata</b> (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.				
<b>Hatchyos</b> , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.				
<b>Kaki Lycopersicum</b> (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré				
<b>Mazelli</b> , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.				
<b>Tiodemon</b> , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.				
<b>Zendji</b> , fruit moyen conique, très estimé.				
Greffé, tige et touffe . . . . .		Fr. 6.—	à 20.—	
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.				

	La pièce	Les 10	Le 100																				
<b>Mûriers (<i>Morus</i>)</b>																							
<b>Alba</b> (blanc), tige . . . . .	Fr. 4 à 6.-																						
<b>Nigra</b> (noir) tige . . . . .	» 15 à 25																						
<b>Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)</b>																							
<b>Tige</b> « à gros fruits » . . . . .	Fr. 10.—																						
<b>Touffe</b> . . . . .	» 4.—																						
<b>Néflier du Japon</b> (voir <i>Eriobotrya Japonica</i> , au chapitre arbustes).																							
<b>Noisetiers (<i>Corylus</i>)</b>																							
<b>Touffe</b> . . . . .	Fr. 4.—																						
<b>à Aveline de Provence. — à Aveline du Piémont. — à Aveline pourpre. — à Merveille de Bülwyler. — Prolifique à coque serrée. etc.</b>																							
	Très fort 8.—																						
<b>Noyers (<i>Juglans</i>) (Semis sélectionnés)</b>																							
<b>Tige</b> . . . . .	Fr. 10.—																						
<b>Fort</b> . . . . .	» 12.—																						
<b>Très fort</b> . . . . .	» 15.—																						
<b>à Chaberte — Fertile — à Franquette — à Mayette — Tardif de la St-Jean.</b>																							
(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées; très riches en huile et de 1 <sup>re</sup> qualité pour dessert)																							
<b>Noyers greffés</b> à Mayette à Franquette . . . . .	15 à 25																						
<b>Ronces américaines à gros fruits (<i>Rubus</i>)</b>																							
à racines nues . . . . .	Fr. 2.—	18.—																					
en pot . . . . .	» 2.80																						
<b>Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.</b>																							
<b>PÊCHERS (<i>Persica</i>)</b>																							
<b>Tige</b> , greffé sur prunier . . . . .	Fr. 10.—																						
<b>Demi-tige</b> . . . . .	» 9.—																						
<b>Scion</b> . . . . .	» 6.—																						
<b>Palmette</b> (1 étage) . . . . .	» 9.—																						
» éventail . . . . .	» 9.—																						
» (2 étages) et U. . . . .	» 12.—																						
<table> <tr> <td>E Admirable Laté</td><td></td><td>E Aribaud</td><td>août</td></tr> <tr> <td>à TE Albatros</td><td>septembre</td><td>E Baron Dufour</td><td>mi-sept.</td></tr> <tr> <td>E Alton</td><td>fin août</td><td>E Bellegarde</td><td>fin août</td></tr> <tr> <td>à TE Alexis Lepère</td><td>septembre</td><td>à E Belle Bausse</td><td>1<sup>re</sup> quinz. sept.</td></tr> <tr> <td>à TE Amsden</td><td>com<sup>t</sup> juillet</td><td>TE Belle de Beaucaire</td><td>mi-août</td></tr> </table>				E Admirable Laté		E Aribaud	août	à TE Albatros	septembre	E Baron Dufour	mi-sept.	E Alton	fin août	E Bellegarde	fin août	à TE Alexis Lepère	septembre	à E Belle Bausse	1 <sup>re</sup> quinz. sept.	à TE Amsden	com <sup>t</sup> juillet	TE Belle de Beaucaire	mi-août
E Admirable Laté		E Aribaud	août																				
à TE Albatros	septembre	E Baron Dufour	mi-sept.																				
E Alton	fin août	E Bellegarde	fin août																				
à TE Alexis Lepère	septembre	à E Belle Bausse	1 <sup>re</sup> quinz. sept.																				
à TE Amsden	com <sup>t</sup> juillet	TE Belle de Beaucaire	mi-août																				

**PÊCHERS (suite)**

E Belle de Géorgie	fin août	TE Pêche Fragnière	fin août
⚡ TE Belle Henri Pinaut	fin août	⚡ TE Pêche de Syrie	fin Sept.
⚡ E Belle Impériale	mi-septembre	TE Président Cardinaux	Ct Août
E Belle de Vitry	Septembre	⚡ E Président Luizet	fin août
⚡ TE Bonouvrier	fin septembre	⚡ TE Précocé Alexandre	
E Carman	Août	(Early Alexander)	fin juin
TE Clémence Isaure.	Août-sept.	⚡ TE Précocé de Hale	fin juillet
E Charles Ingouf	mi-juillet	TE Précocé de Harpers	2 <sup>e</sup> q. juil.
TE Chevreuse hâtive	mi-août	E Professeur Vilair	
E Chilon	fin juillet	E Red Bird	Août
⚡ E Crawford Early	mi-août	⚡ TE Reine des vergers	Comt Sept.
TE Dugelay	début juillet	⚡ E Salway	Octobre
E Early Elberta	Juillet	E Sanguine	fin Sept.
⚡ E Early Rivers	fin Juillet	TE Sea Eagle	2 <sup>e</sup> quinz. sept.
⚡ E Fine Jaboulay	Septembre	⚡ TE Sénateur Cazeneuve	2 <sup>e</sup> quinz. août
⚡ E Galande (ou noire de Montreuil)	fin août	⚡ TE Sneed	Courant Juin.
E Girerd N° 2	Juillet	E Stirling Castle	Septembre
TE Girerd N° 4	commencé août	TE Tardive blanc	mi-septembre
⚡ TE Grosse Mignonne	2 <sup>e</sup> q. d'Août	⚡ TE Téton de Vénus	Comt Octobre
⚡ TE Grosse Mignonne hâtive	comt août	E Tournier	début d'août
TE Hâtive du Flachat	mi-août	E Triumph	mi-juillet
⚡ E Henri Adenot	Juillet	E Trionfo Liscio	mi-juillet
⚡ E Incomparable Guilloux.	Août	TE Valla	fin septembre-octobre
E J. H. Hale	début septembre	⚡ E Vérot	fin août
TE Julie Treyve	août-sept.	E Vineuse de Fromenthal	Sept.
⚡ TE Madeleine de Courson	fin Août	E Waddel	fin août
TE May-Flower	fin juin	⚡ TE Willermoz (Précocé Crawford)	
E Mignonne Lepère			mi-août

**Pêchers Brugnons et Nectarines**

⚡ E Cardinal	fin juillet	E Précocé Rivers	début août
⚡ E Galopin	com. septembre	⚡ E Précocé de Croncels	comm. août
E Humbolt	mi-septembre	⚡ E Stanwich Elruge	com. sept.
⚡ E Jaune de Padoue	septembre	⚡ E Victoria	2 <sup>e</sup> quinz. sept.
⚡ E Lord Napier	fin août-sept.	⚡ E Violet	Août
E Pin Apple	fin août		

**POIRIERS (Pyrus)**

Greffés sur cognassiers, pr Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion		Fr.	2.75	25.—	225.—
Cordon vertical	non contreplanté	»	4.—		
» horizontal 1 bras	»	»	5.50		
» » 2 »	»	»	7.—		
Palmette 1 étage	»	»	6.—		
» forme U	»	»	7.50		
Pyramide de 2 ans	»	»	5.—		
» 3 ans	»	»	7.—		
» 4 ans	»	»	8.—		



		La pièce	Les 10	Le 100
<b>POIRIERS (suite)</b>				
Palmette 2 étages, <i>contreplantée</i>	Fr.	9.—		
» 3 » »	»	12.—		
» verrier » la branche.	»	4.—		
» » » 4 branches.	»	15.—		
» forme U »	»	8.—		
Pyramide 2 étages »	»	9.—		
» 3 » »	»	12.—		
Cordons 1 bras horizontal »	»	6.50		
» 2 » »	»	8.—		

**Variétés disponibles :**

Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
❖ Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	❖ Charles Cognée	Fév.-Mars
» Mas	Avril	❖ » Ernest	Nov.-Déc.
❖ André Desportes	Juillet	❖ Citron des Carmes	Juillet
❖ Baronne de Mello	Octobre	❖ Clapp's Favourite	Août
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	❖ Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
❖ » Esperen	Mars-Mai	Colorée de Juillet	Juillet
» La Gantoise	Fév.-Mars	Culotte suisse	Automne
❖ Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	❖ Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
» Baltet père	Oct.-Nov.	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» Bérerd		» Jules Guyot	fin Août
❖ » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	❖ Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
❖ » Clairgeau	Nov.-Déc.	❖ » de Juillet	Juin-Juillet
» Dalbret	Sept.-Oct.	❖ » de Mérode ou Boussoch	Sept.
❖ » d'Amanlis	Septembre	» de Montjean	Janv.-Mars
❖ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	» d'hiver	Déc.-Avril
❖ » de l'Assomption	Août	❖ » du Comice	Oct.-Nov.
» d'avril	Mars-Avril	» M <sup>me</sup> Cornuau	Février
❖ » d'Hardenpont (d'Arenberg)		❖ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
» sélectionné	Nov. à Fév.	» Bérerd	»
❖ » Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	» de Bordeaux	Déc.-Février
❖ » Giffard	Juillet	❖ Epargne (ou Cuis <sup>se</sup> -Dame)	Juil.-Août
❖ » gris	Octobre	❖ Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
❖ » Hardy	Sept.-Oct.	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
❖ » Le Brun	Octobre	❖ Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
❖ » Six	Oct.-Déc.	❖ Fondante des Bois	Sept.-Oct.
❖ » superfin	Septembre	» Thirriot	Sept.-Oct.
❖ » Vauban	Janv.-fév.	Henri Dubuisson	Automne
❖ » William's ou Bon		❖ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
Chrétien William's	Août-Sept.	❖ Joséphine de Malines	Déc.-Mars
❖ Bonne de Malines	Déc.-Janv.	❖ Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
Bonne d'Ezée	Septembre	❖ Le Lectier	Déc.-Janv.

**POIRIERS** (suite)

❖ Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.	❖ Rémy Châtenay	Printemps
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.	Roosevelt	Octobre
❖ Madame Ballet	Janvier-Mars	❖ Rousselet de Reims	Septembre
❖ » Bonnefond	fin Nov. à Déc.	Saint-Germain d'Hiver	C <sup>t</sup> hiver
» Grégoire	Déc.-Janv.	Saint-Germain Vauquelin	Nov.-Mai
» Lyé Baltet	Déc.-Févr.	❖ Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
❖ Marguerite Marillat	Sept.-Oct.	Sénateur Belle	Mars-Avril
❖ Merveille Ribet	Déc.-Janv.	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
❖ Monsallard	Août	❖ Souvenir de J. Guindon	Mars-Avril
❖ Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.	❖ Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
❖ Nouveau Poiteau	Octobre	❖ Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
❖ Notaire Lepin	Janv.-Avril	» de Vienne	fin Août-Sept.
❖ Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
❖ Passe Colmar	Déc.-Févr.	Wilder	Juillet
❖ Précoce de Trévoux	C <sup>t</sup> Août	William's Duchesse	Octobre
Président Hardy	Hiver	❖ William's (Beurré William's)	Août-Sept.
❖ » Mas	Nov.-Janv.	❖ Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.

**POIRIERS greffés sur francs**

		La pièce	Les 10	Le 100
<b>Tige</b>	Fr.	6.50	64.50	
Scion	»	3.—		
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	5.—		
» 3 ans »	»	7.—		
» 2 étages contreplantée	»	9.—		
» 3 »	»	12.—		
Palmette 1 étage non contreplantée	»	6.—		
» 2 » contreplantée	»	9.—		
» 3 »	»	12.—		
» verrier, » la branche	»	4.—		
» » » 4 branches	»	15.—		
» U »	»	8.—		

❖ André Desportes	Mi-Juillet	❖ Beurré Clairgeau	Nov.-Déc.
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	» Diel	Nov.-Déc.
Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	» Giffard	Juillet
❖ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	» d'Hardenpont	Nov.-Févr.
» d'Avril	Mars-Avril	» Hardy	Sept.-Octobre

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

■ Beurré Le Brun	Octobre	■ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
■ Bon Chrétien William's	Août-Sept.	■ Le Lectier	Déc.-Janv.
■ Bosc's Flachenbirne	Oct.-Nov.	■ Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.
■ Catillac (fruit à cuire)	Janv.-Mai	■ Madame Bonnefond	Nov.-Déc.
■ Charles Cognée	Fév.-Mars	■ » Ballet	Janv.-Mars
■ Charlon gris	Hiver	■ Marlioz (à cuire)	Hiver
■ Cinq grappes (à cuire)	»	■ Merveille Ribet	Déc.-Janv.
■ Clapp's Favourite	Août	■ Nouveau Poitou	Octobre
■ Colorée de Juillet	Juillet	■ Passe Crassane	Janv.-Mars
■ Curé	Nov.-Janv.	■ Poire à Botzi (à cuire).	Hiver
■ Doyenné de Juillet	Juin-Juillet	■ » Charneau	Oct.-Nov.
■ Doyenné du Comice	Oct.-Nov.	■ Rémy Châtenay	Printemps
■ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.	■ Rousselet de Reims	Septembre
■ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août	■ Soldat Laboureur	Oct.-Décembre
■ Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril	■ Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.
■ Figue d'Alençon	Nov.-Déc.	■ William's (Bon Chrétien	
■ Fondante de Croncels	fin Juill.-Août	■ William's)	Août-Sept.
■ Fondante Thirriot	Sept.-Oct.		

pour plantation routière . . . . .

<p> <b>■ de Sirole</b>  <b>Gros Normand</b>  <b>Maude (ou Boule à Cidre)</b>  <b>Normand Carrizi</b> </p>	<p> <b>Normand gris</b>  <b>Stüttgarter Weinbirne</b>  <b>Theilersbirne</b>  <b>Wasserbirne</b> </p>
---	--

La pièce	Les 10	Le 100
6.50	61.50	
2.75	25.—	225.—
4.—		
5.50		
7.—		
6.—		
7.50		
5.—		
7.—		
8.—		

## Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

Scion . . . . .	Fr.	2.75	25.—	225.—
Cordon vertical, non contreplanté . . . . .	»	4.—		
» horizontal 1 bras » » . . . . .	»	5.50		
» » 2 » » . . . . .	»	7.—		
Palmette 1 étage » » . . . . .	»	6.—		
» forme U » » . . . . .	»	7.50		
Pyramide, 2 ans » » . . . . .	»	5.—		
» 3 ans » » . . . . .	»	7.—		
» 4 ans » » . . . . .	»	8.—		

		La pièce	Les 10	Le 100
<b>POMMIERS (suite)</b>				
Palmette 2 étages contreplantée	Fr.	9.—		
» 3 » »	»	12.—		
» verrier » la branche	»	4.—		
» » » 4 branches	»	15.—		
» forme en U »	»	8.—		
Pyramide 2 étages »	»	9.—		
» 3 » »	»	12.—		
Cordon 1 bras très fort » horizontal	»	6.50		
» 2 » » » »	»	8.—		
Gobelet 6 branches »	»	15.—		
» 8 » »	»	20.—		
» 10 » »	»	25.—		

Astrakan rouge	fin Juillet	King Edouard VII	Print.
Beauty of Bath	Juillet	Klarapfel	Juillet-Août
Bedfordshire Foundling	Déc.-Fév.	Leven Alma	Automne
Belle de Boskoop	Déc.-Fév.	La Nationale	Fév.-Mars
Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
Berlepsch Golderenette	Hiver	Newton-Pippin	
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)		Nouvelle France	Printemps
Bismark	Octobre-Janvier	Ontario	Déc.-Mars
Blenheim Pippin	Nov.-Févr.	Peasgood Nonesuch	
Bohnapfel	Janvier-Mars	(ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
Calville blanc	Court Hiver	Pépin gris de Parker	et fin hiver
» de Dantzig	Oct.-Déc.	Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
» Gloire de Douai	Hiver	Prince Nicolas	
» d'Oberrieder	Ct hiver	Rambourg d'Eté	Août-sept.
» Lésans	Cour. hiver	» d'Hiver	Déc.-Mars
» du Roi	Déc.-Avril	Reine des Reinettes	Oct.-Fév.
» rouge précoce du Mt-d'Or	Eté	Reinette Allington	
» rouge	Hiver	» Ananas	Nov.-Fév.
Charles Ross	Hiver	» Baumann	Déc. à Mars
Coronation	Hiver	» Courthay	Déc.-Mars
Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier	» d'Angleterre	Printemps
Cusset	Courant hiver	» de Burchardt	Oct.-Janv.
de Jaune	Hiver-Printemps	» » Caux	Hiver-Print.
Delicious	Février-Mars	» » Champagne	Nov.-Fév.
Edelgrauech	Nov.-Février	» » Cuzy	Court hiver
Franc-Roseau	Fin Avril	» » Grandville	Aut. et com <sup>t</sup> Hiv.
Gravenstein	Sept.-Nov.	» » Hollande	Com <sup>t</sup> Hiver
Grand Alexandre	Automne	» du Canada	Oct.-Mars
GrosApi Rose (syn. Double Rose)	fin Hiv.	» » Mans (ou de jaune)	
Jacques Lebel	Oct.-Nov.		Hiver et Printemps
Jubilé d'Argovie	Nov.-Fév.	» Franche	Hiver

**POMMIERS** (suite)

❖ Reinette grise	Hiv. et Print.	Rymer	Printemps
» » » Grand Faye		Saint-Jean	Août
❖ » » » Saintonge	Hiver	Sauergraeuch (ou Pomme Raisin)	Nov.-Déc.
» » » Vitry	Hiver		Oct.-Déc.
❖ » » du Canada		Signe Tillisch	Oct.-Déc.
	Hiver et Print.	Surpasse-Reinette	Aut. et c <sup>t</sup> Hiver
❖ » » Vignat	Janv.-Mars	Surprise	Automne
» Jamain		Thal Pippin	cour. Hiver
» sanguine du Rhin	Mars-Avril	❖ Transparente de Croncels	Août à Nov.
» verte de Versailles	Nov.-Fév.	❖ Winter Citronen (Citron d'hiver)	Déc.-Avril
Rose de Berne	Oct.-Nov.		
❖ Royale d'Angleterre	Aut. et Com <sup>t</sup> Hiv.		

**VARIETES IMPORTEES DE RUSSIE** (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka		Kandil Sinap	Novembre
	Mi-Sept.	Korobowka	Juillet-Août
❖ Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

**Greffés sur franc, tiges, pour Vergers**

Fr. 6.50 61.50

❖ Adam's Pearmain	milieu et fin hiver	❖ Cox's Orange Pippin	Oct. à Janvier
Astrakan rouge	fin Juillet	❖ Cusset	Cour <sup>t</sup> hiver
Banziger	Janv.-Mars	❖ Double rose (Voir Gros Api)	
❖ Bedfordshire Foundling	Déc.-Février	Edelgraeuch	Nov.-Février
❖ Belle de Boskoop	Déc.-Fév.	❖ Franc-Roseau	Fév.-Avril
» de Magny	Hiver	Glockenapfel	Janv.-Mai
❖ » de Pontoise	Oct.-Janv.	❖ Gravenstein	Sept.-Nov.
❖ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	❖ Grand Alexandre	Automne
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)		❖ Gros Api Rose (Syn. Double rose)	fin hiv.
❖ Bismark	Oct.-Janvier	Jacques Lebel	Oct.-Nov.
Bohnappel	Janvier-Mars	❖ de Jaune (ou Reinette du Mans)	Hiver-Printemps
Bovarde	Hiver	Jubilé d'Argovie	Nov.-Février
❖ Calville blanc	Com <sup>t</sup> hiver	❖ King Edouard VII	Printemps
» de Dantzig	Oct.-Déc.	Klarapfel	Juillet-Août
» d'Oberrieder	C <sup>t</sup> hiver	Leven Alma	Automne
❖ » du Roi	Déc.-Avril	❖ La Nationale	Février-Mars
» Gloire de Douai	Hiver	Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
» Lésans	C <sup>t</sup> hiver	❖ Ontario	Déc.-Mars
❖ » rouge	Hiver	Osnabrück	Janv.-Mars
» rouge Précoce du Mont-d'Or	Automne	❖ Peasgood Nonesuch (Sans Pareille Peasgood)	Automne
❖ Châtaigne du Léman	Fév.-Avril	❖ Pépin gris de Parker	fin hiver
Charles Ross	Hiver	Pomme du Commerce	fin hiver-Mai
❖ Citron d'hiver (Winter Citronen)	Déc.-Avril	Pommeraisin (Sauergraeuch)	Nov.-Déc.
Coronation	Hiver		

**POMMIERS (suite)***Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers*

❖ Rambourg d'Été	Août-Sept.	Reinette grise du Vitry	Hiver
❖ » d'Hiver	Déc.-Mars	❖ » » » Canada	Hiv. et Print.
❖ Reine des reinettes	Oct.-Fév.	❖ » » Vignat	Janv.-Mars
❖ Reinette Ananas	Nov.-Fév.	» Jamain	
❖ » Baumann	Déc. à mars	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
❖ » Courthay	Déc.-Mars	» verte de Versailles	Nov.-Fév.
❖ » d'Angleterre	Printemps	Rose de Berne	Oct.-Nov.
❖ » de Burchardt	Oct.-Janv.	❖ Royale d'Angleterre	Aut. et com <sup>t</sup> hiv.
❖ » » Caux	Hiv. et print.	Rymer	Printemps
❖ » » Champagne	Fév.-Avril	Saint-Jean	Août
❖ » » Cuzy	Hiver	Sauergrauench (voir Pomme Raisin)	
❖ » » Granville	Aut. et c <sup>t</sup> hiver	Signe Tillisch	Octobre-Janv.
❖ » » Hollande	Com <sup>t</sup> hiver	Stäfnerose	Nov.-Avril
❖ » du Canada	Oct.-Mars	Surpasse-Reinette	Aut. et c <sup>t</sup> hiver
❖ » » Mans (ou de		Surprise	Automne
		Thal Pippin	C <sup>t</sup> hiver
❖ » Franche	Hiver	❖ Transparente de Croncels	Août à nov.
❖ » grise	Hiver et Print.	Tobiäslar	Fin automne
	Février-Avril	❖ Winter-Banana	Nov.-Mars
❖ » » » Grand Faye			
❖ » » » Saintonge	Hiver		

**VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE** (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka	Kamenithka	Kandil Sinap	Novembre
		Korobowka	Juillet-Août
❖ Borovitsky	Mi-Sept.	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet-Août	Titowka	Août
	Juillet à Sept.		

**Pommiers à Cidre.**

	La pièce	Les 10	Le cent
Dans les variétés suivantes . . . . . Fr.	6.50	61.50	
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot.			
Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.			

**Variétés étrangères**

❖ Baldwin	Hiver	Jates	
Beauty of Bath	Com <sup>t</sup> Juillet	Jonathan	Nov.-Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver	Ministre von Hammerstein	Fév.-Mars
❖ Blenheim pippin	Nov.-fév.	Préfet Goulet	Novembre
Codenne of Kerwick		Newton Pippin	Janv.-Mai
❖ Delicious	Déc.-Avril	Prince Nicolas	
Euzia		Red Spy	
Lord Suffield	Septembre	Reinette Allington	Hiver
Fischer Apfel		Steymann Winesap	Déc.-Avril
Golden Delicious	Déc.-Avril	❖ Sturmer Pippin	Hiver-print.
Hohenzollern	Automne	Zuccalmaglios reinette	Nov.-Avril
Hubbardston			



**PRUNIER** (*Prunus*)

	La pièce	Les 10	Le cent
Tige. . . . .	Fr. 6.50	61.50	
Scion . . . . .	» 5.—		
Palmette 1 étage . . . . .	» 7.50		
» 2 étages. . . . .	» 9.—		
Pyramide 1 étage . . . . .	» 6.50		
» 2 étages . . . . .	» 8 à 10		

Andrières	Mi-août
⚡ TE Anna Späth	Fin Septembre
TE Belle de Louvain	2 <sup>e</sup> quinz. août
Belle Lygusienne	Début Juillet
TE Bérudge	Mi-Août
T Burbank (prune japonaise)	
TE de Catalogne	Mi-Juillet
⚡ TE Coë's Golden drop.	fin Sept.
⚡ TE Favorite Précoce	Mi-Juillet
⚡ TE Jefferson	Fin Août-Sept.
Harri's Monarch	Août-Sept.
⚡ TE Kirke's	Mi-Août
⚡ T Mirabelle abricotée de Nancy	Août
⚡ T Mirabelle de Metz	2 <sup>e</sup> quinz. Août
Monsieur jaune	début août
⚡ TE Monsieur rouge	fin Juillet

⚡ TE Prince Englebert	2 <sup>e</sup> q. août
Pruneau de Bühl	fin Août
⚡ TE Quetsche d'Allemagne	
ou Pruneau de Bâle	fin Sept.
⚡ TE Quetsche d'Italie (ou	
Fellemborg)	milieu et fin sept.
⚡ TE Reine Claude Diaphane	fin août
⚡ TE » de Bavay	début oct.
⚡ TE » d'Oullins	fin juil. et août
T » de Pontbriand	fin août
⚡ TE » verte	Août
Ruth Gerstetter	Juillet-Août
(Pruneau)	
T Santa Rosa	début août
⚡ T Victoria	Septembre

**SORBIERS** (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 15.—

**Choix d'Arbres fruitiers Forts**

Tiges, variés . . . . . Fr. 8.— à 10.— pièce

Tiges, contreplantés, choix spécial. » 12.— à 15.— »

**VIGNES** (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 2.—  
les 10 Fr. 15.—, <sup>0</sup>/<sub>0</sub> Fr. 100.—

Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 2.—  
les 10 Fr. 15.—, <sup>0</sup>/<sub>0</sub> Fr. 100.—

## Plantes pour Haies, Reboisements ou Bordures

### JEUNES PLANTS (à racines nues)

	Le 100		Le 100
<b>Acacia commun, 2 ans</b>	30 —	<b>Cerisier Sainte-Lucie, touffette</b>	
<b>Aubépine blanche, 2 ans,</b>		très bon pour reboisement	50 —
repiquée	30 —	<b>Charmille 3 ans repiquée extra</b>	40 —
» » 3 ans »	40 —	» 4 » »	45 —
<b>Buis fin d'Artois pour bordure,</b>		» 5 » »	50 —
la botte de 1 m. de circ.	25 à 30 —	<b>Fusain rampant vert et panaché</b>	
<b>Buis fin d'Artois, de 8 à 10 cm.</b>	35 —	pour bordures	35 —
11 à 15 cm.	45 —	» Pulchellus »	30 —
		<b>Vigne du Canada en arrachis</b>	60 —

**Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus**  
**Ligustrum — Mahonia — Populus — Thuya, etc.**

### Arbustes à feuilles persistantes pour la mise en bacs

**Aucubas variés.**

**Buxus variés.**

**Evonymus variés.**

**Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii**

**Ligustrum variés.**

**Taxus variés.**

**Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.**

**Thuya Occidentalis Pyramidalis.**

etc. etc.



# Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

## Actinidia chinensis 5 — Fr.

Feuilles grandes, épaisses, cordiformes, tomenteuses en dessous, couvertes ainsi que les jeunes rameaux de poils rouges. En juin, fleurs blanches, puis jaunes, à étamines jaune d'or.

## Akebia quinata 3 50

Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

## Ampelopsis dissecta 3 50

Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

## » Engelmani 3 50

Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

## » Henryana 3 50

Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté.

## » Heterophylla Humilifolia (ou Vitis Heterophylla Humilifolia). 3 50

Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

## » Himalayana Rubrifolia 3 50

Plante velue, à extrémité pourpre.

## » Hymalaïca 3 50

Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

## » muralis 3 50

Large feuillage vert, s'attache seul.

## » quinquefolia (Vigne du Canada) 3 50

Ne s'attachant pas, à palisser.

## » San Pauli 3 50

Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

## » Sieboldi variegata 3 50

Variété à feuilles panachées.

## » viridis sempervirens 3 50

Conserve ses feuilles toute l'année.

## » Veitchii greffé 3 50

C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

## » Veitchii robusta purpurea greffé 3 50

Encore plus robuste que l'Ampelopsis Veitchii, feuilles plus rouges en automne.

## Aristolochia sipho (Aristolochie) 5 — Fr.

Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

## Berchemia racemosa 4 50

Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

## Bignonia capreolata 4 50

Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve.

## » grandiflora 4 50

Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.

## » Madame Gallen 4 50

Grandes fleurs, rouge saumoné.

## » radicans 4 50

C'est le plus vigoureux de tous les bignonias; fleurs rouge-orange.

## » sanguinea præcox 4 50

Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

## Celastrus articulata (Célastre) 4 50

Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

## » Scandens (Bourreau des arbres) 4 50

Joli feuillage vert, très vigoureux.

## Clematis (Clématites) greffées, à grandes fleurs 4 50

Jackmanni.

Violet foncé.

Jeanne d'Arc

Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana

Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard

Rose vineux.

Madame Ed. André

Rouge foncé velouté.

» Nelly Koster

Blanc pur.

» Nelly Moser

Blanc, nuancé mauve et médiane.

The President

Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

**Clematis Ville de Lyon**

Fr.

Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.

» **Tangutica**

Originnaire de la Chine, à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.

» **Prinz Hendrik (Prince Henri) nouveauté**

5 —

Grandes fleurs bleu-clair. Vigoureux.  
etc., etc.

**Variétés à petites fleurs 4 50****Clematis Aurore**

Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.

» **Cœrulea odorata (aromatica)**

Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.

» **Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).**» **flammula**

Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.

» **Graveolens**

Fleurs jaunes, variété vigoureuse.

» **Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).**» **integrifolia cœrulea ( » » )**» **Montana**

Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.

» **Montana Rubens**

De la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, fleurs roses. Très vigoureux.

» **paniculata**

Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.

» **Viticella**

Fleurs bleues, jolies.

» **Viticella cœrulea**

Fl. bleues plus grandes que celles du type.

**Evonymus (Fusains)**» **radicans verts, le 100 fr. 30 ; la p. 0 35**» **» variegata » 30 ; » 0 35**

Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

**Glycine (voir Wistaria, p. 27)****Hedera Helix (Lierre)**

3 50

A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre, fruits noirs, globuleux et coriaces.

» **» Acerifolia**

4 —

Lierre à feuille d'acer.

**Hedera Helix Arborea (ou arborescens)**

Fr.

4 —

Variété arbustive à feuillage vert glauque.

» **» Caenwoodiana**

4 —

Feuilles en palmettes.

» **» Cavendishii**

4 —

Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.

» **» Conglomerata**

5 —

Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, pour rocailles.

» **» Cordifolia (ou Cordata, ou Bœgnieriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur)**

4 —

Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.

» **» Dentata**

4 —

Enormes feuilles.

» **» Doneraïbensis**

4 —

Feuilles très effilées.

» **» elegantissima argentea**

4 —

Feuilles argentées, très jolie variété.

» **» Glynii**

4 —

Petites feuilles lancéolées.

» **» hybernica (Lierre d'Irlande)**

1 m. à 1 m. 25 3 —

1 m. 25 à 1 m. 50 4 —

1 m. 50 à 1 m. 75 5 —

A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé. Végétation plus vigoureuse.

» **» marginata**

4 —

Lierre marginé blanc.

» **» lusitanica (L. du Portugal)**

4 —

Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.

» **» Macrophylla**

4 —

Lierre à grandes feuilles.

» **» Aurea**

4 —

Enormes feuilles à panachure dorée.

» **» Microphylla Rosea Picta**

4 —

Feuilles petites et pointillées de rose.

» **» Souvenir de Marengo**

4 —

Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.

» **» Thombeiden**

4 —

Feuilles charnues.

**Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)**

3 —

Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

	Fr.
<b>Jasminum (Jasmin)</b>	
» fruticans	4 —
Jasmin jaune, tardif.	
» Nudiflorum	4 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes, au premier printemps.	
» officinalis.	4 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» Pubigerum (syn. J. Humile)	4 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	4 —
Variété très vigoureuse.	
» Stephanense	4 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
<b>Lonicera (Chèvrefeuille)</b>	
» Belgica (Périclymenum)	4 —
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	4 —
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	4 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	4 —
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	4 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	4 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	4 —
Originale des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	4 —
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	4 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	
» Sempervirens Fuchsioïdes	5 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	4 —
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	4 —
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata	4 —
Feuillage panaché, très élégant.	
<b>Lycium barbarum</b>	2 50
Fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange.	

	Fr.
<b>Lycium barbarum foliis variegatis</b>	2 50
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 50
» Grevilleum	2 50
» europeum	2 50
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 50
<b>Passiflora cærulea</b>	5 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes. Délicat.	
<b>Periploca graeca (Périploce de la Grèce)</b>	4 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
<b>Polygonum Baldschuanicum</b>	4 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	4 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
<b>Pueraria Thumbergiana (ou Kutzus des Japonais)</b>	4 —
Très vigoureux, Grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
<b>Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)</b>	
<b>Schizophragma hydrangeoïdes</b>	4 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
<b>Solanum jasmoïdes</b>	4 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	
<b>Wistaria (Glycine)</b>	5 —
Plantes très fortes	8 —
» frutescens	
Glycine à fruits.	
» multijuga (G. du Japon)	
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.	
» » alba	
Même port et feuillage que le type; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.	
» multijuga rosea	
Très distincte du type; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.	
» Sinensis	
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.	
» » alba	
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.	
» » flore pleno	
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.	

# MAGNOLIA

*Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.*

*Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.*

## MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba . . . . .	15 à 50 —	Soulangeana . . . . .	15 à 50 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina . . . . .	15 à 50 —	» rubra . . . . .	15 à 50 —
Fleurs rose purpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis . . . . .	15 à 50 —	Speciosa . . . . .	15 à 50 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis . . . . .	15 à 50 —	Stellata (ou Halleana) . . . . .	15 à 50 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	
Lenneana . . . . .	15 à 50 —	Tripetala vel Umbrella . . . . .	15 à 50 —
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	
Macrophylla . . . . .	15 à 50 —	Yullan . . . . .	15 à 50 —
Très grandes feuilles vert glauque.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	
Rustica rubra . . . . .	15 à 50 —		
Fleurs rouges.			

## MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

### Magnolia grandiflora.

Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis.

#### » grandiflora Gallissoniensis

Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.

#### » grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.

Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

#### » grandiflora Rotundifolia.

A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte

» de 1<sup>m</sup>40 à 1<sup>m</sup>50, »

» de 1<sup>m</sup>90 à 2 m. »

Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.

prix  
sur  
place.

**Nos MAGNOLIA sont de belles plantes  
contreplantées, larges et bien faites.**



## Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

*Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère  
de toute première qualité et aux meilleures conditions.*

### **Acer Palmatum** (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

10 — à 50 —

#### VARIÉTÉS :

### **Acer palmatum ampelopsifolium**

A feuilles d'ampelopsis, rouges.  
Très robuste.

#### » » **atropurpureum**

Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

#### » » **aureum**

Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

#### » » **dissectum foliis roseis marginatis**

Feuillage très fin, rose panaché.

#### » » **dissectum ornatum**

Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

#### » » **filicifolium**

A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

#### » » **Hykigasana**

Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

#### » » **linearifolium**

Feuillage vert, veiné de rouge.

#### » » **ornatum atropurpureum**

Feuilles très pourpres, très laciniées.

### **Acer palmatum ornatum purpureum**

Feuilles pourpres, très laciniées.

#### » » **polymorphum crispum**

Beau feuillage vert, crispé.

#### » » **roseum argenteum**

Feuillage rose argenté.

#### » » **Versicolor**

Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

### **Andromeda Japonica** (voir chap. arbustes).

### **Astibles** variées (voir chap. plantes vivaces).

### **Azalées Japonicum** 6.—

#### » **Mollis** 6.—

#### » **Anemona Cameliiflora** 6.—

### **Bumelia Lanuginosa** (voir chap. arbustes).

### **Camelia** variés belles plantes, de 6 à 8.—

### **Choisya ternata** (voir chap. arbustes).

### **Daphne** (voir chap. arbustes).

### **Daphniphyllum Glaucescens** (voir chapitre arbustes).

### **Hortensias** (de pleine terre) variés de 3 à 10.—

### **Kalmia Latifolia** (voir chap. arbustes).

### **Rhododendrons arboreum** 6 à 10.—

#### » **américains** 6 à 10.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

# ARBRES FORESTIERS

## d'ORNEMENT et d'AVENUES

*Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).*

*La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.*

### Acacia (voir Robinia)

Fr.

#### Acer (Érable)

» campestre (érable champêtre)			
12 à 14 cm. de circ.	13	—	
14 à 16 » »	17	—	
16 à 18 » »	22	—	
18 à 20 » »	28	—	

Variété d'érable très robuste à petites feuilles.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)			
12 à 14 cm. de circ.	16	—	
14 à 16 » »	22	—	
16 à 18 » »	28	—	
18 à 20 » »	32	—	

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)			
12 à 14 cm. de circ.	16	—	
14 à 16 » »	22	—	
16 à 18 » »	28	—	
18 à 20 » »	32	—	

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum			
12 à 14 cm. de circ.	16	—	
14 à 16 » »	22	—	
16 à 18 » »	28	—	
18 à 20 » »	32	—	

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

### Acer Monspessulanum (érable de Montpellier)

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	18	—
14 à 16 » »	28	—
16 à 18 » »	35	—
18 à 20 » »	45	—

Espèce à petites feuilles.

» negundo (érable à feuilles de frêne)			
12 à 14 cm. de circ.	13	—	
14 à 16 » »	17	—	
16 à 18 » »	22	—	
18 à 20 » »	28	—	

Fait un arbre de 1<sup>re</sup> grandeur.

» » Californicum aureum			
greffé tige	10, 15, 20	—	
touffe	4,— à 6	—	

Très belle variété de l'Érable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureis			
greffé tige	10, 15, 20	—	
touffe	4,— à 6	—	


Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)			
greffé tige	10, 15, 20	—	
touffe	4,— à 6	—	

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.



*Fagus sylvatica pendula*  
Vue prise dans nos établissements



Pommiers tiges

Vue prise dans nos établissements

**Acer Platanoides (érable plane) Fr.**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	17 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » Globosum. Jeunes tiges de 10 à 30 —

Seul érable se formant naturellement en boule.

» » marginata aurea

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Jolie variété de l'Érable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » purpurea Reitenbachii (pourpre de Reitenbach)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « Schweidlereri ».

» » Schweidlereri,

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » Worlei (ou lutescens)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

A feuillage jaune.

» Pseudo platanus (Érable sycomore)

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	17 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » foliis atropurpureis

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

**Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » Luteo-Virescens

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » Nizetti purpurea

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « foliis atropurpureis » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » Prince Handjeri

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » purpurea

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » Simon Louis frères

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » Zebrina

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.



**Acer Saccharinum** Fr.

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» **Tartaricum Ginnala**

touffe	4 à 6. —
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » **rubrum**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Variété de l'Erable Tartaricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» **Virginicum rubrom** (Erable de Virginie rouge)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » **heterophylla laciniata**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Feuilles très finement découpées.

» » **novum cristatum.**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

» » **Vieri laciniata**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

**Aesculus** (Marronnier) Fr.» **hippocastanum**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	17 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » **flore albo pleno**

12 à 14 cm. de circ.	20 —
14 à 16 »	25 —
16 à 18 »	30 —
18 à 20 »	40 —

A fleurs blanches doubles.

» **rubicunda**

12 à 14 cm. de circ.	20 —
14 à 16 »	25 —
16 à 18 »	30 —
18 à 20 »	40 —

A fleurs rouges.

**Ailantus glandulosa** (Faux-Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	17 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —

Cet arbre est très vigoureux.

**Alizier** (Voir Sorbus)**Alnus** (Aulne-Verne)» **cordifolia** (ou à feuilles en cœur)

baliveau de 3 m. à 6 m. 50 4 à 8 —

Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.

» **glutinosa** (commun)

3 m. à 3m50 4 — 4 m. à 4m50 5 —

» **Imperialis Asplenifolia**

5 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» **incana** (Aulne blanchâtre)

baliveau de 3m - 3m50 5 à 6 —

Convient pour reboisement.

» » **laciniata** (Aulne blanchâtre lacinié)

baliveau 3 m. à 6 m. 5 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles découpées. Robuste et vigoureuse.

**Arbre de Judée** (voir Cercis, arbustes)

<b>Betula alba</b> (bouleau blanc)	Fr.
2 m. 50 de haut	4 —
3 m. »	6 —
3 m. 50 »	8 —
4 m. »	10 —
5 m. »	15 —

*Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, les bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.*

» » **pyramidalis**, greffé 15 à 100 —  
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc. Avec motte.

» » **laciniata** (bouleau lacinié)  
greffé (avec motte) 15 à 100 —  
C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.

» » **pendula Youngi** greffé  
15 à 100 —  
Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes. Avec motte.

» » **purpurea** greff. baliv. 15 à 100 —  
Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre. Avec motte.

» » **urticaefolia** avec motte 15 à 100 —  
Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.

» **papyracea** (bouleau à canot) 15 à 100 —  
Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

### Bouleau (voir Betula)

**Caragana chamlagu** greffé, touffe 6 —  
tige 15 à 20 —  
Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» **siberica** (voir dans les arbustes)

» » **pendula** tiges 8 à 20 —  
Variété du type à rameaux pleureurs.

### Carpinus betulus (Charmilles)

Plants pour haies (voir page 26)

1<sup>m</sup>25 à 1<sup>m</sup>50 plantes t. ramifiées 2 —  
Le cent 150 —

1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>75 plantes t. ramifiées 2 50

1<sup>m</sup>75 à 2 m. » » 3 —

2 m. à 2<sup>m</sup>50 » » 5 —

fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

» » **columnaris** greffé 5 à 50 —  
Port fastigié. Avec motte.

### Carpinus betulus

» » **pendula** greffé 5 à 50 —  
Port pleureur. Avec motte.

» » **pyramidalis** greffé avec motte  
1 m. 50 6 —  
2 m. 10 —  
2 m. 50 15 —  
3 m. 20 —  
et plus fortes.

Port pyramidal. Variété superbe.

» **Quercifolia** greffé a. motte 5 à 50 —  
Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» **Tschonowshi** greffé a. motte 5 à 50 —  
Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

### Catalpa Bungei tige 15 à 50 —

Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» **Kaempferi** (Ovata)  
12 à 14 cm. de circ. 16 —  
14 à 16 » 22 —  
16 à 18 » 28 —  
18 à 20 » 32 —  
20 à 22 » 45 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» **speciosa** (Catalpa remarquable) (Cordifolia)  
12 à 14 cm. de circ. 16 —  
14 à 16 » 22 —  
16 à 18 » 28 —  
18 à 20 » 32 —  
20 à 22 » 45 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules blanches ponctuées de pourpre.

» **syringæfolia** (Catalpa commun) (ou bignonioïdes)

12 à 14 cm. de circ. 16 —  
14 à 16 » 22 —  
16 à 18 » 28 —  
18 à 20 » 32 —  
20 à 22 » 45 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août. Fleurs grandes blanches ponctuées de rouge et de jaune.

» » **atropurpurea**  
12 à 14 cm. de circ. 16 —  
14 à 16 » 22 —  
16 à 18 » 28 —  
18 à 20 » 32 —  
20 à 22 » 45 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

<b>Catalpa syringaefolia aurea</b>	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	32 —
20 à 22 »	45 —

Belle teinte dorée.

**Cedrela Sinensis** (origine: Chine) 5 à 30 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

**Celtis Australis**

12 à 14 cm. de circ.	25 —
14 à 16 »	30 —
16 à 18 »	35 —
18 à 20 »	45 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» **occidentalis** (Micocoulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.	25 —
14 à 16 »	30 —
16 à 18 »	35 —
18 à 20 »	45 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

**Cercis** (Arbre de Judée) voir arbustes.

» **siliquastrum rubrum** tige 8 à 20

**Charmilles** (voir Carpinus)

**Chêne** (voir Quercus)

**Crataegus Carrierii**

tige extra 8 à 10 cm.	10 —
10 à 12 cm.	15 —
12 à 14 cm.	20 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

**Ehretia Macrophylla** (Chine, Japon). 5 à 35.—

Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

**Erable** (voir Acer)

**Fagus sylvatica** (Hêtre commun)

1 <sup>m</sup> 25 à 1 <sup>m</sup> 50	5 —
1 <sup>m</sup> 50 à 2 m.	7 —
2 m. à 2 <sup>m</sup> 50	10 —
2 <sup>m</sup> 50 à 3 m.	15 —
3 m. à 3 <sup>m</sup> 50	20 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» **Cristata** 10 à 50 —

Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» **foliis arg. varieg.** 10 à 50 —

Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

**Fagus sylvatica laciniata** 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» » <b>pendula</b>	
2 m. à 2 <sup>m</sup> 50	15 à 35 —
3 m. à 3 <sup>m</sup> 50	prix sur place
4 m. à 4 <sup>m</sup> 50	» »
5 m. à 6 m.	» »

Très belle plante dont les branches retombent.

» » <b>purpurea</b>	
1 <sup>m</sup> 50 à 2 m.	8 à 10 —
2 m. à 2 <sup>m</sup> 50	15 à 40 —
3 m. à 3 <sup>m</sup> 50	prix sur place
4 m. à 4 <sup>m</sup> 50	» »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» **pendula** 25 à 50 —

C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » <b>tricolor</b>	
1 <sup>m</sup> 50 à 2 m.	10 à 25 —
3 m. à 3 <sup>m</sup> 50	prix sur place
4 m. à 5 m.	» »

Très belle variété du hêtre pourpre, dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —

Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

**Fraxinus** (Frêne)

» **alba** (frêne blanc d'Amérique) tige 6 à 35 —

Espèce vigoureuse.

» **argenteo marginatis** 6 à 35 —  
Feuilles largement marginées jaune très pâle.

» **excelsior** (frêne commun)  
8 à 10 cm. de circ. 6 —  
10 à 12 » 10 —  
12 à 14 » 15 —

» **Erosa** (ou heterophylla) tige 6 à 35 —

Feuillage finement découpé dans le genre de la fougère.

» **pendula** (frêne pleureur.) 15 à 50 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» **aurea** 15 à 50 —  
Frêne pleureur à écorce dorée.

**Fraxinus ornus** (frêne à fleurs) Fr.  
15 à 50 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

**Frêne** (voir *Fraxinus*)

**Gleditschia** (Févier ou Acacia à 3 épines)

» *triacanthos* 12 à 14 cm. de circ. 20 —  
14 à 16 » 28 —  
16 à 18 » 35 —  
18 à 20 » 40 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» *Inermis Elegantissima* 20 à 50 —

Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » *Pendula* 20 à 50 —  
A rameaux pleureurs.

**Gymnocladus Canadensis**

(Chicot du Canada) 10 à 50 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

**Juglans** (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

» *americana nigra* (Noyer noir d'Amérique)  
12 à 14 cm. de circ. 18 —  
14 à 16 » 25 —  
16 à 18 » 30 —  
18 à 20 » 40 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

**Koelreuteria paniculata** (Voir dans les arbustes)

**Liriodendron Tulipifera** (Tulipier de Virginie)

10 à 12 cm. de circ. 20 —  
12 à 14 » 30 —  
14 à 16 » 50 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

» » *variegatis*  
10 à 12 cm. de circ. 30 —  
12 à 14 » 40 —  
14 à 16 » 60 —

Tulipier à feuilles panachées.

**Liquidambar** (voir les Arbustes)

**Marronnier** (voir *Aesculus*)

**Melia Azedarach** (Lilas des Indes) 10 à 15 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

**Micocoulier** (voir *Celtis*)

**Morus alba** (Mûrier blanc) Fr.  
tige 4 — à 20 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » *pendula* (Mûrier pleureur)  
greffé, tige, 15 à 50 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

» *nigra* (voir arbres fruitiers)

**Mûrier** (voir *Morus*)

**Noyer** (voir *Juglans*)

**Olivier de Bohême** (Voir d<sup>e</sup> les Arbustes)

**Orme ou Ormeau** (voir *Ulmus*)

**Paulownia imperialis**

12 à 14 cm. de circ. 15 —  
14 à 16 » 25 —  
16 à 18 » 30 —  
18 à 20 » 40 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

**Pavia** (voir dans les Arbustes)

**Peuplier** (voir *Populus*)

**Platanus orientalis** (Platane d'Orient).

12 à 14 cm. de circ. 13 —  
14 à 16 » 17 —  
16 à 18 » 22 —  
18 à 20 » 28 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

**Platane** (voir *Platanus*)

**Pommiers d'ornement** (v. *Malus* arbustes)

**Poiriers** » (v. *Pyrus* arbustes)

**Populus** (Peuplier)

12 à 14 cm. de circ. 10 —  
14 à 16 » 14 —  
16 à 18 » 18 —  
18 à 20 » 25 —

et au-dessus.

» *alba* (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» *angulata cordata robusta*

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

» *balsamifera* (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.



**Populus Caroliniana** (Caroline)

Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» **Eucalyptus**

Beau feuillage vert brillant.

» **Virginica vel nigra** (suisse régénéré)

Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» **Boleana alba**

2 m. à 2 m. 50 8 —

2 m. 50 à 3 m. 10 —

3 m. à 4 m. 15 —

4 m. à 5 m. 20 à 25 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» **lasiocarpa** 10 à 30 —

Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» **pyramidalis** (P. d'Italie)

2 m. à 2m50 6 —

2m50 à 3 m. 8 —

3 m. à 4 m. 10 —

4 m. à 5 m. 15 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

» **Raverdeau** 5 à 30 —

C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

» **Robustus** 5 à 30 —

Semblable au précédent.

» **Yunnanensis** 5 à 30 —

Bel arbre. Grand feuillage. Coloré. Luisant (Chine).

**Pruniers d'ornement** (v. *Prunus* arbustes)**Ptelea trifoliata** (voir dans les arbustes).**Pterocarya Caucasica** (faux noyer du Caucase)

12 à 14 cm. de circ. 20 —

14 à 16 » 28 —

16 à 18 » 35 —

18 à 20 » 40 —

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

**Quercus** (Chêne)» **falcata** 2m50 15 —

2m50 à 3 m. 25 —

Belle variété de chêne d'Amérique.

» **fastigiata** (chêne pyramidal) ou **Q. Robur pyramidalis**. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —

Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» **ilex** (Chêne vert) (voir dans les arbustes).**Quercus macrophylla** 2m50 15 —

2m50 à 3 m. 25 —

Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» **palustris** (Chêne rouge des marais)

2m50 15 —

2m50 à 3 m. 25 —

Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» **pendunculata** (ou **Q. Robur**)

10 à 25 —

C'est le chêne de nos forêts.

» **pedunculata concordia** 10 à 25 —

Feuilles et bois dorés

» **laciniata**

2m50 15 —

2m50 à 3 m. 25 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» **rubra** (Chêne rouge d'Amérique)

15 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

**Robinia** (Pseudo-Acacia)» **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 18 —

16 à 18 » 22 —

18 à 20 » 28 —

20 à 22 » 35 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» **commun** 12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 18 —

16 à 18 » 22 —

» **Decaisneana**

12 à 14 cm. de circ. 18 —

14 à 16 » 22 —

16 à 18 » 28 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» **hispida** ou « **Rosea** »

greffé, demi-tige 6 à 15 —

Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» **Inermis** (boule)

12 à 14 cm. de circ. 18 —

14 à 16 » 22 —

16 à 18 » 28 —

Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» **Kelseyi**, demi-tige 6 à 15 —

Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

- Robinia mimosaefolia** Fr.
- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 22 — |
| 14 à 16 »            | 28 — |
| 16 à 20 »            | 35 — |
- Acacia à feuilles de mimosa, formé en boule, convient pour avenues.
- » **monophylla**
- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 18 — |
| 14 à 16 »            | 22 — |
| 16 à 18 »            | 28 — |
- Variété vigoureuse, à larges feuilles.
- » **Neo-Mexicana**
- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 18 — |
| 14 à 16 »            | 22 — |
| 16 à 18 »            | 28 — |
- Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.
- » **pyramidalis**
- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 18 — |
| 14 à 16 »            | 22 — |
| 16 à 18 »            | 28 — |
- Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.
- » **sempperflorens**
- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 18 — |
| 14 à 16 »            | 22 — |
| 16 à 18 »            | 28 — |
- Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.
- » **viscosa**
- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 18 — |
| 14 à 16 »            | 22 — |
| 16 à 18 »            | 28 — |
- Très belle variété de la Caroline; fleurs rose foncé en grappes pendantes.
- Salix (Saule)**
- » **americana pendula** (Saule pleureur d'Amérique) 10 —
- Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.
- » **Babylonica** (Saule pleureur vrai) tige de 10 à 50 —
- C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur. (Grand choix).
- » **annularis** 5 à 15 —
- Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.
- » **Bataviae** (Saule de Hollande) 5 à 15 —
- » **Caprea latifolia** (S. Marsault) 5 à 15 —
- Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.

- Salix Japonica** Fr. 5 à 15 —
- Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.
- » **Lavallei** 5 à 15 —
- Arbre très élégant ressemblant au baby-lonica.
- » **Microstachya** 5 à 15 —
- Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.
- » **rosmarinifolia** 5 à 15 —
- Feuillage fin argenté. Végétation compacte.
- » **vitellina britzensis** 5 à 15 —
- Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

**Savonnier (voir Koelreuteria)****Saule (voir Salix)**

- Sophora Japonica** 10 à 12 cm. de c. 20 —  
12 à 14 » 25 —

Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

- » **pendula** 15 à 30 —
- Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

- » **viciifolia** (Chine) 15 à 30 —
- Arbuste buissonneux à rameaux grêles. fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.

**Sorbus (Sorbier ou Alisier)**

- » **Americana**. Jeunes tiges de 10 à 25.—
- Fleurs en corymbe, fruits rouges moins gros que ceux du S. Aucuparia.
- » **Aria** (Alisier blanc).
- |                   |      |
|-------------------|------|
| 10 à 12 cm. de c. | 12 — |
| 12 à 14 »         | 15 — |
| 14 à 16 »         | 20 — |
| 16 à 18 »         | 25 — |
- Feuilles cotonneuses en dessous. Fr. rouges.
- » **Aucuparia** (Sorbier des oiseaux).
- |                   |      |
|-------------------|------|
| 10 à 12 cm. de c. | 12 — |
| 12 à 14 »         | 15 — |
| 14 à 16 »         | 20 — |
| 16 à 18 »         | 25 — |
- Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

**Sorbus Domestica (Cormier)** Fr.

10 à 12 cm. de c.	12 —
12 à 14 »	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» **Latifolia (Alisier de Fontainebleau)**

10 à 12 cm. de c.	12 —
12 à 14 »	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Caractères du *S. aria*, se couvre de fruits rouge-brique, comestibles après les gelées.

» **Torminalis (Alisier des bois)**

10 à 12 cm. de c.	12 —
12 à 14 »	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Fruits rouge brun.

**Tilleul (voir Tilia)****Tilia (Tilleul)**» **Americana, jeunes tiges, 10 à 25 —**

Originnaire de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea (Tomentosa)**

12 à 14 cm. de c.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Aussi beau que le *T. argenté*, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Variété à branches ascendantes.

**Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvestris)** Fr.

12 à 14 cm. de c.	18 —
14 à 16 »	25 —
16 à 18 »	32 —
18 à 20 »	40 —

Les feuilles sont plus petites que celles du *T. de Hollande*.

» **dasystyla (ou Euchlora)**

12 à 14 cm. de c.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» **platyphyllos (de Hollande ou Europea)**

12 à 14 cm. de c.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —
20 à 22 »	40 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

**Tulipier (voir Liriodendron)****Ulmus (Ormeau)**» **americana**

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia (ou à grandes feuilles)**

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula 10 à 50 —**

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Ormeau commun ou champêtre.

<b>Ulmus campestris Gaujardi</b>	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Tronc très droit et vigoureux.

» » **Umbraculifera** jeunes tiges  
15 à 30 —

Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.

» **montana** végéta  
12 à 14 cm. de circ. 15 —  
14 à 16 » 18 —  
16 à 18 » 22 —  
18 à 20 » 28 —  
20 à 22 » 35 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

» **Pumilla** (Orme de Sibérie)  
Vigoureux, feuillage petit, très dense, d'un beau vert... Réfractaire à la maladie de l'orme.

Jeunes tiges 15 à 30 —

**Ulmus Turkestanica** 15 à 30 — Fr.  
Ormeau du Turkestan, rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées.

**Vernis du Japon** (voir *Ailantus*)

**Virgilia lutea** (Virgilier à bois jaune) (syn. *Cladrastis tinctoria*).

12 à 14 cm. de c.	25 —
14 à 16 »	30 —
16 à 18 »	35 —
18 à 20 »	45 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

**Zelkova Crenata** (syn. *Planera Crenata*)  
(Orme de Sibérie) 15 à 30 —

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» **Sinica** 15 à 30 —

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

## Arbres forestiers à port pleureur

**Betula Alba Pendula Youngi**

» » **Urticaefolia**

**Caragana Siberica Pendula**

**Carpinus betulus Pendula**

**Cerasus Avium Pendula**

» **Mahaleb** »

**Corylus Pendula**

**Fagus sylvatica Pendula**

» » **purpurea Pendula**

**Fraxinus Excelsior Pendula**

**Gleditschia Inermis Pendula**

**Malus Eva Rathke**

**Morus Alba Pendula**

**Pyrus Salicifolia Pendula**

**Salix Americana Pendula**

» **Babylonica**

» **Japonica Lavalley**

» **Vitellina britzensis**

**Sophora Japonica Pendula**

**Tilia Argentea Pendula**

**Ulmus Americana latifolia Pendula**

## Arbres forestiers

### se formant naturellement en boules

**Acer Globosum**

**Catalpa Bungei**

**Celtis Australis**

**Robinia Bessoniana**

**Robinia Inermis**

» **Mimosaefolia**

**Ulmus Campestris Umbraculifera**

# Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

## à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

**F** sont des plantes à feuilles caduques.

**P** » » » persistantes.

*Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, Buis, Houx, Fusains, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre.*

**Nous disposons d'un choix d'arbustes extra forts.  
Nous demander conditions spéciales.**

- |  | Fr.  |
|--|------|
| <b>F</b> <i>Abelia Floribunda</i> (Mexican <i>Abelia</i> )                         | 3 50 |
| Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.                            |      |
| <b>F</b> » <i>rupestris grandiflora</i>  | 3 —  |
| Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celle du chèvrefeuille. |      |
| <b>F</b> <i>Abricotier à fleurs</i> (voir <i>Armeniaca</i> )                       |      |
| <b>F</b> <i>Althæa</i> (ou <i>Hibiscus syriacus</i> )                              | 5 —  |
| » <i>Alba flore pleno</i>  |      |
| Fleurs blanches doubles.   |      |
| » <i>Amaranthus</i>  |      |
| Fleurs doubles rouge-violacé.  |      |
| » <i>Amplissima</i> ou <i>Pæniæflorus</i>  |      |
| Fleurs doubles rose-vineux.  |      |
| » <i>Anemonæflorus</i>   |      |
| Fleurs doubles, rouge vineux foncé.  |      |
| » <i>Cœlestis</i>  |      |
| Fleurs bleues simples, très jolies.  |      |
| » <i>Carnea rosea</i>  |      |
| Rose argenté, doubles.   |      |
| » <i>Carneus plenus</i>  |      |
| Rose tendre, fleurs semi-doubles.  |      |
| » <i>Comte de Flandre</i>  |      |
| Fleurs pourpres, doubles.  |      |

- |  |
|--|
| <b>F</b> <i>Althæa Comte de Hainaut</i>  |
| Doubles, blanc-rosé.   |
| » <i>de la reine</i>   |
| Fleurs doubles, rose carné.  |
| » <i>de la Veuve</i>   |
| Rose violacé, simples.   |
| » <i>fastuosa</i>  |
| Simple ou semi-doubles, blanc-rosé.  |
| » <i>grandiflora superba</i>   |
| Semi-doubles, blanc-rosé.  |
| » <i>Jeanne d'Arc</i>  |
| Blanc pur, doubles, très belle variété.  |
| » <i>Lady Stanley</i>  |
| Fleurs semi-doubles, blanc carné.  |
| » <i>Meheani</i>   |
| Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales; feuillage élégamment marginé et croissance compacte. |
| » <i>Monstruosa plena</i>  |
| Grandes fleurs doubles, mauves   |
| » <i>Pæniæflorus</i> (voir <i>Amplissima</i> )   |
| » <i>puniceus plenus</i>   |
| Semi-double, rose foncé.   |
| » <i>Purpureus Foliis Variegatis</i>   |
| Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.  |

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**



- F** *Althæa* Rouge double Fr.
- » *Rubis* Fr.  
Le plus rouge des simples.
  - » *Snowdrift*  
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.
  - » *Souvenir de Charles Breton*  
Grandes fleurs simples, violettes.
  - » *Totus albus*  
Simples, blanc pur.
  - » *Violacea flore pleno*  
Belles fleurs doubles, violettes.
- F** *Amandier* (voir *Amygdalus*)
- F** *Amelanchier* *Botryapium* (ou à grappes) 4 —  
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.
- F** *Amorpha* *canescens* 4 —  
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.
- » *fruticosa* 3 50  
Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.
- F** *Amygdalus* *Georgica* (*Amandier*) 4 50  
Fleurs rose-vif, floraison précoce.
- P** *Andromeda* *Japonica* (*Pieris* *Jap.*) 5 —  
A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.
- » *variegata* 5 —  
Belle variété du précédent à feuilles marginées.
- P** *Aralia* *spinosa* (*Angélique épineuse*) 4 —  
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.
- P** *Arbutus* *Unedo* (ou arbousier ou arbre aux fraises) 5 —  
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.
- F** *Armeniaca* *Japonica* flore pleno (abricotier à fleurs) 4 50  
Fleurs doubles, roses.
- F** *Aronia* *Floribunda* 4 —  
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.
- Aubépine** (voir *Crataegus*)
- P** *Aucuba* *Japonica* variés Fr.
- |                |    |   |
|----------------|----|---|
| 0m 80 à 0m 90  | 7  | — |
| 0m 90 à 0m 95  | 8  | — |
| 1 m. à 1 m. 40 | 10 | — |
- Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.
- P** *Azara* *microphylla* 4 —  
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.
- P** *Baccharis* *Patagonica* (*Séneçon de Patagonie*) 3 50  
Feuilles dentées vert-foncé glauques.
- » *Halimifolia* (*Séneçon en arb.*) 3 50  
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.
- P** *Bambusa* (bambous)  
touffes en motte dans les var. suivantes :
- » *aurea* (bambou doré) 4 —  
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.
  - » *Fortunei* *variegata*, (*Sasa*) 4 —  
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.
  - » *Metaké* (*Sasa japonica*) 4 —  
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.
  - » *nigra* 4 —  
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).
  - » *phyllostachys* *nidularia* 4 —  
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.
- Berberis** en pot 4 —
- P** » *Acuminata*  
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.
- F** » *Aggregata*  
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.
- P** » *Candidula*  
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.
- F** » *Coryi*  
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.
- P** » *Darwini*  
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'*Osmanthus*. Fleurs jaune d'or.
- F** » *Dictyophylla*  
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.
- F** » » *albicans*  
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps, fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

- P Berberis dulcis ou buxifolia** Fr.  
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.
- P » Gagnepainii**  
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glaucue. Végétation abondante.
- P » Hookeri**  
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.
- P » Illicifolia**  
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.
- P » Japonica**  
(voir Mahonia Japonica).
- P » Neubertii**  
Grandes feuilles, épineux.
- P » Sanguinea**  
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.
- P » stenophylla**  
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.
- P » » erecta**  
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.
- P » » Irwini**  
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.
- P » » Latifolia**  
Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.
- P » » Verruculosa**  
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.
- F » Subcauliata**  
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.
- F » Thunbergii**  
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.
- F » » Atropurpurea**  
Feuillage rouge éclatant.
- F » Vulgaris purpurea**  
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.
- F » Wilsonae**  
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.
- P » Linearifolia (nouv. hollandaise)** 5 —  
Feuillage luisant. Fleurs jaune-orangé, très grandes pour le genre. Très florifère.
- F Boule de Neige (voir Viburnum)**
- F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier)** 3 50  
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.
- F Buddleia Alternifolia** Fr. 3 50  
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Fleurs lilas clair en juin et juillet.
- » Lindleyana** 3 50  
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.
- » variabilis** 3 50  
Fleurs lilas, en panicules.
- » » Amplissima** 3 50  
Volumineux épis violet foncé,
- » » Magnifica** 3 50  
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.
- » » Superba** 3 50  
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.
- » » Veitchiana** 3 50  
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.
- F Bumelia Lanuginosa** 4 —  
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)
- P Bupleurum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre)** 4 —  
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.
- P Buis (Buxus).**
- » Balearica ou de Mahon** 5 à 15 —  
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.
- » Harlandi** 5 à 15 —  
Port élançé. feuilles petites, luisantes, vert-blond.
- » Japonica aurea** 5 à 20 —  
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.
- » » microphylla** 5 à 15 —  
Buis du Japon à très petites feuilles.
- » sempervirens arborescens** 5 à 15 —  
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant
- » » angustifolia** 5 à 15 —  
Feuilles ovales lancéolées.
- » » argentea variegata** 5 à 15 —  
Panaché de blanc.
- » » aurea variegata** 5 à 15 —  
Plus doré que le Fol. aureis.
- » » elegantissima varieg.** 5 à 30 —  
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.
- » » Foliis**  
argenteis (anc.) 5 à 15 —  
Feuilles largement panachées de blanc.
- » » Foliis aureis (anc.)** 5 à 15 —  
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.

**F Arbustes à feuilles caduques.**

**P » » persistantes.**

- P Buxus Japonica Fortunei longifolia** 5 à 15 — Fr.  
Feuilles allongées d'un vert très brillant.
- » » » **rotundifolia** 5 à 15 —  
Feuilles rondes d'un vert très brillant.
- » » **sempervirens glauca** 5 à 15 —  
Feuilles glauques.
- » » **Handsworthii**  
0m 50 à 0m 60 2 50  
0m 60 à 0m 70 4 —  
0m 70 à 0m 80 5 —  
0m 80 à 0m 90 6 —  
0m 90 à 1m 7 —  
1m à 1m 10 8 —  
1m 10 à 1m 25 9 —  
1m 25 à 1m 50 12 —  
Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.
- » » **macrophylla rotundifolia**  
(b. à gr<sup>des</sup> feuilles rondes)  
0m 50 à 0m 60 2 50  
0m 60 à 0m 70 4 —  
0m 70 à 0m 80 5 —  
0m 80 à 0m 90 6 —  
0m 90 à 1m 7 —  
1m à 1m 10 8 —  
1m 10 à 1m 25 9 —  
1m 25 à 1m 50 12 —  
1m 50 à 1m 60 15 —  
De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.
- » » **microphylla glauca** 5 à 15 —  
Variété à petites feuilles glauques.
- » » **minima glauca** 5 à 15 —  
Variété naine à feuillage glauque très fin.
- » » **navicularis** 5 à 15 —  
Feuilles à forme incurvée.
- » » **pendula** 5 à 15 —  
A rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** 5 à 15 —  
Végétation en forme pyramidale.
- » » » **variegata** 5 à 15 —  
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.
- » » **salicifolia elata** 5 à 15 —  
Feuilles elliptiques, lancéolées.
- » **thymifolia**, à feuilles de thym 5 à 15 —  
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

- F Callicarpa Koreana** 5 —  
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.

- F Callicarpa Giraladiana** 5 — Fr.  
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.
- F Calycanthus Floridus** 4 —  
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.
- » **macrophyllus** (C. à grandes feuilles) ou **occidentalis** 4 —  
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.
- » **praecox** (ou **Chimonanthus fragrans**) 4 —  
Du Japon, de 1<sup>m</sup>50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.
- » » **grandiflorus** 4 —  
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.
- F Caragana** (Voir ch. Arbres Forestiers)
- » **Siberica** 3 50  
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps
- F Caryopteris mastacanthus** 3 50  
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!
- F Ceanothus Georges Simon** 5 —  
Fleurs d'un beau rose lilacé.
- » **Gloire de Versailles** 5 —  
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.
- » **Henri Desfossé** 5 —  
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo.
- » **Marie Simon** 5 —  
Rose lilacé, joli.
- » **Perle Rose** 5 —  
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.
- F Cerasus** (Cerisiers).
- » **Avium Flore Pleno** greffés 4 —  
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.
- » » **pendula** greffé demi-tige 5 —  
Charmanche variété à rameaux pleureurs.
- » **Capuli** 4 —  
Ou cerisier à grappes du Mexique à gros fruits noirs. Joli feuillage brillant.
- » **Japonica James H. Veitch** 4 —  
1/2 tige 5 —  
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-cillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.
- » **Mahaleb** (Cer. Ste-Lucie) 2 50  
Floraison blanche au printemps.
- » » **pendula** greffés demi-tige 5 —  
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

- F Cerasus serrulata** Hisakura touffe 4 —  
tige 5 —  
Larges fleurs doubles, rose-mauve.  
» » **pendula** flore pleno  $1\frac{1}{2}$  tige 5 —  
A rameaux pleureurs, fl. doubles roses.  
» **Virginiana** (v. *Padus Virginiana*).  
**F Cercidiphyllum japonicum** 4 —  
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles,  
feuilles cordiformes très glauques.  
**F Cercis** (Arbre de Judée) touffe 6 —  
tige 8 à 20 —  
» **Japonica** (Arbre de Judée du Japon)  
Variété bien distincte, à grand feuillage et  
fleurs rose vif, précoces.  
» **siliquastrum album**  
Variété à fleurs blanches.  
» » **rubrum**  
Très bel arbuste se couvrant au printemps  
de très nombreuses fleurs rouge violacé.  
**F Chamæcerasus Alberti** 3 —  
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes  
au printemps.  
**P » Fragrantissima** 3 —  
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (fé-  
vrier-mars).  
**F » grandiflora rosea** 3 —  
Fleurs rose vif bordé blanc.  
**F » » rubra** 3 —  
Fleurs rose foncé.  
**F » Ledebourii** 3 —  
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs  
jaune-brunâtre.  
**F » Morrowi** 3 —  
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre.  
Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.  
**P » nitida** 3 —  
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites  
vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.  
**P » Pileata** 3 —  
Variété naine à rameaux étalés, feuilles  
très rapprochées vert foncé brillant. Bonne  
plante pour rocailles et bordures. Fleurs  
blanc-jaunâtre.  
**P » Sempervirens** 3 —  
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès  
février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.  
**F » Tatarica alba** 3 —  
Fleurs blanc jaunâtre, joli.  
**F » » rubra** 3 —  
A fleurs rose foncé.  
**F » Virginalis alba** 3 —  
Fleurs blanc pur, très joli.  
**F Chionanthus Virginica** 5 —  
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses  
nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ;  
superbe arbuste atteignant 4 mètres.
- P Choisy ternata** en pot 5 —  
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches  
Juin-Juillet, très abondantes. Dans notre  
région, rustique au pied d'un mur.  
**P Cistus Albidus** 4 —  
A fleurs roses.  
» **Crispus** 4 —  
A fleurs rouges.  
» **Salvifolius** 4 —  
A fleurs blanches.  
Les Cistus aiment les endroits secs et  
chauds et conviennent bien pour les rocailles.  
**F Citronnelle** (voir *Philadelphus*)  
**F Citrus trifoliata** (Syn. *Limonia*, ou *C. Triptera*  
ou Citronnier à 3 feuilles) en pot 4 à 6 —  
Joli arbuste à épines et bois verts ; fait  
beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs  
blanches, et en automne lorsqu'il est couvert  
de jolis citrons très odorants.  
**F Clerodendron trichotomum** 6 —  
(Chine-Japon). Atteint 3 à 4 m., feuilles  
cad. grandes, entières ou trilobées. Fin été  
nombreuses panicules terminales, amples  
de fleurs à calice rouge et corolle blanche.  
» **Fargesii** (Chine) 6 —  
Assez semblable au précédent. Ses feuilles  
se distinguent par une teinte bronzée et par  
leurs faces glabres. Floraison très abond.  
**F Cognassier** (voir *Cydonia*)  
**F Colutea arborescens** (Bagnenaudier) 3 50  
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.  
**F Corchorus Japonicus** (Kerria du Jap.) 3 50  
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.  
» **flore pleno** (K. du Japon à fl. doub.) 3 50  
Le même, mais à fl. très doubles en boules.  
**F Cornus** (Cornouiller) touffe 4 —  
» **Glabrata** tige 7 — et 8 —  
Fl. blanches. Fruits bleu-métallique.  
Beau feuillage brillant.  
» **mas**  
Cornouiller à fruits comestibles.  
» **sanguinea** (sanguin)  
Cornouiller à bois rouge.  
» **Sibirica**  
Cornouiller de Sibérie à bois corail.  
» » **Aurea Spathii**  
Jolies feuilles bordées de jaune.  
» » **variegata elegant.**  
Plante superbe, brillante panachure, très  
élégante et décorative.  
**F Coronilla emerus** (Coronille des Jardins) 3 50  
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes,  
tachées de rouge,  
**F Corylus** (Noisetier) *Contorta* 5 —  
Rameaux contournés en spirales et retom-  
bants, donnant à la plante un aspect très  
décoratif.

**F Arbustes à feuilles caduques.**

**P » » persistantes.**

- Fr.
- P** *Corylus Géante de Halle* 4 —  
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoce.
- » *Impériale de Trébizonde* 4 —  
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.
- » *Macrocarpa* 4 —  
Moyenne, ronde, assez tendre.
- » » *Bergeri* 4 —  
Grosse extra.
- » » *du Piémont* 4 —  
Grosse ronde, dure tardive.
- » *Avellana aurea* 4 —  
A feuillage doré.
- » » *pendula* 4 —  
A rameaux largement pleureurs.
- » *aveline du Piémont* }  
» » *de Provence* }  
» *Merveille de Bollwiller* } 4 —  
» *Prolifique à coque serrée* }  
» *tubulosa purpurea* }  
Noisetier à feuillage pourpre.
- Très forte touffe 8 —

Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.

**Cotoneaster en pot** 4 —

- P** » *Angustifolia*  
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le *Crataegus Lalandei*.
- P** » *Amoena*  
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.
- F** » *Applanata ou Dielsiana*  
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.
- P** » *buxifolia*  
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.
- P** » *Congesta*  
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.
- P** » *Francheti*  
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.
- P** » *Frigida (Himalaya)*  
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.
- F** » *horizontalis*  
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.
- F** » » *foliis variegatis*  
Même port que le *C. Horizontalis*, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.

- Fr.
- P** *Cotoneaster Humifusa*  
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.
- P** » *microphylla*  
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.
- F** » *Moupinensis (Tibet) ou Bullata*  
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.
- P** » *Pannosa (Yunnan)*  
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.
- F** » *Praecox (syn. C. Nan-Shan)*  
Feuilles vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.
- P** » *Prostata*  
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.
- P** » *Pyrenaïca*  
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.
- F** » *Salicifolia*  
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges.
- P** » » *rugosa*  
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.
- F** » *Simonsii*  
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.
- P** » *Thymæfolia (Himalaya)*  
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.
- P** » *Wheeleri*  
Rameaux étalés. Fruits rouges.

**Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.**

- F** *Crataegus azarolus ou Azérolier à gros fruits* 4 —  
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.
- F** » » *Carrierii (Lavallei)* 4 —  
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.
- F** » *coccinea* 4 —  
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.
- F** » » *rubro pleno* 4 —  
A fleurs rouges, doubles.



- F** *Crataegus coccinea roseo pleno* 4 —  
A fleurs roses doubles.
- F** » *Cordata (Corallina)* 4 —  
Épines petites, fruits rouge-vif.
- F** » *crus galli (Ergot de coq)* 4 —  
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.
- F** » *glabra (voir Photinia).*
- F** » *oxyacantha alba* 4 —  
Aubépine blanche.
- F** » » *flore albo pleno* 4 —  
Aubépine à fleurs blanches doubles.
- F** » » *Maseki* 4 —  
A fleurs rose saumoné.
- F** » » *monogyna stricta* 4 —  
Floraison tardive, port pyramidal.
- F** » » *Splendens* 4 —  
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.
- F** » » *Gumperi bicolor* 4 —  
A fleurs simples, bicolores.
- P** » *Pyracantha Lalandei* 5 —  
ou buisson ardent de Lalande  
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.
- P** » » *Rogersiana Flava* 5 —  
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.
- P** » » *Yunnanensis* 5 —  
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.
- Les variétés en tiges 8 à 10 —
- F** *Cydonia Japonica (Cognassier ou Poirier du Japon)* en pot 4 —
- » *Cathayensis*  
Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.
- » *Japonica Abricot*  
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.
- » » *Alba grandiflora*  
Grandes fleurs blanches passant au rose.
- » » *Aurora*  
Très grandes fleurs rose saumoné.
- » » *Cardinalis*  
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.
- » » *Erectus coccinea*  
Vermillon.
- » » *Falconnet-Charlet*  
Semi-doubles roses.
- » » *Gaujardi*  
Blanc rosé, extérieur carminé.
- » » *Macrocarpa*  
A gros fruits.

**F Arbustes à feuilles caduques.****P » » persistantes.**

- F** *Cydonia Japonica Maulei* Fr.  
Cuivré, très florifère.
- » » *Moerlesii*  
Blanc rosé.
- » » *Nivalis*  
Variété vigoureuse, fleurs blanches
- » » *Purpurea plena*  
Pourpres semi-doubles.
- » » *Rosea grandiflora*  
Grandes fleurs rose saumoné.
- » » *Rubra grandiflora*  
Rouge grenadier, fleurs très grandes.
- » » *Sarganti*  
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.
- » » *Simonii*  
Semi-doubles rouge-foncé velouté.
- » » *Umbilicata*  
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.
- F** *Cytisus Alpinum (Cytise des Alpes)*
- » *baliveau et touffe* 3 50
- » *tige* 6 à 10 —  
Fleurs jaunes en panicules en mai.
- » *Beanii* 3 50  
Rampant, à fleurs jaune foncé.
- » *hirsutus* 3 50  
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.
- » *Kewensis* 3 50  
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.
- » *laburnum (Faux-Ebénier)* 3 50  
Fleurs jaunes, en grappes.
- » » *adamis* 3 50  
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.
- » *nigricans (noirâtre)* 3 50  
Fleurs jaunes en épi, en mai.
- » *purpureus incarnatus* 3 50  
Fleurs rose violacé en mai.
- P** *Daphne Cneorum* 4 —  
Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).
- P** » *laureola* 5 —  
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.
- F** » *mezereum rubrum* 5 —  
Bois Gentil à fleurs rouges.
- P** *Daphniphyllum glaucescens* 5 —  
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.

Fr.

**F Davidia involucrata Vilmoriniana**

Orig. Chin. Feuilles alternes res- 6 —  
semblant au tilleul. Fleurs formées  
d'une paire de bractées blanches, très lar-  
ges, au centre anthères rouges. Peut attein-  
dre 8 m. environ de hauteur.

**F Decaisnea Fargesii** 4 —

Feuilles glauques en dessous. Fleurs très  
précoces, verdâtres, en grappes. Gros fruits  
charnus, en forme de gousses, pendants,  
teinte bleutée en octobre.

**F Desmodium penduliflorum (syn.**

Lespedeza Sieboldii 3 50

Depuis août jusqu'aux premières gelées,  
superbes panicules pendantes de fleurs rouge-  
violet foncé.

» **Dillenii** 3 50

Fleurs rose foncé, petites, en panicules  
terminales, feuillées à la base. Juillet.

**F Deutzia** 3 50» **Crenata**

Fleurs blanches en thyrses paniculés en  
juin.

» » **candidissima plena**

Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.

» » **flore roseo pleno**

Fleurs très doubles, d'une jolie couleur  
rose.

» » **Fortunei**

Très florifère, fleurs blanc pur simples.

» » **Magnifica**

Blanc pur, doubles.

» **Discolor Arcuata**

Fleurs blanc pur.

» » **Carnea**

Fleurs blanc carné, revers roses.

» » **Major**

Grandes fleurs blanc de neige.

» **Fleur de Pommier**

Blanc rosé, à grandes fleurs.

» **Gracilis**

Une des meilleures plantes à forcer; fleurs  
d'un beau blanc de neige, en mai-juin.

» » **campanulata**

Grosses fleurs blanc-lait.

» » **carminea**

Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.

» » **flore roseo pleno**

Fleurs roses, doubles, vigoureux.

» » **rosea**

C'est le D. gracilis, mais à fleurs rose ten-  
dre, à revers rose cendré.

» » **Lemoinei**

Fleurs en panicules ramifiées et érigées,  
portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et  
bien ouvertes, blanc pur.

Fr.

**F Deutzia Scabra**

Fleurs blanches, petites, en panicules  
multiflores insérées tout le long des rameaux

» **Wellsii**

Fleurs très doubles, blanc pur.

**Diervilla (Voir Weigelia).****F Dipelta Floribunda** 4 —

Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors,  
maculées de jaune, fruits rouges, anguleux.

**F Elæagnus angustifolia (Olivier**

de Bohême) 4 —

Produit de l'effet, planté parmi d'autres  
arbres, par son joli feuillage argenté.

**F » edulis ou longipès (Goumi Japon**

ou chalef à fruits comestibles). 4 —

Feuillage vert dessus, gris argenté en des-  
sous, baies rouges comestibles.

**P » macrophylla (Japon)** 4 —

Atteint 1 à 2 m. Feuilles ovales coriaces  
luisantes dessus, argentées dessous. Fleurs  
jaunâtres sept. octobre.

**P » Pungens ou reflexa en pot** 4 —

Feuilles réfléchies vert brillant en dessus,  
grises en dessous.

**P » » Foliis Variegatis** 4 —

Bel arbuste épineux du même port que le  
type, mais à feuilles largement panachées.

**P » » maculata aurea** 4 —

Magnifique feuillage largement panaché et  
maculé jaune d'or.

**P » » Simonii** 4 —

Feuillage argenté.

**P » » tricolor** 4 —

Le plus vigoureux et robuste des Elæagnus  
panachés, belle panachure vert clair et jaune  
doré.

**P » » variegata** 4 —

Plante vigoureuse, jolie panachure.

**F Enkianthus Campanulatus** 6 —

Orig. Japon (Syn. Andromeda Campanu-  
lata) atteint 1 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre,  
lavées de rose terne, campanulées, pédoncu-  
lées disposées en grappes fasciculées au  
sommet des rameaux de l'année précédente,  
en mai-juin.

**P Eriobotrya Japonica en pot** 5 —

(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-  
novembre. Fleurs blanches odorantes. Un  
peu délicat.

**F Escallonia Ingramii** 4 —

Fleurs jaunes.

» **Langleyensis** 4 —

Branches minces allongées, feuilles pe-  
tites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées  
rose-carmin vif. Un peu délicat.

- F Eschscholtzia Stantonii** 4 —  
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques.
- F Evonymus Alatus** 4 —  
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.
- F » Europeus (fusain d'Europe ou bois carré)** 2 50  
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.
- » » **Macrocarpus** 4 —  
Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.
- » » **Microphyllus** 4 —  
Feuilles petites lancéolées.
- P » Japonicus (Fusain vert)**
- |               |      |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 4 —  |
| 0m 60 à 0m 70 | 5 —  |
| 0m 70 à 0m 80 | 6 —  |
| 0m 80 à 0m 90 | 7 —  |
| 0m 90 à 1m    | 8 —  |
| 1m à 1m 10    | 10 — |
- Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.
- P » » duc d'Anjou** 5 à 15 —  
Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.
- P » » latifolius marginatus**
- albus 5 à 15 —  
Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.
- P » » Président Gauthier** 5 à 15 —  
Vigoureux, feuilles argentées, grandes, belle panachure.
- P » » Robustus** 5 à 15 —  
Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.
- P » » Wilsonii** 5 à 15 —  
Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.
- F » Koopmani** 5 —  
Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.
- F » Latifolia Planipès** 5 —  
Gros fruit rouge-carmin.
- P » pulchellus, petite touffe** 0 35  
le cent 30 —  
Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.
- P » radicans** 0 35  
(chap. plantes grimpantes) le cent 30 —
- P Evonymus radicans Variegata** 0 35  
le cent 30 —  
Feuillage panaché.
- P » radicans variegata (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50)** de 8 à 15 —  
Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.
- F Exochorda grandiflora (Spirea)** 4 —  
Très belles fleurs blanches en mai-juin.
- P Filaria decora (ou Phillyrea)** 5 —  
Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.
- » **Latifolia** 5 —  
Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.
- P » Latifolia macrophylla** 5 —  
Filaria à grandes feuilles.
- » **Oleifolia** 5 —  
Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.
- F Fontanesia filariæfol. (phillyreoïdes)** 5 —  
Originaire de la Syrie; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.
- » **Alberti grandiflora** 5 —  
En mai-juin. Fleurs blanches.
- F Forsythia Intermedia** 3 50  
Fleurs jaune-clair, très florifère.
- » » **Vitellina** 3 50  
Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.
- » **Ovata** 4 —  
Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.
- » **Suspensa** 3 50  
Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.
- » » **Fortunei** 3 50  
Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars-avril, fleurs très abondantes, jaune vif.
- » » » **Variegata aurea** 3 50  
Panachure jaune d'or.
- » » **Sieboldii** 3 50  
Fleurs jaune-foncé, très florifère.
- » **Viridissima** 3 50  
Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.
- Fusain (voir Evonymus)**
- P Garrya Elliptica** 5 —  
Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.

**F Arbustes à feuilles caduques.**

**P » » persistantes.**

- Fr.
- P Garrya Thureti** (en pot) 5 —  
Hybride du *G. elliptica*, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.
- Genêt** (voir *Genista*).
- F Genista Aetnensis** (Sicile-Sardaigne) 4 —  
Fleurs jaune d'or en juillet.
- » **anxantina** 4 —  
Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.
- » **Dallimorei** 4 —  
Jolie plante, fleurs roses et carminées.
- » **Juncea** (Genêt d'Esp.) 4 —  
Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.
- » **multiflora alba** 4 —  
Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.
- » **pendula lutea** 4 —  
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.
- » **præcox** 4 —  
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.
- » » **alba** 4 —  
A fleurs blanches.
- » **scoparia Andreana** 4 —  
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.
- » **tinctoria** (*G. des Teinturiers*) 3 50  
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.
- » **tiges** 6 à 10 —
- F Grenadier** (voir *Punica Granatum*)
- F Groseilliers** (voir *Ribes*)
- F Hamamelis** 4 —  
Arbuste intéressant, curieux par ses fleurs hivernales sur les rameaux de l'année précédente.
- » **Arborea**  
Orig. Japon. Fleurs jaune-foncé à calice rouge. Voisin de l'H. *Virginiana*.
- » **Mollis**  
Grandes fleurs pouvant atteindre 12 cm, jaune-vif à calice rouge vineux foncé.
- » » **Brevipetala**  
Grandes feuilles. Fleurs à pétales courts, jaune-orangé à calice rouge-vineux brillant.
- » **Rubra**  
Fleurs lavées de rougeâtre surtout à la base des pétales.
- » **Virginiana**  
Fleurs jaune-foncé à calice rouge.

- Fr.
- P Hedera arborea** (Lierre en arbre) pot 4 —  
Variété se formant en arbuste.
- F Hippophæ rhamnoides** (*Argousier gris*) 3 50  
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orange, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.
- F Hydrangea Arborescens** 4 —  
**Grandiflora** 4 —  
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.
- » **paniculata grandiflora** 4 —  
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.
- » **Hortensis Domotoi** 4 —  
Superbes fleurs doubles, rose pâle.
- P Hymenanthera crassifolia** 3 50  
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.
- P Hypericum** (*Millepertuis*)
- » **Calycinum** en arrachis 0 35  
le 0/0 30 —  
Seul *Hypericum* rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles, bordures et talus.
- » **hircinum** 3 50  
Fleurs jaunes printemps et été.
- » **Moserianum** 3 50  
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.
- » **patulum** (*H. élevé*) 3 50  
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.
- » » **Henryi** 3 50  
Fleurs plus grandes, beau jaune or.
- P Ilex aquifolium** (*Houx vert*).  
0m50 à 0m60 5 —  
0m60 à 0m70 6 —  
0m70 à 0m80 7 —  
0m80 à 0m90 9 —  
1 m à 1m25 12 —
- P » » panachés** 1 m à 1m25 15 —
- » » **variés** de 10 à 30 —
- P » » angustifolium**  
Feuillage vert-luisant.
- P » » Cameliæfolia**  
Feuilles un peu plus petites que celles du *Camelia*, mais aussi brillantes.
- P » » fructo luteo**  
A fruits jaunes.
- P » » Laurifolia**  
Feuilles lancéolées.
- P » » pyramidalis compacta**  
Plante touffue et régulière.

	Fr.
<b>P Ilex Crenata</b> (Houx d'Amérique). Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.	
<b>P » Opaca</b> Port et aspect du type.	
<b>P » Pérado</b>	
<b>P » Perneyi</b> Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.	
<b>P » Balearica</b> (Houx de Mahon) 6 à 15 — Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.	
<b>F » Lævigata</b> 6 à 15 — Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.	
<b>F » macrocarpa</b> 6 à 15 — A gros fruits rouge-orangé.	
<b>F Indigofera dosua</b> (Indig. élég <sup>t</sup> ) 3 50 Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.	
» <b>Decora Alba</b> 3 50 Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.	
» <b>Kirilowii</b> 3 50 Variété distincte à fleurs roses.	
» <b>Potaninii</b> 3 50 Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.	
<b>P Kalmia Latifolia</b> 5 — Large feuillage brillant. Fleurs blanc rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).	
<b>F Kerria Japonica</b> (v. <i>Corchorus</i> )	
<b>F Koelreuteria panicul.</b> (Savonnier paniculé) 3 50 Très vigoureux, en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.	
<b>F Lagerstroemia indica rosea</b> 5 — Belles fleurs rose vif, en panicules multiflores, août-octobre. Situation abritée.	
» » <b>rubra</b> 5 — A fleurs rouges.	
» » <b>violacea</b> 5 — Fleurs violettes petites et abondantes.	
<b>P Laurus</b> (Laurier)	
» <b>angustifolia</b> 5 à 15 — Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.	
» » <b>Bénardi</b>	
	0m60 à 0m70 4 —
	0m80 à 0m90 5 —
	1 m à 1m20 7 —
	1m25 à 1m50 9 —
Feuillage vert foncé, de croissance compacte et érigée.	

	Fr.
<b>P Laurus laurocerasus</b> (L. cerise ou laurèle)	
	0m70 à 0m80 3 50
	0m80 à 1m00 4 —
	1 m à 1m25 5 —
	1m25 à 1m50 6 50
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.	
» » <b>Caucasica</b>	
	0m70 à 0m80 3 50
	0m80 à 1m00 4 —
	1 m. à 1m25 5 —
	très larges 1m25 à 1m50 6 50
Large et beau feuillage vert foncé.	
» » » <b>Schipkaensis</b> 5 à 15 — Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.	
» » » <b>Reynvanii</b> 5 à 15 — Variété rustique à végétation érigée et compacte. Plante très ornementale se taillant facilement.	
» » » <b>Mischeana</b> 5 à 15 — Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.	
» » » <b>Zabeliana</b> 5 à 15 — Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.	
» <b>Iusitanica</b> (Laurier du Portugal)	
	0m70 6 —
	0m80 8 —
	1 m 10 —
	1 m 25 12 —
	1 m 50 20 —
	1 m 75 30 —
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.	
<b>P » » pyramidalis</b> , de greffe 10 à 30 — Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.	
» » <b>variegata</b> 10 à 30 — Laurier du Portugal à feuilles panachées.	
» <b>nobilis</b> (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)	
	0m50 5 —
	0m60 6 —
	0m70 7 —
» <b>tinus</b> ( <i>Viburnum tinus</i> ) Laurier tin petite touffe 3 — plus fort 6 — Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.	
<b>F Lespedeza bicolor</b> 3 50 Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.	
» <b>Sieboldii</b> (v. <i>Desmodium Penduliflorum</i> )	

**F Arbustes à feuilles caduques.**

**P » » persistantes.**



	Fr.
<b>F</b> <i>Leycesteria formosa</i> (Leycest. élégte)	3 50
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.	
<b>F</b> <i>Ligustrina japonica</i> (voir <i>Syringa Japonica</i> )	
<b>P</b> <i>Ligustrum Amurense</i>	4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, convient pour haies.	
<b>P</b> » <i>Delavayanum</i>	4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.	
<b>F</b> » <i>Henryi</i> (Chine)	4 —
Feuilles caduques opposées, courtement pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.	
<b>P</b> » <i>Ibota</i>	4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.	
<b>P</b> » » <i>Foliis variegatis</i>	4 —
Variété à feuilles panachées.	
<b>P</b> » <i>Japonicum</i>	1 m 4 —
	1 m 25 5 —
	1 m 50 7 —
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.	
<b>P</b> » » <i>argenteum marginatum</i>	4 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.	
<b>P</b> » » <i>coriaceum</i> , de greffe	8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.	
<b>P</b> » » <i>excelsum superbum</i>	
	de greffe 4 à 8 —
Très belle variété du Troëne du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.	
<b>P</b> » <i>Japonicum lucidum</i>	4 à 8 —
C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.	
<b>P</b> » » <i>macrophyllum</i>	
	de greffe 4 à 8 —
Variété à très grandes feuilles.	
<b>P</b> » » » <i>marginatum aureum</i>	
	4 à 8 —
Larges feuilles marginées dorées.	
<b>P</b> » <i>ovalifolium</i> (Troëne)	
Plantes à racines nues, garnies.	
0 m 70 La p. Fr.	0 70 60 —
0 m 80 »	0 80 70 —
0 m 90 »	0 90 80 —
1 m »	1 25 110 —
1 m à 1 m 10 »	1 50 125 —

	Fr.
<b>P</b> <i>Ligustrum ovalifolium</i>	
Plantes livrées avec mottes, très larges.	
1 m 10 à 1 m 30	2 50 225 —
1 m 30 à 1 m 50	4 — 350 —
1 m 50 à 1 m 60	5 — 450 —
Le plus vigoureux des Troënes et la meilleure plante verte pour haies. Demi-persistant. Appelé à tort Troëne de Californie.	
<b>P</b> » » <i>aureum elegantissimum</i>	
	de greffe 4 —
Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.	
<b>P</b> » » <i>robustum marginatum</i>	
	aureum, de greffe 4 —
Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.	
<b>P</b> » » » <i>argentum</i>	4 —
Feuilles largement marginées de blanc.	
<b>P</b> » <i>Prattii</i> (Chine et Thibet)	5 —
Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.	
<b>P</b> » <i>Quihoui</i> (Chine)	4 —
Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.	
<b>F</b> » <i>Regelianum</i> (Japon)	4 —
Feuilles caduques, Fleurs blanches, juin-juillet. Fruits noirs.	
<b>F</b> » <i>sinensis</i> (de Chine)	
Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant.	
Mêmes prix que le Lig. <i>Ovalifolium</i> .	
<b>F</b> » » <i>Aureis Foliis variegatis</i>	4 —
Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.	
<b>F</b> » » <i>nanum Foliis aureis</i>	4 —
Nain de la Chine, panaché jaune.	
<b>P</b> » <i>Vulgaris foliis aureis</i>	4 —
Troëne commun à feuilles dorées.	
<b>P</b> » » <i>Fructo luteo</i>	4 —
Troëne commun à fruits jaunes.	
<b>F</b> <i>Lilas</i> (voir <i>Syringa</i> )	
<b>F</b> <i>Liquidambar Styraciflua</i> (Copalme d'Amérique) touffe	6 à 10 —
	baliveau 2 m. (avec motte) 20 —
Ecorce du tronc et des branches subéreuses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.	
<b>P</b> <i>Mahonia aquifolia</i> (à feuilles de houx)	4 —
Abondantes fleurs jaunes au printemps.	
» <i>fascicularis</i>	4 —
Variété très distincte, à feuilles plus épineuses que le M. <i>aquifolia</i> ; très gracieux.	

- |   | Fr. |  | Fr. |
|---|-----|--|-----|
| <b>P Mahonia Japonica</b> (ou <i>Berberis Japonica</i> )  | 4 — | <b>P Olearia Oleifolia</b>   | 5 — |
| Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits gros, une des plus belles espèces.   |     | Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.  |     |
| » <b>rotundifolia Hervei</b>  | 4 — | <b>P Osmanthus aquifolium</b> (O. à feuilles de Houx)  | 5 — |
| A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.   |     | Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.  |     |
| » <b>Sawayseyi</b>  | 5 — | » <b>atropurpureus</b>   | 6 — |
| Rustique à feuillage vert-clair.  |     | Même port que l' <i>Osmanthus Aquifolium</i> , mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.   |     |
| <b>F Maclura aurantiaca</b> (Maclure épineux ou Oranger des Osages)   | 4 — | <b>F Padus Virginiana</b> (Merisier de Virginie)   | 4 — |
| Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.                                  |     | Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.  |     |
| <b>F Malus</b> (Pommier d'ornement à fleurs)  |     | <b>F Parrotia Persica</b>  | 6 — |
| touffe 4 —  |     | Grand arbrisseau, originaire de Perse. à port étalé, bois tortueux. Feuilles rappelant celles du hêtre. Fleurs en février-mars bractées brunes velues, étamines rouges, surtout décoratif par son feuillage. |     |
| demi-tige 5 —   |     | <b>F Pavia macrostachya</b>  | 5 — |
| » <b>angustifolia flore pleno</b>   |     | Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.                         |     |
| Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.   |     | » <b>flava</b> (Syn. <i>P. Lutea</i> ) touffe 5 —  |     |
| » <b>baccata</b>  |     | (Marronnier à fleurs jaunes)   |     |
| Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.  |     | Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.  |     |
| » <b>Floribunda</b>   |     | » <b>rubra</b> (syn. <i>Rubicunda</i> )  |     |
| Fleurs très nombreuses, roses.  |     | A fleurs rouges.   |     |
| » <b>Aldenhemensis</b>  |     | <b>F Perowskia atriplicifolia</b> en pot 4 —   |     |
| Fleurs cramoiisi semi-doubles, superbes.  |     | Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues.  |     |
| » <b>purpurea</b>   |     | <b>F Persica flore roseo pleno</b> (Pêchers à fleurs)  | 4 — |
| Très belle variété, très florifère; fleurs rouge pourpre.   |     | Fleurs roses doubles.  |     |
| » <b>Scheideckerii</b>  |     | » <b>Clara Meyer</b>   |     |
| Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.   |     | Fleurs rose-vif, doubles, le plus effectif.  |     |
| » <b>Eva Ratké</b>  |     | <b>F Philadelphus</b> (Seringat ou Citronnelle) 3 50   |     |
| Variété à rameaux pleureurs.  |     | » <b>coronarius</b> (Seringat odorant)   |     |
| » <b>Niedzwetzkyana</b>   |     | Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des <i>Philadelphus</i> . S'élève à 2 m. et 2m50 de hauteur.  |     |
| Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.  |     | » <b>grandiflorus</b>  |     |
| » <b>Parkmani</b> (ou <i>Halliana</i> )   |     | Les fleurs sont plus grandes que dans le Seringat odorant. Variété vigoureuse.   |     |
| Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.   |     | » <b>Lemoinei</b>  |     |
| » <b>Spectabilis roseo pleno</b>  |     | Bouquet blanc  |     |
| Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.  |     | Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.   |     |
| » <b>flore albo pleno</b>   |     | » <b>Erectus</b>   |     |
| Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.   |     | Erigé, blanc pur.  |     |
| <b>P Nandina domestica</b>  | 6 — |  |     |
| Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistent. |     |  |     |
| <b>P Olearia Haastii</b>  | 5 — |  |     |
| Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.   |     |  |     |
| » <b>Nummularifolia</b>   | 5 — |  |     |
| Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.                                    |     |  |     |
| <b>F Arbustes à feuilles caduques.</b>  |     |  |     |
| <b>P » » » persistantes.</b>  |     |  |     |

Fr.

**F Philadelphia Lemoinei** Mer de glace  
Blanc pur.» » **Mont-Blanc**

Fleurs simples blanc pur.

» » **Rosace**

Fleurs doubles blanc pur.

» » **Virginal**

Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur. Superbe.

» » **Voie Lactée**

Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

**P Photinia glabra dentata** 5 —  
(syn. *Crataegus glabra*)

Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.

**F Potentilla fruticosa** 4 —

Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

» **Farreri** 4 —

Tr. flor. en mai-août. Jaune d'or.

» **Frikarti** 4 —

Fleurs jaune-soufre. Mai août.

**F Prunus** (Prunier d'ornement) touffe 4 —  
demi-tige 5 —» **Pissardi** tige 10 —

En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. Fruits pourpres. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» » **Blereana**

Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » **Hessei**

Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » **Moseri flore pleno**

Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» » **Nigra**

Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» » **Purpurea Woodi**

Bois et feuillage noirâtres. Très ornem.

» **Sinensis flore albo pleno**

Fleurs doubles, blanc pur.

» » **flore rubro pleno**

Fleurs roses, très doubles.

» **subhirtella autumnalis**

Petites fleurs blanc-rosé parfumées.

Fleurit deux fois, en novembre et en avril.

Fr.

**F Prunus Triloba**

Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

**F Ptelea trifoliata** (Orm. à 3 feuilles)

touffe 4 —

Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » **aurea** de greffe 5 —

Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

**F Punica Granatum** (Grenadier) 5 à 10 —

Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » **flore pleno** 5 à 10 —

Fleurs blanches doubles.

» » **Legrellei** 5 à 10 —

A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.

**F Pyrus Salicifolia pendula**greffé touffe,  $\frac{1}{2}$  tige et tige 4.-, 5.- et 10 —

Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» **Japonica** (Voir *Cydonia Japonica*).**P Quercus Ilex** (Chêne vert)1<sup>m</sup> 6 —1<sup>m</sup>25 10 —1<sup>m</sup>50 15 —1<sup>m</sup>75 20 —2<sup>m</sup> 25 —2<sup>m</sup>25 30 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

**P Rhamnus alaternus** 3 50

Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

**P » angustifolia variegata** 3 50

Feuilles panachées de blanc.

**F » Cathartica** ou Nerprun comm. 3 50

C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

**F » frangula** (Bourgène) 3 50Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. *Cathartica*.**F » Imeretina** 5 —

Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

**F Rhodotypos kerrioides** (ou *Corchorus**Japonicus flore albo*) ou *Kerria* du

Japon à fleurs blanches 3 50

Très joli arbuste, comme le *Kerria Japonica*, mais à fleurs blanches simples.

- Fr.
- F Rhus (Sumac)**
- » *cotinus* (S. fustet, arbre à perruque) 4 —  
Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.
- » » *atropurpureus* 4 —  
Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.
- » » *foliis purpureis* 4 —  
Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.
- » *glabra* (Vinaigrier) 4 —  
A feuilles glabres.
- » » *laciniata* 4 —  
Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.
- » *typhina laciniata* 4 —  
Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.
- Ribes** (Groseilliers à fleurs) 3 50
- F** » *alpinum* (des Alpes)  
Fleurs jaune verdâtre.
- F** » *atrosanguineum*  
Les fleurs sont plus rouges que dans le *Ribes Sanguineum*.
- F** » *aureum* (doré) (ou *Fragrans*).  
En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.
- P** » *chilense* (ou *R. Gayanum*)  
Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.
- F** » *Gordonianum*  
Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.
- F** » *palmatum*  
Très distinct avec ses feuilles palmées.
- F** » *sanguineum* (*R. sanguin*)  
Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.
- F** » » *albidum*  
Fleurit comme le *Ribes sanguin*, mais les fleurs blanches.
- P Ruscus aculeatus** (Houx frelon) 3 50  
Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.
- » *racemosus* (Fragon d'Alexandrie) 3 50  
Feuillage vert foncé, brillant, très joli.
- F Sambucus** (Sureau)
- » *nigra* 3 50  
Sureau commun à fruits noirs.

**F Arbustes à feuilles caduques.**

**P** » » **persistantes.**

- Fr.
- F Sambucus foliis luteis** 3 50  
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.
- » » *laciniata* 3 50  
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.
- » » *pendula* 3 50  
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.
- » » *plumosa aurea* 3 50  
Feuillage léger et doré.
- » » *pulvelurenta alba* 3 50  
Panaché blanc pur.
- » » *pyramidalis* 3 50  
Croissance et rameaux pyramidaux.
- » » *variegata aurea* 3 50  
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.
- » *racemosa* 3 50  
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.
- » » *serratifolia* (*plumosa*) 3 50  
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.
- F Spirea** (Spirée) 3 —
- » *Aitchisoni*  
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.
- » *argentea*  
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.
- » *ariæfolia* (*S. discolor*)  
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.
- » *Billardi*  
Rose carminé, pendant tout l'été.
- » *Callosa* (ou *S. Japonica*, ou *S. Fortunei*)  
Fleurs roses.
- » » *alba*  
Blanches en été, très florifère, belle variété.
- » » *Bumalda*  
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.
- » » » *Antony Waterer*  
Fleurs plus foncées que le *Bumalda*.
- » » » *Vel Eximia*  
Fleurs roses en été.
- » *Callosa Froebelli foliis variegatis*  
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.
- » » *macrophylla*  
Grandes feuilles, fleurs roses, été.
- » » *rosea*  
Très belles fleurs roses en été.
- » » *rubra*  
Fleurs rouges, été.

Fr.

**F Spirea Callosa Sanguinea**

Fleurs très rouges.

» » **superba**

Belles fleurs roses, été.

» **Chamædryfolia rotundifolia**

Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.

» **crispifolia**

Variété naine ; fleurs rouges en été.

» **Douglasii rosea**

Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.

» **flagelliformis**

Fleurs blanches au printemps.

» **Fontenayi**

Fleurit en été, blanc-rosé.

» **Grandiflora (v. Exochorda grandiflora).**» **Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia).**

Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.

» **Menziessi Trimphans**

Beaux épis de fleurs cramoisi-foncé, en juillet-août.

» **multiflora arguta**

Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.

» **opulifolia (Niellia opulif.)**

A feuilles de Viburnum, fleurs blanches printemps..

» **prunifolia flore pleno**

Fleurs blanches, doubles, en mai.

» **Reevesiana (ou Lanceolata ou Cantonensis).**

Blanches en corymbes ; printemps.

» » **flore pleno**

La même, mais doubles, belles.

» **semperflorens**

Rose clair, fleurit tout l'été.

» **Sorbifolia (v. S. Lindleyana).**» **Thünbergii**

Petites fleurs blanc pur ; avril-mai.

» **Van Houttei**

Blanches, très florifère, en mai.

**F Staphylea Colchica**

4 —

En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.

**F Stephanandra Flexuosa (syn. Spirea Incisa) Corée et Japon.**

3 —

Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

Fr.

**P Stranvæsia Undulata**

5 —

Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

**F Styx Wilsoni**

6 —

Orig. Chine. Atteint 1 m. environ. Arbuste à rameaux nombreux et grêles. Fleurs blanches, en petites grappes axillaires en mai-juin. Fruits sub-globuleux, monospermes.

**F Sumac (voir Rhus)****F Sureau (voir Sambucus)****F Symphoricarpos (Symphorine) 3 —**» **fructo albo**

Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» **fructo rubro**

Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» **Parviflorus Conglomeratus**

Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» **variegata**

Jolie variété à feuilles panachées.

**F Syringa (Lilas) touffe, greffé 4 —**  
plus fort 5 à 10 —» **Chinensis (ou S. rothomagensis, ou Lilas Varin)**

Fleurs simples, violet lilacé.

» **Varina Saugeana**

Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» **Japonica (syn. Ligustrina Jap.)**

Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» **Josikaea**

Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violacé en juin ; très distinct.

» **Persica flore rosea plena**

Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles ; très joli.

» **vulgaris ou Lilas**» » **Abel Carrière**

Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » **alba grandiflora**

Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » **Alphonse Lavallée**

Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » **Belle de Nancy**

Fleurs doubles, rose satiné.



Fr.

**F Syringa vulgaris Bertha Dammann**  
Fleurs simples, blanc pur; variété très florifère.

- » » Charles Baltet  
Fleurs doubles, rouge lilacé.
- » » Charles X  
Fleurs simples, beau rouge foncé.
- » » Charles Joly  
Fleurs doubles rouge-noirâtre.
- » » Charles Sargent  
Fleurs doubles énormes, mauve violacé.
- » » Condorcet  
Doubles, bleu ardoise.
- » » Congo  
Fleurs simples, très larges, rouge violacé.
- » » Crampel  
Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.
- » » Deuil d'Emile Gallé  
Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.
- » » Edouard André  
Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.
- » » Edmond Boissier  
Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.
- » » Georges Bellair  
Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.
- » » Jacques Callot  
Fleurs simples, rouge-violacé.
- » » Jean Bart  
Fleurs doubles rose vineux; boutons carmins.
- » » Jeanne d'Arc  
Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes; boutons blanc crème.
- » » Jules Ferry  
Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.
- » » Jules Simon  
Lilas mauve passant au lilas azuré.
- » » La Mauve  
Fleurs mauves, doubles.
- » » La Tour d'Auvergne  
Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.
- » » Lavallensis rosea  
Fleurs simples, rose tendre.
- » » Léon Simon  
Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

**F Syringa vulgaris Louis Henry**  
Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

- » » l'Oncle Tom  
Fleurs simples pourpre violacé foncé.
- » » Madame Abel Châtenay  
Thyrses moyens, compacts; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.
- » » Madame Casimir Perrier  
Fleurs pleines, doubles, blanc crème.
- » » Madame Florent Stepmann  
Blanc pur, extra à forcer.
- » » Madame Francisque Morel  
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.
- » » Madame Lemoine  
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.
- » » Mademoiselle Fernande Viger  
Fleurs simples, blanc très pur.
- » » Marc Micheli  
Lilas azuré tendre, doubles.
- » » Maréchal de Bassompierre  
Fleurs doubles, rose carminé foncé.
- » » Marie Legraye  
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.
- » » de Marly (ou Rubra major)  
Rouge foncé, fleurs simples.
- » » Maurice de Vilmorin  
Fleurs doubles azuré bleuâtre.
- » » Maxime Cornut  
Lilas clair, fleurs doubles.
- » » Michel Buchner  
Fleurs doubles, mauve clair.
- » » Miss Ellen Willmott  
Fleurs doubles blanc de neige.
- » » Monument Carnot  
Fleurs lilas bleuâtre doubles.
- » » Negro  
Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.
- » » Othello  
Fleurs rouge purpurin, simples.
- » » Président Carnot  
Lilas pâle, floraison tardive; doubles.
- » » Président Grévy  
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.
- » » Président Viger  
Lilas bleuâtre doubles.
- » » Prince de Beauveau  
Ardoisé violacé doubles.

**F Arbustes à feuilles caduques.****P** » » **persistantes.**

Fr.

**F Syringa vulgaris Réaumur**

Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

» » **René Jarry Desloges**

Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » **Rubella plena**

Fleurs doubles, violettes.

» » **rubra major (voir Marly)**» » **Souvenir de Louis Späth**

Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » **Souvenir de Croncels**

Fleurs simples carmin vif.

» » **Toussaint Louverture**

Fleurs simples, cramoiisi passant au violet évêque sombre.

» » **Viviand Morel**

Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » **Volcan**

A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » **Wilsonii**

Fleurs rose tendre tardives, simples.

**F Tamarix Africana (ou Parviflora) 3 —**

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

» **Caspica 3 —**

Fleurs rose vif.

» **hispida aestivalis 3 —**

Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» **indica (de l'Inde) 3 —**

Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.

» **Japonica plumosa (du Japon) 3 —**

Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» **Tetrandra Odessana 3 —**

Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » **purpurea 3 —**

Fleurs rouge foncé.

*Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.***P Troëne (Voir Ligustrum).****P Ulex europaeus flore pleno (Ajone) 3 50**

genêt épineux

Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

**P Veronica Hybrida Autumn Glory 4 —**

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

**P Veronica Lindsayi 4 —**

Arbuste compact à fleurs roses.

Fr.

**P Veronica Traversii (Nouvelle Zélande) 4 —**

Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles; floraison blanche en juin-juillet.

» **White Gem 4 —**

Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.

**F Viburnum Buddleifolium 4 —**

Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.

**F » Carlesii (Boule de Neige de Corée) 4 —**

Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.

**F » Chenaulti 4 —**

Nouvel hybride issu du croisement du Carlesii dont il a gardé la brillante floraison, avec l'Utile qui lui a donné son feuillage persistant.

**P » Davidii 4 —**

Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier.

**P » Harryanum 4 —**

Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.

**P » Henryi 4 —**

Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.

**F » lantana (Viorne Mansienne) 3 —**

Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.

**F » opulus (ou Boule de Neige simple) 3 —**

Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.

**F » sterilis flore pleno (Boule de Neige) 4 —**

Véritable boule de neige.

**P » Rhytidophyllum 4 —**

Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, Rustique.

**F » tomentosum plicatum 4 —**

(ou Boule de Neige du Japon)

Variété à grandes feuilles gaufrées.

**P » Utile 4 —**

Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.

**F Vitex agnus Castus (Gattilier) 3 50**

Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.

**F Weigelia ou Diervilla 3 50**

Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.

» **Abel Carrière**

Joli rose carmin brillant.

Fr.

**F Weigelia amabilis** (W. Aimable)

Rose pâle, joli.

- » » **alba**  
Le même, mais à fleurs blanches.
- » **Argentea Flora**  
A fleurs blanches.
- » **Béranger**  
Fleurs rouges.
- » **Caméléon**  
Carné passant au rouge.
- » **candida**  
Blanc pur, très beau.
- » **Coccinea**  
A fleurs rouges.
- » **coreensis**  
A fleurs jaunes.
- » **Eva Rathke**  
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.
- » **gigantiflora**  
Fleurs rose carné, très grandes.
- » **grandiflora sulfurea**  
Grandes fleurs jaunes.
- » **Hortensis floribunda**  
Fleurs roses.

Fr.

**F Wegelia Lavalley**

Fleurs rouge foncé.

- » **Lemoine**  
Rose clair, très joli.
- » **Lutea**  
A fleurs jaunes.
- » **Madame Couturier**  
Blanc pur.
- » **Nana variegata**  
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.
- » **rosea**  
Roses, très florifère.
- » **rosea variegata**  
Roses, très beau feuillage panaché
- » **Sieboldi**  
Fleurs rose tendre.
- » **Stelzneri**  
Fleurs rose vif.
- » **Syriaca Voltaire**  
Fleurs rouge pourpre.
- » **van Houttei**  
Fleurs blanc rosé.
- » **Viger**  
Fleurs blanches.

**F Xanthoceras Sorbifolia** en pot 5 —

Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.



# Arbustes à Fleurs sur tiges


## contreplantés

<b>Althaea</b> . . . . .	Fr. 8 — à 15 —
<b>Cerasus variés</b> . . . . .	» 5 — à 10 —
<b>Cercis siliquastrum rubrum</b> . . . . .	» 8 — à 20 —
<b>Cornus Mas</b> . . . . .	» 7 — et 8 —
<b>Cratægus variés</b> . . . . .	» 8 — à 10 —
<b>Cytisus laburnum</b> . . . . .	» 6 — à 10 —
<b>Forsythia</b> . . . . .	» 6 — à 10 —
<b>Genista</b> . . . . .	» 6 — à 10 —
<b>Malus</b> . . . . .	» 5 — à 10 —
<b>Prunus</b> . . . . .	» 5 — à 10 —
<b>Pyrus Salicifolia</b> . . . . .	» 5 — à 10 —
<b>Syringa variés</b> . . . . .	» 8 — à 20 —
<b>Viburnum Opulus sterilis flore pleno</b> . . . . .	» 8 — à 20 —
etc. etc.	

# Arbustes à Feuilles persistantes

## taillés, formés, contreplantés pour isoler et pour jardins français

<b>Buxus pyramides carrées</b> . . . . .	Fr. 10 — à 50 —
» coniques . . . . .	» 10 — à 50 —
» cubes rez-terre . . . . .	» 10 — à 50 —
» boules rez-terre . . . . .	» 10 — à 50 —
» boules sur tiges . . . . .	» 15 — à 50 —
<b>Chamæcyparis Lawsoniana Allumii</b> . . . . .	» 10 — à 50 —
<b>Ilex pyramides</b> . . . . .	» 15 — à 50 —
<b>Taxus coniques</b> . . . . .	» 7 — à 50 —
<b>Thuja occidentalis pyramidalis</b> . . . . .	» 4 — à 50 —
etc. etc.	



# Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge



## COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

**12** plantes pour **8** fr.

**25** » » **15** »

Nos colis réclame ne comprennent pas les plantes indiquées ci-dessus.

# Plantes Vivaces

pour Plate-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,  
mais de préférence au printemps.*

## Observations

## Hauteur

(A) plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.
(B) » de second rang	40 à 100 cm.
(C) » de troisième rang	1 mètre et plus.
(§) » pour rocailles.	
(*) » pour la fleur coupée.	

**Acanthus (Acanthe) (B)** Fr. 0 80  
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet-août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.

» **Mollis (B)**  
A feuillage ornemental.

» **Spinus (C)**  
Feuillage épineux et fleurs roses.

**Achillea Ageratum (A)** 0 80  
Jaune ocre en ombelle.

» **Kellerei (A)**  
Feuillage finement soyeux, de 10 cm. de longueur. Fleurs blanches en juillet.

» **millefolium Cerise Queen (B\*)**  
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.

» **Nitida (B)**  
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.

**Aconitum Napellus (B)** 0 80  
Fleurs bleues en juin-juillet.

» **» Albus (B)**  
A fleurs blanches.

» **» Bicolor (C)**  
Jolies variétés à fleurs bleues et blanches.

» **Spark's Var (C)**  
Couleur bleu-indigo, brillant, en juillet-septembre. Le plus beau des aconits.

**Adonis vernalis (A)** Fr. 0 80  
Jaune-or en avril-mai.

**Agrostemma Coronaria Walkeri (B)** 0 80  
Plante velue blanchâtre, fleurs grandes pourpres sur tige branchue.

**Allium (A)** 0 80

» **Albo Pilosum**  
Fleurs blanches en juin.

» **Cyaneum**  
Fleurs bleu-ciel en juin.

» **Moly**  
Fleurs jaunes en mai.

**Alsine (A) varies** 0 80  
Plante rampante formant un tapis de rosettes, avec petites fleurs blanches en mai-juin.

**Alyssum alpestre (A§)** 0 80  
Tapis de feuillage fin, gris argenté. Fleurs jaune-clair en mai-juin.

» **Argenteum (A)**  
Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.

» **Rochellii (A§)**  
Pour rocailles 20-30 cm. feuillage grisâtre, fleurs jaune soufre.


» **saxatile (corbeille d'or) (A§)**  
Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**



- Fr.
- Amaryllis lutea** (syn. *Sternbergia*) (A) le cent 15 —  
Fleurs ressemblant aux crocus jaunes.  
Septembre-octobre.
- Anchusa variés** (B) 0 80  
Fleurs bleues en avril-mai.
- Anémone Japonica variées** (B\*) 0 80  
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.
- » *sylvestris*  
A fleurs blanches.
- Antennaria rosea** (A) 0 80  
Charmante petite immortelle à fleurs roses en mai (Orig. Amésique du Nord).
- Anthemis tinctoria** E. C. Buxton (A\*) 0 80  
Fleurs jaune tendre.
- Anthericum** (B) variés 0 80  
Fleurs blanches.
- » *ramosum* (B)  
Pet. fleurs blanches en épis ramifiés. Tr. flor.
- Aquilegia** (Ancolie) variés (B\*) 0 80  
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.
- Arabis albida** fl. pl. (A§) 0 80  
Corbeille d'argent à fleurs doubles en mai.
- » *Alpina* (A§)  
Fleurs blanc pur.
- » *aubrietoides* (A§)  
Plante alpine gazonnante à fleurs rose-pourpre en mai-juin.
- Arenaria Montana** (A§) 0 80  
Petite plante gazonnante de 10 à 15 cm. à fleurs blanches étoilées. Mai-Juin.
- Armeria** (A) 0 80  
Petit gazon à fleurs variées.
- Artemisia** (Armoise) variés (B) 0 80
- Arundo donax** (C) 2 50  
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.
- » *donax foliis variegatis* (C)  
A feuillage panaché.
- Asclépias incarnata** (C) 0 80  
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.
- Asters** (Vendangeuses) (B\*) 0 80  
Variées en toutes teintes.  
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.

- Fr.
- Astilbe** (*Hoteia Japonica*) (B\*) 0 80  
Demande l'ombre et l'humidité.  
Fleurs blanches.
- » *Fanal* (B\*)  
Fleurs rouge-feu en juillet.
- » *Gertrude Brix* (B\*)  
Très belle variété de rouge-carmin brill.
- » *Lily Goos* (B\*)  
Fleurs carmin-laqué en juillet-août.
- » *Peachblossum*  
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage.
- » *Hybride Kriemhilde*  
Rose saumoné foncé.
- » » *"Granat"*  
Rouge feu brillant,
- » » *Globosa purpurea*  
Panicule rose foncé brillant lavée de lilas tendre.
- » *Ulmaria* fl. pl. (*spirea Ulmaria*)  
(Reine des prés). Juin-Juillet. Nombreuses petites fl. blanches disposées en panicules.
- Aubrietia deltoidea** variés (A§) 0 80  
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.
- Boltonia latisquama** (C) 0 80  
Gr. plante à feuillage glauque, fl. blanches passant au rose en septembre.
- Calimeris Incisa** (B\*)  
Espèce d'aster de Sibérie. Plante très touffue recouverte d. petites fleurs blanches en mai-septembre.
- Campanula Persicifolia** variés (B\*) 0 80  
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.
- Centaurea Montana Grandiflora** (A§) 0 80  
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.
- » » » *rosea*  
A fleurs rose brillant.
- » » » *Purpurea* (B\*)  
A belles fleurs rouge-pourpre.
- Centranthus coccineus** (B) 0 80  
Très belle forme de Vatricane à fleurs rouge-carmin brillant.
- Cerastium Alpinum lanatum** (A§) 0 80  
Plante rampante à feuillage argenté, fleurs blanches en cimes de Mai à Juin.
- Chrysanthemum indicum** (B\*) 1 25  
Chrysanthèmes vivaces à floraison précoce, dans les teintes jaunes, rouge-bronzé, etc.
- Cimicifuga Acerina** (Verges d'argent) (C\*) 0 80  
En août-septembre tiges florales en épis de fleurs blanches.



Rosters nains en fleurs  
Vue prise dans nos établissements



*Chamæcyparis obtusa aurea*  
Vue prise dans nos établissements

	Fr.
<b>Clematis Davidiana (B)</b> 2 —	
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.	
» <b>Hendersoni (B)</b> 2 —	
Violet foncé, ne grimpe pas.	
» <b>integrifolia cærulea (B)</b> 2 —	
Bleu ciel foncé, ne grimpe pas.	
<b>Coreopsis Lanceolata (B*)</b> 0 80	
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.	
<b>Cotyledon oppositifolia (A§)</b> 0 80	
Fleurs jaunes, pour rocailles.	
» <b>Pestalozzæ (A§)</b> 0 80	
A fleurs blanc-rosé, rocailles.	
<b>Crinum Powellii (B)</b> 3 —	
Fleurs roses.	
<b>Crucianella stylosa (A§)</b> 0 80	
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.	
<b>Cyclamen Europeum (A§)</b> 0 80	
Cyclamen rose de nos montagnes.	
<b>Delphinium (C*) Pied d'Alouette</b> 1 25	
Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défleuries.	
» <b>Ruysii Pink Sensation (nouveau)</b> 2 50	
Le premier delphinium à fleurs roses. Tiges florales bien garnies de fleurs moyennes rose pur au début de juin.	
<b>Dianthus (voir Oeillet)</b>	
<b>Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*)</b> 1 25	
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.	
<b>Dictamnus variés (Fraxinelles) (B)</b> 1 25	
Fleurs roses ou rouges.	
<b>Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (C*)</b> 0 80	
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.	
<b>Dodecatheon Meadia (A)</b> 0 80	
Jolie petite fleur en forme de cyclamen, lilas tendre en ombelle, en mai.	
<b>Doronicum Plantagineum excellum (B*)</b> 0 80	
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.	
<b>Dracocephalum Ruyschianum (A)</b> 0 80	
Fleurs bleues en juin-août.	
<b>Dryas octopetala (A§)</b> 0 80	
Dryade des Alpes à fleurs blanches.	

	Fr.
<b>Echinacea (voir Rudbeckia)</b>	
<b>Echinops ritro (B)</b> 0 80	
Fleurs bleu-clair en juillet-août.	
<b>Edraianthus variés (A§)</b> 1 25	
Fleurs en juin-août pour rochers.	
<b>Eremurus himalaïcus (C)</b> 3 —	
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.	
» <b>Robustus (C)</b> 3 —	
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.	
» <b>spectabilis (C)</b> 3 —	
Le plus anciennement connu à fleurs jaune-verdâtre.	
<b>Erica (Bruyère) (A§)</b> 1 50	
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.	
» <b>Vulgaris alba</b> 1 50	
Petites fleurs blanches au printemps.	
» <b>Vagens Multiflora Rubra</b> 1 50	
Fleurs rouges.	
» <b>Herbacea Carnea</b> 1 50	
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.	
<b>Erigeron (A§)</b> 0 80	
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.	
» <b>Antverpia (B)</b>	
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.	
» <b>hybr. Quarkeress (A*)</b>	
Magnifique variété très florifère, fleurs grandes rose-lilacé.	
» <b>„Lasur” (B)</b>	
Plante robuste. Fleurs blanc-azuré.	
» <b>Mesagrande speciosus (A*)</b>	
Variété très florifère et remontante, fleurs de grandeur moyenne lilas-foncé.	
» <b>Speciosus Semi-plenus (B)</b>	
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.	
» <b>» Wuppertal (A*)</b>	
En juin-juillet fleurs bleu-lilas.	
<b>Erinus variés (A§)</b> 0 80	
Fleurs de toutes teintes en juin-août. Plante alpine.	
<b>Erysimum rupestris (A)</b> 0 80	
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.	
<b>Eulalia (C*)</b> 4 —	
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubanées. Pour isoler ou plate-bande.	
» <b>Japonica Gracillima</b>	
Feuillage très fin.	

Fr.

**Eulalia Japonica Variegata**

Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.

» » **Zebrina**

Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.

**Euphorbia Myrsinites (A§)** 0 80

Espèce robuste, tiges feuillées, glauques, couchées, fleurs en grandes ombelles jaunes.

**Fougères de pleine terre, variées (A§)** la touffe 0 80

Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.

» **Scolopendrium officinarum** 0 80

Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.

**Fuchsias vivaces (A) ombre** 1 50» **Longipedunculata**  
Fleurs rouges en mai-octobre.» **Riccartoni**  
Fleurs rouges en mai-octobre.**Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica (A) variés** 0 80

Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.

**Gaillardia (Gaillardes) variées (B\*)** 0 80» **Grandiflora**  
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.**Gentiana acaulis (A§)** 0 80  
Magnifique gentiane à fleurs acaules, bleu-azuré foncé en avril-mai.**Geranium vivaces (A§)** 0 80» **Endressii**  
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.» **Grandiflora bleu**  
Fleurs d'un bleu très vif, variété précoce.» **sanguineum atropurpureum**  
Pour le genre fleurs grandes rouge-foncé.**Geum (Benoite) variés (A\*)** 0 80

Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.

» **Bulgaricum**  
Fleurs jaune-orange.**Gnaphalium lanceolatum (A§)**  
(syn. gn. tomentosum) 0 80

Feuilles allongées, étroites, gris-argenté (genre Edelweiss).

Fr.

**Gynerium (Plume de Pampas) (C\*)** 4 —

Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept.-déc. Plante à isoler.

» **Argenteum**  
Panache argenté.» **Roi des Roses**  
Panache rose.**Gypsophila (B\*)** 1 25

Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.

» **Flamengo (B\*)**  
A fleurs roses.» **Grandiflora (B\*)**  
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.» **Paniculata Flore Pleno (B\*)**  
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet-août.» » » **Bristol Fairy (B\*)**  
Fleurs doubles blanches, plus grandes que le type.» **Rosea (B\*)**  
Fleurs rose tendre.» **repens alba (A§)**  
A fleurs blanches, variété très naine à feuillage glauque.» » **Rosea (A§)**  
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.**Hedysarum Multijugum (C)** 2 —

Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

**Helianthemum (A§) variés** 0 80

Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

**Helenium (C\*)** 0 80

Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» **Automnale Rubrum (C\*)**  
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.» **Bigelovii Aurantiacum (B\*)**  
Floraison continue de Juin à Septembre, orange pur, atteint 0 m. 70 au maximum.» **hybr. Moerheim Beauty (C\*)**  
Une amélioration de la variété Crimson Beauty, de couleur rouge plus intense, sur fortes tiges, juin-septembre.» **Magnificum (C\*)**  
Fleurs jaune d'or.

- Fr.
- Helianthus (C\*) Soleil vivace** 0 80
- » Miss Melish  
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.
- » Soleil d'or  
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.
- Heliopsis (C\*)** 0 80
- » Imbricata  
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.
- » scabra major  
A grandes fleurs jaune d'or.
- Helleborus niger (Rose de Noël) (A)**  
petite touffe 2 50  
Fleurs blanches. en pot 3 50
- Hemerocallis (B\*)** 0 80  
A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.
- » Aurantiaca Major  
Grandes fleurs orange brillant
- » Graminea (Syn. H. Minor)  
Orig. Sibérie. Feuillage de graminées, fl. jaunes en juin-août.
- Hepatica Angulosa (A§)** 0 80  
Hépatique très robuste, originaire de Hongrie. grandes fleurs bleu clair.
- » Triloba (A§)  
Notre hépatique indigène à fleurs bleues.
- Heuchera (A\*§)** 0 80  
Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.
- » Pluie de feu  
Fleurs carminé framboise.
- » sanguinea rosea  
A fleurs rose-tendre.
- » Sanguinea splendens  
Fleurs rouge écarlate.
- Hibiscus Californicus (Althea vivace) (C\*) Ketmie** 2 —  
Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.
- » palustris  
A fleurs blanches pour terrains humides
- Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44**
- » repens (A) 0 80  
Très robuste, fleurit tout l'été.
- Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A§)** 0 80  
Pour bordures et rocailles. Avril-mai.
- » sempervirens snowflake  
Petites fleurs simples blanc pur.

- Fr.
- Iberis sempervirens Little Gem**  
Plante très naine, fl. blanches.
- » » „Viaudii“  
Variété très précocé, ouvrant ses premières fleurs souvent en décembre.
- Incarvillea Delavayi (C)** 1 50  
Fleurs rose-foncé en mai-juin.
- Iris Germanica ou Iris des Jardins (B\*) variés** 0 80  
Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.
- » Ibernica (d'Espagne) (B\*) 0 80  
Très rustique, fleurit en juin. Le limbe des pièces inférieures porte ordinairement une tache jaune très distincte. Recherché pour la fl. coupée.
- » de Suse (Iris Deuil) 2 —  
Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.
- » Kaempferi (ou Iris du Japon) (B\*) 0 80  
Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.
- » Pumila (A\*) 0 80  
Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.
- » » Caerulea  
Fleurs bleu céleste.
- » » Lutea  
Fleurs jaunes.
- » » Atropurpurea  
Fleurs pourpre-foncé.
- » Sibirica "Perry's Blue," (Iris de Sibérie) (B\*) 0 80  
Fleurs très grandes atteignant 12 cm. de diamètre, pétales supérieurs bleu-ciel, les inférieurs plus foncés.
- Lavandula Munstead (A)** 0 80  
Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.
- » Spica "Middachten Var.,  
Forme très compacte, feuillage blanchâtre, fleurs bleues très odorantes.
- » Vera (Lavande officinale) 1 50
- Lavandin (B)** 0 80  
Genre de lavande en arbrisseau particulièrement mellifère.
- Leontopodium alpinum (A§)** 0 80  
Edelweiss de nos Alpes.



- Fr.
- Leucanthemum variés (B\*)** 0 80  
Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.
- Liatris (B§) Scariosa Magnifica** 0 80  
Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.
- Lilium (Lys) (B\*)**
- » **Candidum** 0 80  
Lys à fleurs blanches.
  - » **regale** 2 —  
Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.
  - » **Tigrinum** 1 —  
Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunes. Juillet-août.
- Linaria alpina (A§)** 0 80  
Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.
- » **hepathicaefolia (A§)**  
Petite espèce rampante, feuillage marbré, petites fleurs blanches Mai-Octobre.
  - » **pallida alba (A§)**  
Végétation rampante robuste, à fleurs blanches grandes pour le genre.
- Linum Sibiricum (A)** 0 80  
Plante traçante, flor. courant été.
- Lobelia Cardinalis (B\*)** 0 80  
Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.
- Lupinus Polyphyllus (Lupin) (C\*)** 0 80  
Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.
- » **albus**  
A fleurs blanches.
  - » **cæruleus**  
A fleurs bleues.
  - » **Moerheimi**  
A fleurs roses et blanches.
  - » **Roseus**  
A fleurs roses.
- Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (B\*)** 0 80  
Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.
- » **Chalcedonica abla**  
Variété à fleurs blanches.
  - » **alpinum (A§)** 0 80  
Fleurs roses en avril-juin.

- Fr.
- Lychnis Viscaria splendens plena**  
Fleurs rouges, doubles, courant été.
- Lysimachia Nummularia (C\*)** 0 80  
Plante vivace pour bordures, rocailles et suspensions. Ephémères à fleurs jaunes se plaisant dans les endroits humides et ombr.
- Monarda Didyma rubra (B\*)** 0 80  
Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.
- » » **rosea**  
Fleurs rose-foncé.
  - » » **violacea superba**  
Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.
- Montbretia crocosmiaefolia varié (B\*)**  
Jolie plante bulbeuse ressemblant à un petit glaieul. Elegant épis de fleurs jaunes, oranges ou rouge foncé, de juillet en septembre. 0 80
- Morisia hypogae (A§)** 1 25  
Jolie plante à feuillage très fin. à fleurs jaune-or en automne (rocailles).
- Nepeta Mussini (A§)** 0 80  
Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.
- Oeillets Mignardises variés (A§)** 0 80  
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.
- Oenothera (A\*) (variés)** 0 80  
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.
- Ononis (Bugrane) (A\*) (variés)** 0 80  
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.
- Oxalis adenophylla (A)** 0 80  
Fleurs roses en avril-mai.
- Papaver alpinum variés (A§)** 0 80  
Joli petit coquelicot des Alpes à fleurs blanches, jaunes, roses ou oranges.
- » **Orientalis (Pavot d'Orient) (B\*) variés**  
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Mai-juillet. 0 80
- Pentstemon barbatus (A)** 0 80  
A fleurs rose-carminé.
- » **Cæruleus (A)**  
Bleu, mauve.
  - » **Hallii (A)**  
Feuillage épais. fleurs en courts épis, pourprés.
  - » **Southgate Gem (B\*)** 1 —  
Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.

- Fr.
- Pentstemon hybr. Cobaea (B)** 0 80  
 » **Pubescens (A)**  
 Feuillage en rosettes, vert-foncé. Fleurs en épis divisé violet-clair en juillet-septembre.
- Phalaris Arundinacea Picta (C\*)** 0 80  
 (Ruban de bergère). Feuille et chaume rubanés de blanc jaunâtre ou de rose. En juin, fleurs disposées en panicule.
- Phlox Decussata variés (B\*)** 0 80  
 de toutes teintes.  
 A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.
- » **Setacea (variés)** 0 80  
 Rampants pour bordures.
- Physalis Franchetti (Coqueret) (B\*)**  
 ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 80  
 Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.
- Physostegia Virginiana rosea (C)** 0 80  
 (Syn. *Draco-cephalum Virginium*)  
 Petites fleurs labiées roses, en épis terminaux, atteint 1 m. 20, Juillet-Août.
- Platycodon Grandiflorus (B\*)** 1 25  
 (Syn. *Campanula Grandiflora*)  
 Sibérie. En juillet larges fleurs bleues.
- Plumbago larpentæ (Dentelaire) (A§)** 0 80  
 Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.
- Podophyllum Emodi majus (A§)** 0 80  
 Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.
- Polemonium Primà Dona (B\*)** 0 80  
 Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.
- » **Richarsoni** 0 80  
 Végétation naine, fleurs bleu-ciel.
- Polygonum Zistera Alba (Persicaire)**  
 (A\*§) 0 80  
 Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.
- Potentilla (Potentilles) variés (A\*§)** 0 80  
 Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.
- » **Docteur André**  
 Fleurs rouge-brique.
- » **Gibson Scarlet**  
 Rouge velouté.
- Potentilla Nepalensis variés (B)**  
 Fleurs de juin en août.
- Primula variés (A§)** 0 80  
 Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.

- Fr.
- Pulmonaria rubra (A)** 0 80  
 Pulmonaire à fleurs rouge-cinabre en avril-mai,
- » **saccharata (A)** 0 80  
 Feuillage vert foncé marbré de blanc. En avril, fleurs bleues.
- » » **Mrs. Moon (A)** 0 80  
 A fleurs bleues en avril.
- Pyrethrum (Pyrèthres) variées (C)** 0 80  
 Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.
- Rheum (Rhubarbe ornementale) (C)** 0 80  
 Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.
- Rodgersia (B)** 0 80  
 Feuillage très décoratif pour situation mi-ombragée et fraîche. Fleurs petites en épis et branchus, en juillet.
- Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B)** 2 50  
 Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.
- » **Trichocalyx (B)** 2 50  
 Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.
- Rose-Trémière (Althaea) (C)** 0 80  
 Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.
- Rudbeckia Herbstsonne (C\*)** 0 80  
 Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.
- » **Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B\*)** 0 80  
 Grandes fleurs rose-mauve.
- Salvia (Sauges variées) (A)** 0 80  
 » **Virgata nemerosa**  
 Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.
- Santoline (Petit Cyprès) (A§)** 0 80  
 Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.
- Saponaria officinalis alba plena (B)** 0 80  
 Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.
- » **ocymoides splendens** 0 80  
 Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.

- Fr.
- Saponaria Viscosa alba** (Caucasica) 0 80  
A petites fleurs blanches.
- Saxifraga Crassifolia** (Bergemia  
à feuilles épaisses (A) 0 80  
Grandes feuilles ovales formant de fortes  
touffes. Hampe charnue terminée par une  
cyme de fleurs penchées d'un rose foncé.  
Mars-avril.
- » **decipiens Schneeteppich** (A)  
0 80  
Nouveauté très florifère, fleurs grandes  
blanc de neige apparaissant en telle quan-  
tité qu'elles recouvrent la plante.
- » **hypmoides** (A§)  
(gazon ture) 0 80  
Petite plante à fleurs blanches.
- Scabiosa caucasica** (B) 0 80  
Péduncule portant à son sommet une col-  
lerette de feuilles surmontée d'une fleur  
lilas ou blanche. Juin-septembre.
- Scutellaria baicalensis** (B) 0 80  
Port érigé, fleurs bleu-velouté en longs épis.  
Pour terrain sec.
- Sedum** (Orpin) (A\*) 0 80
- » **Kamtschaticum** (§)  
Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.
- » **Maximum Purpureum** (A)  
Feuilles pourpres.
- » **Spectabilis** (A\*)  
Touffe compacte de feuilles glauques ou  
jaunâtres, fleurs rose-carné ou rose-purpurin  
en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.
- » » **Meteor** (A\*)  
A fleurs rouge-carmin en août septembre.
- » **spurium** (A)  
Rampant, pour sous-bois. 0 80
- Sempervivum** (Joubarbes) (A§) variés  
Les Joubarbes forment des rosettes de  
feuilles épaisses vertes, grises ou rougeâ-  
tres. Fleurs de teintes jaunes ou pourpres  
en juin-juillet, sur tiges de 10 à 25 cm.
- Senecio Clivorum** (C) 0 80  
Grand feuillage se couvrant en juillet-  
août de grandes fleurs jaunes.
- Silena Schafta** (A) 0 80  
Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.
- » **Vallesia** (A§)  
Plante alpine basse et compacte, fleurs  
crèmes.
- Solidago** (Verge d'or) (C\*)  
Golden Wings 0 80  
Panicles plumeuses et légères disposées  
en éventail, fleurs jaune doré, agréable par-  
fum. Septembre-octobre.
- » **Shorti**  
Grappe jaune d'or très légère.

- Fr.
- Statice** (A) 0 80  
Demande un terrain profond et le plein  
soleil. Feuilles coriaces, entières, fleurs très  
fines en larges panicules.
- » **eximia flore albo** (A)  
A fleurs blanches, pour fleur coupée.
- » **Gmelini** (B)  
Petites fleurs pourpres en immenses om-  
belles très légères.
- » **latifolia** (A)  
Juillet-Août, fleurs bleu-pourpre-foncé en  
en grands bouquets plats.
- » **Tatarica** (A)  
Tige florale branchue recouverte d'une  
quantité de petites fleurs blanches ou légè-  
rement rosées, en juillet-août.
- Teucrium chamaedrys** (A) 0 80  
Touffe de feuilles serrées persistantes,  
fleurs roses en épis tout l'été. Très recom-  
mandable pour bordures atteignant de 15 à  
20 cm.
- Thalictrum** (Pigamon) (B\*) 0 80
- » **Aquilegifolium**  
Tige portant, après l'épanouissement de  
la corolle qui tombe, une multitude d'éta-  
mines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.
- » **Dipterocarpum**  
A feuillage foncé et étamines lilas.
- » **Minus Adiantifolium**  
Feuillage très fin, fleurs jaunâtres en juin-  
juillet.
- Tritoma uvaria grandiflora** (C\*) 1 à 2 —  
Grande hampe de fleurs pendantes, rouge  
corail passant au jaune verdâtre, août-sep-  
tembre. Pour isoler.
- Trollius** (A§) Boule d'or (Trolle)  
variés 0 80  
Grande fleur globuleuse jaune d'or et  
orange sur une tige simple. Mai-juin. Situa-  
tion ombr.
- Tunica saxifraga** (A) 0 80  
Plante rampante, fleurs roses juin-sept.
- Verbascum Chaixii The Queen** (C\*)  
0 80  
Variété gigantesque, tige florale bien ra-  
mifiée, fleurs jaune-citron à centre lilas.
- » **densiflorum** (C\*) 0 80  
Molène vivace très décorative. tige florale  
atteignant 1 m. 50 très ramifiées, fleurs  
moyennes jaune-cuivré à centre plus foncé.
- Véronique vivace** (B\*) 0 80  
Fleurs bleues réunies en grappe termi-  
nale. Juillet-août. Très mellifère.
- Vinca Pervenches** (A§) le 0/0 30 —
- » **major**, à gr. fleurs  
Fleurs bleu clair. Mai-juin.

	Fr.
<b>Vinca major variegata</b> Feuillage panaché vert et blanc.	
» <b>minor</b> , à petites fleurs Fleurs bleu clair.	
» <b>» alba</b> Fleurs blanc pur.	
» <b>» rubra</b> Fleurs rouge pourpre.	
<b>Viola cornuta</b> (A§) le $\frac{0}{100}$ 30 — Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas, jaunes, etc.	
» (Violette) (A*) variés	0 80

	Fr.
<b>Yucca (C) filamentosa</b> en pot 4 à 5 — Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.	
» <b>gloriosa</b> Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.	
» <b>pendula glauca</b> Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.	

## PLANTES OFFICINALES

	La plante		La plante
<b>Artemisia dracunculus</b> (Estragon) en pot	1 50	<b>Origanum majorana</b> (marjolaine)	1 50
<b>Glycyrrhiza glabra</b> (régliasse)	1 50	<b>Rheum comest.</b> (Rhubarbe variée)	1 50
<b>Hysopus officinalis</b> (Hysope)	1 50	<b>Rosmarinus officinalis</b> (Romarin, officinal)	2 —
<b>Lavandula Vera</b> (Lavande officinale)	1 50	<b>Salvia officinalis</b> (Sauge officinale)	1 50
<b>Laurus Nobilis</b> (Laurier sauce) Voir à « Arbustes d'ornement »		<b>Thymus Officinalis variegata</b> (thym officinal panaché)	1 50
<b>Melissa officinalis</b>	1 50	<b>Thymus vulgaris</b> (Thym officinal)	1 50
<b>Mentha citrata</b> (Chartreuse)	1 50	<b>Valeriana</b> (Valeriane)	1 50
» <b>piperata</b> (Menthe poivrée)	1 50	<b>Verbena</b> (verveine odorante)	2 50

## PIVOINES

**HERBACÉES** (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)  
variées, la touffe Fr. 3.—

**PIVOINES en ARBRES** (Paeonia arborea)  
variées, la pièce Fr. 5 à 10.—

## SAGINES

(Statice armeria)

Syn. : Sagine — Gazon d'Espagne ou Gazon d'Olympe.

Le m<sup>2</sup> Fr. 12.—

# PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme mellifères,  
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés . . . . .	voir chapitre :	<i>Arbres forestiers</i>
Asclépias incarnata . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Asters variés . . . . .	» »	» »
Buddleia . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Chèvrefeuilles (Lonicera). . . . .	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Cornouillers . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Cotoneaster variés . . . . .	» »	» »
Crataegus variés . . . . .	» »	» »
Cytises . . . . .	» »	» »
Delphinium . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Erables variés . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Helenium . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Jasmins . . . . .	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Lavande . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Lavandin . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Lupins . . . . .	» »	» »
Mahonia aquifolium . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Marronniers . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Monarde . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces.</i>
Népéta . . . . .	» »	» »
Ribes Aureum . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Romarin . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Rosiers Wichuraiana . . . . .	» »	<i>Rosiers</i>
Salvia . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Sainte-Lucie (Cerasus) . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Saule Marsault . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Sophora Japonica . . . . .	» »	» »
Symphorine . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Thym officinal . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Tilleuls variés . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Troènes . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Véroniques . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Etc.,	etc.,	etc.



# CONIFÈRES

||o||

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

## ABIES

Fr.

**Abies amabilis** (Sapin aimable) 10 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparées. Rustique.

» » **glauca** 10 à 50 —  
Variété à feuillage glauque.

» **Apollinis** 10 à 50 —  
Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» **Arizonica** (Sapin liège) 10 à 50 —  
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège; très beau feuillage argenté. Délicat.

» **Balsamea** (Sapin baumier) 10 à 50 —  
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » **globosa** 10 à 20 —  
Forme touffue.

» **brachyphylla** (syn. *A. homolepis*) 10 à 50 —  
Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» **bracteata** 10 à 50 —  
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» **Cephalonica** (Sapin de Cephalonie).  
1 m 8 —  
1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —

**Abies Cephalonica** (Sapin de Cephalonie). Fr.

2 m 25 35 —

2 m 50 40 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» **Cilicica** (Sapin de Cilicie)  
1 m 8 —  
1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —  
2 m 25 35 —  
2 m 50 40 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» **concolor** 1 m 15 —  
1 m 25 20 —  
1 m 50 30 —  
1 m 75 40 —  
2 m 50 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » **Coerulea** 15 à 20 —  
Forme de Concolor le plus proche du bleu à larges feuilles. Très décoratif.

» » **candicans** 15 à 20 —  
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » **Wattezi** 15 à 20 —  
D'un aspect blanc-argenté.



		Fr.
<b>Abies Fraseri</b>	15 à 50 —	
Port et aspect de l'Abies Balsamea. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.		
» <b>Grandis</b> (Syn. : A. Gordoniana ou Sapin de Vancouver)	1 m 50 15 —	
	1 m 75 20 —	
	2 m 25 —	
	2 m 50 35 —	
Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.		
» <b>Koreana</b>	15 à 30 —	
Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.		
» <b>Lasiocarpa</b>	1 m 50 30 —	
	1 m 75 40 —	
	2 m 50 —	
Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaucue.		
» <b>Nobilis glauca</b>	15 à 50 —	
Variété sélectionnée et greffée de A. Nobilis, espèce la plus rare d'entre les Abies. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.		
» » <b>argentea</b>	15 à 30 —	
Variété du précédent, à feuillage argenté.		
» <b>Nordmanniana</b>	1 m 8 —	
	1 m 25 10 —	
	1 m 50 15 —	
	1 m 75 20 —	
	2 m 25 —	
	2 m 25 35 —	
	2 m 50 40 —	
Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.		
» » <b>pendula</b>	15 à 30 —	
Variété à rameaux pleureurs.		
» <b>Numidica</b> (Sapin de Kabylie)	1 m 50 20 —	
	1 m 75 25 —	
	2 m 35 —	
	2 m 50 à 3 m 60 à 75 —	
Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.		

		Fr.
<b>Abies pectinata</b> (Sapin argenté; S. des Vosges; de Normandie).	1 m à 1 m 25 7 —	
	1 m 50 10 —	
	1 m 75 15 —	
C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.		
» <b>pectinata pendula</b>	15 à 30 —	
A rameaux pleureurs.		
» » <b>pyramidalis</b>	15 à 30 —	
Port érigé.		
» <b>pinsapo</b> (Sapin pinsapo)	1 m 50 30 —	
	1 m 75 40 —	
	2 m 50 —	
Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.		
» » <b>aurea</b>	30 à 50 —	
Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.		
» » <b>glauca</b>	30 à 50 —	
Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.		

## ARAUCARIA

**Araucaria imbricata** (A. imbriqué ou du Chili)  
25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écaillés larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

## BIOTA

(Syn. : Thuya Orientalis)  
**Biota orientalis** (Thuya de Chine)

1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

» » <b>elegantissima</b>	10 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale, Très beau feuillage doré aux extrémités.	
» » <b>aurea gracilis</b>	10 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.	
» » <b>nana</b>	10 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.	

**Biota orientalis aurea pyramidalis** 10 à 50 —  
Fr.  
Végétation pyramidale, feuillage doré.

» » **compacta** 10 à 50 —  
Végétation très compacte.

» » **filiformis (pendula)** 10 à 50 —  
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.

» » **rosedalis compacta** 10 à 50 —  
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, à plutôt l'aspect d'un *Chamaecyparis*, v. *plumosa*. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.

» » **semper aurea. Biota toujours doré** 10 à 50 —  
Arbuste nain. pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

## CEDRUS (Cèdre)

**Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).**

1 m	8 —
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 25	35 —
2 m 50	40 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

» » **aurea** 25 à 100 —  
Belle variété du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.

» » **compacta** 20 à 50 —  
Port érigé et compact.

» » **fastigiata** 1 m 50 20 —  
1 m 75 30 —  
2 m 45 —

Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.

» » **glauca (Cèdre de l'Atlas Bleu).**

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	50 à 75 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

**Cedrus atlantica pendula. (Cèdre de l'Atlas pleureur).** 25 à 150 —  
Fr.  
Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

» **deodara (C. de l'Himalaya).**

1 m	8 —
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 25	35 —
2 m 50	40 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

» » **alba verna** 1 m 50 20 —  
1 m 75 30 —  
2 m 45 —

Curieuse variété du *C. Deodora*, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

» » **argentea** 25 à 50 —  
Légèrement argenté.

» » **aurea** 1 m 50 20 —  
1 m 75 30 —  
2 m 45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

» » **nana pendula** 10 à 50 —  
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.

» » **robusta** 10 à 50 —

Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

» » **verticillata glauca**

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

» » **viridis** 1 m 50 20 —  
1 m 75 30 —  
2 m 45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» **Libani (C. du Liban)**

1 m	10 —
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	25 —
2 m	30 —
2 m 25	40 —
2 m 50	50 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

- Fr.
- Cedrus Libani aurea** 20 à 50 —  
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.
- » » **Sargentii pendula** 20 à 50 —  
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** 1 m 50 20 —  
1 m 75 30 —  
2 m 40 —  
2 m 50 60 —
- Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

### CEPHALOTAXUS

- Cephalotaxus Drupacea.** 10 à 50 —  
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.
- » **Fortunei** 10 à 50 —  
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique
- » **pedunculata fastigiata.**  
(Syn. *Podocarpus Koraïana*). 10 à 50 —  
Belle variété du *C. pedunculata*, longtemps décrite et considérée comme un *Podocarpus*. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

### CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

- Chamæcyparis Lawsoniana** (Syn. *Cupressus Lawsoniana* ; Ch. Boursieri. Cyprés de Lawson).
- 1 m 50 8 —  
1 m 75 15 —  
1 m 75 à 2 m 20 —  
2 m à 2 m 50 25 —

Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.

- » » **Allumii** 10 à 50 —  
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.
- » » **Argentea** 10 à 50 —  
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.
- » » **Veitchii** 10 à 50 —  
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.

### Chamæcyparis Lawsoniana

- Fr.
- » » **Aurea nova** 10 à 50 —  
A feuillage doré.
- » » **Darleyensis** 10 à 50 —  
Feuillage fortement panaché blanc.
- » » **Erecta stricta aurea** 10 à 50 —  
Arbre étroit, dense, feuillage doré.
- » » **fastigiata** 10 à 50 —  
Se forme en pyramide très serrée.
- » » **Filiformis elegans** 10 à 50 —  
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.
- » » **Fletcheri** 10 à 50 —  
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.
- » » **Forsteckiana** 10 à 50 —  
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.
- » » **Fraserii** 10 à 50 —  
Variété glauque, très pyramidale.
- » » **globosa filiformis** 30 à 50 —  
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.
- » » **intertexta** 10 à 50 —  
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.
- » » **Lycopodioides** 10 à 50 —  
Curieuse variété à ramilles.
- » » **lutescens** 10 à 50 —  
Variété vigoureuse à feuilles dorées.
- » » **Minima glauca** 10 à 50 —  
Variété naine à feuillage glauque.
- » » **Monumentalis** 10 à 50 —  
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.
- » » **Nivea glauca** 1 m 25 15 —  
1 m 50 20 —  
Variété plutôt naine, feuillage glauque.
- » » **Olbrichii** 10 à 50 —  
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.
- » » **Shungariensis** 10 à 50 —  
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.
- » » **Silver Queen** 10 à 50 —  
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.
- » » **Stewarti** 1 m 50 20 —  
2 m 35 —  
Superbe variété, feuillage absolument doré.
- » » **stricta caerulea** 10 à 50 —  
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.

		Fr.
<b>Chamaecyparis Lawsoniana</b>		
» » stricta viridis	1 m 50	20 —
	2 m	30 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.		
» » tamariscifolia	10 à 50 —	
Belle variété à rameaux étalés, pour rocailles.		
» » Triomphe de Boskoop	10 à 50 —	
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.		
» » versicolor	10 à 50 —	
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.		
» » Westermanni aurea	10 à 50 —	
Beau feuillage doré, branches retombantes.		
» » Wisseli	10 à 50 —	
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.		
» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cypres de Nutka.		
	1 m 25	7 —
	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.		
» » aurea	10 à 50 —	
Port du type à rameaux dorés.		
» » » nova	10 à 50 —	
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.		
» » compacta		
	0 m 80 à 0 m 90	15 —
	1 m à 1 m 25	25 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.		
» » glauca	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.		
» » pendula	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	30 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.		
» » Rempens	15 à 50 —	
Végétation étalée.		
» » Standishii	15 à 50 —	
Rameaux très écartés, plante pyramidale.		

		Fr.
<b>Chamaecyparis Nutkaensis</b>		
» » variegata argentea	10 à 50 —	
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.		
» obtusa Syn. Retinospora obtusa.	10 à 50 —	
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.		
» » alba	10 à 50 —	
Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.		
» » aurea	10 à 50 —	
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élegamment doré.		
» » » Crippsi	10 à 50 —	
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.		
» » » gracilis Youngii	10 à 50 —	
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.		
» » » vivalsi	10 à 50 —	
Très ramifié, entièrement jaune.		
» » compacta	10 à 50 —	
Petite plante naine à végétation très compacte.		
» » » aurea	10 à 50 —	
A feuillage doré.		
» » filicoïdes	10 à 50 —	
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.		
» » gracilis erecta	10 à 50 —	
Arbre dressé à rameaux pendants.		
» » » nana	10 à 50 —	
Variété du précédent à végétation naine.		
» » lycopodioïdes	10 à 50 —	
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.		
» » Mariesi	10 à 50 —	
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.		
» » nana	10 à 50 —	
Plante très naine et compacte.		
» » » alba	10 à 50 —	
Variété naine à feuillage blanchâtre.		
» » » aurea	10 à 50 —	
La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.		
» » compacta	10 à 50 —	
Variété naine du Ch. obtusa compacta.		
» » pygmea	10 à 50 —	
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.		

**Chamaecyparis obtusa**

Fr.

- » » *Tetragona aurea* (ou *Retinospora Tetragona aurea*) 10 à 50 —  
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.

- » *Pisifera aurea* 10 à 50 —  
Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.

- » » *filifera aurea* 10 à 50 —  
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.

- » » *nana variegata aurea* 10 à 50 —  
Variété naine, feuillage panaché de jaune.

- » » » *argentea* 10 à 50 —  
Variété naine panachée blanc.

- » » » *Repens* 10 à 50 —  
A port étalé.

- » » *plumosa* (Syn. *Retinospora plumosa*) 10 à 50 —  
Très belle variété du Ch. *pisifera*, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.

- » » » *argentea* 10 à 50 —  
Feuillage blanc.

- » » » *aurea* 10 à 50 —  
Une des plus belles variétés des *Chamaecyparis* Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.

- » » *Squarrosa sulfurea* 10 à 50 —  
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.

- » » » *Veitchi* 10 à 50 —  
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glaucue, léger et gracieux. Plante très ornementale.

- » *Sphaeroïdea*. (Syn. *Cup Thuyoides*. Faux *Thuya*). 10 à 50 —  
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.

- » » *Andelyensis*. (Syn. *R. leptoclada*). 10 à 50 —  
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.

- » » *Ericoides*. (Syn. *Retinospora ericoides*). 10 à 50 —  
Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glaucue prenant à l'automne une teinte cuivrée.

**CRYPTOMERIA**

- Cryptomeria japonica* 1 m 50 15 —  
1 m 75 25 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver; très rustique.

**Cryptomeria japonica elegans**

Fr.

- 1 m. 10 —  
1 m. 25 12 —  
1 m. 50 15 —  
1 m. 75 25 —

Magnifique variété du *C. Japonica*, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

- » » » *compacta* 1 m. 15 —  
1 m. 25 20 —

Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.

- » » *Globosa* 10 à 50 —  
Variété du type se formant naturellement en boule.

- » » *Lobbi compacta* 10 à 50 —  
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.

**CUPRESSUS (Cyprès vrai)**

- Cupressus Arizonica* 1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —  
2 m 25 35 —  
2 m 50 50 —

Forme du cup. *Benthami*. Originaire de l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

- » » *Conica* 10 à 50 —  
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.

- » *funbris* (syn : *Cup. pendula*). 30 à 50 —

Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

- » *Lawsoniana* (voir *Chamaecyparis Laws.*).

- » *macrocarpa* (syn. *Cup. Lambertiana*)  
1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —  
2 m 25 35 —  
2 m 50 50 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

**Cupressus macrocarpa aurea** (ou *lutea*) <sup>Fr.</sup>  
10 à 50 —

Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

» sempervirens	1 m	10 —
	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	35 —
	2 m 25	45 —
	2 m 50	60 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » pyramidalis ou fastigiata		
	1 m	10 —
	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	35 —
	2 m 25	45 —
	2 m 50	60 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

## GINKGO

**Ginkgo biloba** (ou *Salisburia Adiantifolia*) arbre aux quarante écus.

	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m.	20 —
	2 m 50	30 —
	3 m	40 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

## JUNIPERUS (Genévrier)

**Juniperus Bermudiana** syn. *J. Squamata* (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du *J. Virginiana*.

**Juniperus Chinensis** (Sinensis) <sup>Fr.</sup> Genévrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » argentea variegata	10 à 50 —
------------------------	-----------

A feuillage panaché de blanc.

» » aurea	10 à 50 —
-----------	-----------

Var. élégante et rare du *J. Sinensis*, beau feuillage doré très compact.

» » pendula	10 à 50 —
-------------	-----------

Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » pfitzeriana	10 à 50 —
-----------------	-----------

Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » Procumbens (Syn. <i>J. Japonica</i> )	10 à 50 —
---	-----------

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » alba variegata	10 à 50 —
----------------------	-----------

Joli feuillage panaché.

» » » aurea (Syn. <i>J. Japonica aurea</i> )	10 à 50 —
--	-----------

Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

» » » nana argentea variegata	10 à 50 —
-------------------------------	-----------

A végétation naine panachée de blanc

» » stricta	10 à 50 —
-------------	-----------

Plante dressée.

» communis	10 à 50 —
------------	-----------

Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » aureis	10 à 50 —
------------	-----------

Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » Cracovia (Genévrier de Cracovie)	10 à 50 —
--------------------------------------	-----------

Forme un arbrisseau buissonneux à branches étalées, à rameaux courts.

» » fastigiata ( <i>J. C. hybernica</i> )	10 à 50 —
---	-----------

Genévrier d'Irlande 10 à 50 —  
Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » compressa ( <i>J. C. hybernica compressa</i> )	10 à 50 —
--	-----------

Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

» » neoboriensis (syn. <i>J. Neoboriensis</i> )	10 à 50 —
---	-----------

Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.



Fr.  
**Juniperus Chinensis oblonga pendula**  
Rameaux pleureurs. 10 à 50 —

» **communis suecica** 10 à 50 —  
Forme géographique pyramidale (de Suède)

» **drupacea syn. : Caryocedrus drupacea** (genévrier de Syrie) 10 à 25 —  
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.

» **excelsa syn. J. religiosa. Genévrier élevé** 10 à 50 —  
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.

» **» stricta** 10 à 20 —  
Port effilé, feuillage plus glauque.

» **Pachyphlaea** 10 à 50 —  
De l'Arizona. Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.

» **» conspicua** 10 à 50 —  
Feuillage bleuâtre argenté.

» **» elegantissima** 10 à 50 —  
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.

» **» ericoïdes** 10 à 50 —  
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.

» **» stricta** 10 à 50 —  
Port dressé.

» **Reveesiana** 10 à 50 —

» **Sabina** (genévrier sabine) de 10 à 50 —  
(syn. *Cupressifolia*)

Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Masculina* et *J. S. Femina*

» **» variegata** 10 à 50 —  
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.

» **» prostata** 10 à 50 —  
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.

» **» » nana** 10 à 50 —  
Comme le précédent à rameaux traçants.

» **squamata** (syn. *J. Bermudiana*)

» **» Meyer** ou *Meyeriana* 10 à 50 —  
Érigé. feuilles vert glauque partie inférieure et bleu argenté à la partie supérieure, aspect ornemental.

» **Virginiana** (Genévrier de Virginie). (Cèdre rouge) 10 à 50 —  
Belle espèce très rustique, formant une pyramide touffue et gracieuse.

Fr.  
**Juniperus Virginiana canaertii** 10 à 50 —

Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert obscur.

» **» elegans** 10 à 50 —  
Entièrement suffusé de macules couleur crème.

» **» glauca** 10 à 50 —  
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.

» **» globosa** 10 à 50 —  
Port compact, en boule.

» **» pendula** 10 à 50 —  
Belle plante aux branches retombantes.

» **» Schotti** 10 à 50 —  
Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.

» **» tripartita** (genév. divisé) 10 à 50 —  
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.

» **» Venusta** 10 à 50 —  
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

## LARIX (Mélèze)

### Larix Europea (Mélèze d'Europe)

1 m 50 5 —

1 m 75 7 —

2 m 10 —

2 m 50 15 —

Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

### Larix leptolepis (Mélèze du Japon)

1 m 50 5 —

1 m 75 7 —

2 m 10 —

2 m 50 15 —

Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

## LIBOCEDRUS

### Libocedrus Chilensis (Libocèdre du Chili).

10 à 50 —

En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plaît presque en tous terrains.

**Libocedrus decurrens** (Syn. *Thuya gigantea*)  
10 à 50 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuya gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

- » » *variegata* 10 à 50 —  
Feuillage doré.

**PICEA**

**Picea alba** (Syn. : *Abies alba*. Sapinette blanche)

1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique; forme une belle pyramide.

- » » *globosa* 10 à 50 —  
A végétation naine et compacte.

- » » *cœrulea* (Sapinette bleue)  
1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

- » *Alcockiana bicolor*  
1 m 50 20 —  
1 m 75 25 —  
2 m 35 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

- » *Breweriana* 10 à 50 —

Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

- » *Engelmanii* (*Abies Commutata*)  
1 m 50 20 —  
1 m 75 25 —  
2 m 35 —  
2 m 50 40 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

- » » *glauca* 1 m 25 20 —  
1 m 50 25 —  
1 m 75 35 —  
2 m 40 —

Jolie variété du *P. Engelmanii*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

**Picea excelsa.** (Syn. : *Abies excelsa*,  
*Epicea*, Sapin rouge, Sapin de Norvège.

0 m 60 à 0 m 80	2 50
0 m 80 à 1 m	3 50
1 m à 1 m 25	4 50
1 m 25 à 1 m 50	6 —
1 m 50 à 1 m 75	8 —
1 m 75 à 2 m	10 —
2 m 25 à 2 m 50	20 —
2 m 75 à 3 m	30 —
4 m à 5 m	50 à 60 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

- » » *aurea* 1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —

Intéressante variété du *P. Excelsa*; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

- » » *columnaris* 10 à 50 —  
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.

- » » *inversa* (*Epicea pleureur*)  
1 m 50 20 —  
1 m 75 25 —  
2 m 35 —  
2 m 50 50 à 60 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

- » » *Gregoryana* 10 à 50 —  
Végétation naine.

- » » *Maxwellii* 10 à 50 —  
Plante encore plus naine que le *Pumila Asselin*. Végétation très compacte.

- » » *Procumbens* 10 à 50 —  
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.

- » » *Pumila Asselin* 10 à 50 —  
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12 mm de longueur d'un beau vert.

- » » *pyramidalis* 1 m 25 10 —  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

	Fr.
<b>Picea excelsa Remontii</b>	
0 m 50 à 0 m 60	15 —
0 m 60 à 0 m 80	20 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	35 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » **pygmaea** 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut; port pyramidal, convient pour rocailles.

» **Sitchensis. Syn. P. Menziesii.**

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» **Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.**

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaire de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» **nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.**

1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 50	35 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'Épicéa, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » **Doumetti** 1 m 15 —  
1 m 25 20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» **Omorica** 15 à 50 —

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18mm, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

	Fr.
<b>Picea orientalis (Sapinette d'Orient)</b>	
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 50	35 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine: Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 10 à 30 —

Port nain à végétation compacte.

» **polita (Sapin élégant).**

1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» **Pungens (ou Parryana)**

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris-cendré bleuâtre.

» » **glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.**

1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de griffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » **glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)**

1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » **Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)**

1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

	Fr.
<b>Picea Pungens Kosteriana glauca compacta</b>	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

- » » **Glauca Moerheinii**  
Très bleu, genre de Kosterianaglauca compacta, aiguilles plus fines bleu-clair.
- » » **Werleri** 1 m 20 —  
1 m 25 25 —

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

### PINUS (Pins)

<b>Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)</b>	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

- » **Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris)**  
10 à 50 —  
Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

- » **cembra (Pin Cembro ou Arolle)** 10 à 50 —  
C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.
- » **Coulteri syn. P. Macrocarpa** 10 à 50 —  
Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

- » **Edulis. (Pin à amande comestible).**  
10 à 50 —  
Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

- » **Excelsa Syn.: Strobis excelsa.**  
**Pin de l'Himalaya.**  
1 m 50 10 —  
1 m 75 15 —  
2 m 20 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

- Pinus Flexilis** 10 à 50 —  
Fr.  
Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

- » **Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem)**  
10 à 50 —

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

- » **Inops. Pin chétif** 10 à 50 —  
Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

- » **Insignis Syn.: P. radiata (Pin remarquable)** 10 à 50 —  
Très belle espèce, originaire de Californie. Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.

- » **Koraiensis glauca** 10 à 50 —  
Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

- » **Laricio (Pin de Corse)** 10 à 50 —  
Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

- » **mughus, syn.: Pin mugho. P. Montana.**  
10 à 50 —  
Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

- » **Parryana Syn.: P. Llaveana.**  
10 à 50 —  
Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes; vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

- » **parviflora** 10 à 50 —  
Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

- » » **brevifolia** 10 à 50 —  
Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

- » **pinaster (Pin maritime)** 10 à 50 —  
Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

- » **pinea (Pin pignon, pin parasol)** 10 à 50 —  
Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

**Pinus Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —**

Très bel arbre d'ornement. remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» **Rigida (ou Pin rigide) 10 à 50 —**

Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

» **Sabiniana 10 à 50 —**

Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» **Strobus (P. de Lord Weymouth)**

1 m 25 10 —

1 m 50 15 —

1 m 75 20 —

2 m 25 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» **Sylvestris (Pin Sylvestre)**

1 m 25 8 —

1 m 50 10 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » **Beuvronensis 10 à 50 —**

Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » **globosa 10 à 50 —**

Nain en boule.

» » » **viridis 10 à 50 —**

Nain en boule, à feuilles vertes.

» » **de Hagenau 10 à 50 —**

Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » **Wateriana 10 à 50 —**

Port régulier, compact, glauque.

**PODOCARPUS**

(Voir *Cephalotaxus ped. fastigiata*)

**PRUMNOPITYS****Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina 10 à 50 —**

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

**PSEUDO LARIX****Pseudo-Larix Kämpferi (Syn. Abies ou Pinus Kämpferi) 10 à 30 —**

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

**PSEUDOTSUGA****Pseudotsuga Douglasii**

1 m 25 6 —

1 m 50 10 —

2 m 15 —

2 m 50 25 —

3 m 30 —

4 m à 5 m 50 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» » **Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).**

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine: Colorado.

» » **glauca 10 à 50 —**

Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » **Fletcheri 10 à 50 —**

Plante compacte à feuilles dorées.

» » **Fretsii 10 à 50 —**

Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » **Stairii 10 à 50 —**

A feuillage doré.

**RETINOSPORA**

(Voir à *Chamaecyparis*).

**SAPIN**

(Voir *Abies* et *Picea*).

**SCIADOPYTIS****Sciadopytis verticillata 10 à 50 —**

(Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalées, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Éléant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

**SEQUOIA****Sequoia gigantea syn. : Wellingtonia gigantea.**

0 m 90 à 1 m	15 —
1 m 10 à 1 m 25	20 —
1 m 30 à 1 m 50	30 —
1 m 60 à 1 m 75	50 à 60 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » **pendula** 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» » **sempervirens syn. : Taxodium.**  
**semperv. Sequoia toujours vert.**

1 m. 50	20 —
1 m. 75	30 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

**TAXODIUM****Taxodium distichum (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 —**

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » **pendula** 10 à 50 —  
Variété à rameaux pleureurs.« **sempervirens (voir Sequoia semper.)**

Fr.

**TAXUS (Ifs)****Taxus baccata (If commun).**

0m80	4 25
1 m.	6 —
1m25	7 50
1m50	10 et 12 —

très larges 1m50 à 2m50 15 à 50 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » **adpressa Syn. : Cephalotaxus ou C. tardiva adpressa** 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » **stricta** 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » **aurea** 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » **erecta lutea** 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » **Overeynderii** 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » **pyramidalis** 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » **Dovastonii syn. T. b. pendula** 10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » **variegata** 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » **hybernica syn. : T. baccata fastigiata, T. baccata pyramidalis (If d'Irlande)**

1 m.	12 —
1m25	16 —
1m50	25 —
1m75	35 à 40 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » **aurea** 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » **variegata argentea** 10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc



- Fr.
- Taxus baccata repanda** 10 à 50 —  
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).
- » » **Washingtonii** 10 à 50 —  
Jeunes pousses dorées, à grand développement.
- » **Brevifolia** (lf de Californie) syn.: **T Bour-sieri** ou **Lindleyana** 10 à 50 —  
Petit arbre dans son pays natal, à longues branches horizontales ou défléchies. Port de l'lf commun.
- » **Canadensis variegata** (lf du Canada à feuillage panaché) 10 à 50 —  
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.
- » **Cuspidata** (lf du Japon) 10 à 50 —  
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.
- » **Imperialis** 10 à 50 —  
Plante largement érigée. Vigoureux.

## THUYA

### **Thuya gigantea Lobbii** syn.: **Thuya Lobbii**, thuya de Lobb.

1 m. 25	4 —
1 m. 50	5 —
1 m. 75	8 —
2 m.	12 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

- » » **atrovirens** 10 à 50 —  
Feuillage vert très foncé.
- » » » **gracilis** 10 à 50 —  
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le *Thuya Lobbii*.
- » » » **variegata aurea** 10 à 50 —  
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.
- » **Occidentalis** (*Thuya* du Canada) (plantes isolées).
- |        |      |
|--------|------|
| 1 m    | 2 50 |
| 1 m 25 | 3 —  |
| 1 m 50 | 4 50 |
| 1 m 75 | 7 —  |
| 2 m    | 10 — |

Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.

### **Thuya occidentalis aurea** (ou *Lutea*) 10 à 50 —

A feuillage doré uni.

- » » **Boothi** 10 à 50 —  
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.
- » » **Caucasica** 10 à 50 —  
Feuillage bleuâtre.
- » » **Columbia** 10 à 50 —  
Extrémité des branches panachée de blanc.
- » » **compacta** 10 à 50 —  
Variété naine. En forme de boule, très compacte.
- » » **Elegantissima** 10 à 50 —  
Extrémité des rameaux dorés.
- » » **Ellwangeriana**
- |        |      |
|--------|------|
| 1 m    | 2 50 |
| 1 m 25 | 3 50 |
| 1 m 50 | 5 —  |
| 1 m 75 | 8 —  |
| 2 m    | 12 — |

Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

- » » **aurea** 10 à 50 —  
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.
- » » **Froebeli** 10 à 50 —  
Végétation compacte et naine.
- » » **globosa** 10 à 50 —  
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.
- » » **Hoveyi** 10 à 50 —  
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.
- » » **Hugensis** 10 à 50 —  
Végétation compacte, vert foncé.
- » » **Little Gem** 10 à 50 —  
Très nain, convient pour rocailles.
- » » **nana aurea** 10 à 50 —  
Jolie variété naine, à feuillage doré.
- » » **pendula** 10 à 50 —  
Plante très élégante à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** (ou *fastigiata*)
- |        |      |
|--------|------|
| 1 m    | 5 —  |
| 1 m 25 | 7 —  |
| 1 m 50 | 10 — |
| 1 m 75 | 12 — |
| 2 m    | 20 — |
- Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.
- » » **Späthi** (*Th. de Spath*) 10 à 50 —  
Forme naine.

<b>Thuya occidentalis spiralis</b>	Fr. 10 à 50 —
Feuilles en spirales.	
» » <b>Umbraculifera</b>	10 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.	
» » <b>Vervaeneana</b>	10 à 50 —
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.	
» » <b>Wareana</b>	10 à 50 —
Belle plante sphérique à végétation compacte.	
» » » <b>lutescens</b>	10 à 50 —
Variété à feuillage doré.	

**THUYOPSIS****Thuyopsis borealis** Syn. *Chamaecyparis Nutkensis*

» <b>dolabrata</b>	1 m 25	8 —
	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	25 —

Habite au Japon les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

<b>Thuyopsis dolabrata variegata</b>	Fr. 10 à 50 —
Feuillage panaché de blanc pur.	

**TORREYA****Torreya myristica** syn. : *Californica*.  
Muscadier.

1 m.	20 —
1 m. 25	30 —
1 m. 50	40 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

**TSUGA****Tsuga Canadensis** (Syn. *Abies Canadensis*).

Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » <b>pendula</b>	15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.	

**WELLINGTONIA****Wellingtonia** (voir *Sequoia*).

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

## Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers  
disponibles dans nos cultures

### Conifères

#### **Abies** Amabilis glauca

- » Koreana
- » Nobilis glauca
- » » argentea glauca
- » Nordmanniana pendula
- » Concolor Candicans
- » » Wattezi

#### **Biota** Rosedalis compacta

- » Orientalis Elegantissima
- » » Pyramidalis Aureis
- » » Nana Aurea

#### **Cedrus** Atlantica Pendula

- » Deodara Nana Pendula

#### **Chamaecyparis** Lawsoniana Fletscheri

- » » Globosa Filiformis
- » » Minima Glauca
- » » Forsteckiana
- » » Erecta Stricta
- » Obtusa Aurea Crippsi
- » » Nana
- » » » alba
- » » » aurea
- » » » compacta
- » Pygmea
- » Pisifera Nana aurea
- » » » argentea
- » » » Repens
- » » Plumosa Nana aurea

#### **Cupressus** Arizonica

#### **Juniperus** Japonica

- » » Aurea
- » Sabina
- » » mascula
- » » femina
- » » variegata
- » Pfitzeriana

#### **Juniperus** Communis

- » » Suecica
- » » Aureis
- » » Bermudiana

#### **Picea** Excelsa Inversa

- » » Gregoryana
- » » Maxwellii
- » » Procumbens
- » » Pumila Asselin
- » » Pygmea

#### **Pinus** Mughus

- » Sylvestris globosa
- » » viridis

#### **Taxus** baccata hybernica aurea

- » » repanda

#### **Thuya** Occidentalis Little Gem

- » » Froebeli
- » » Globosa
- » » Späthii
- » » Umbraculifera
- etc. etc.

### Arbres forestiers

#### **Betula** alba pendula Youngii

- » alba urticaefolia

#### **Caragana** Siberica pendula

#### **Carpinus** betulus pendula

#### **Fagus** sylvatica pendula

- » » purpurea pendula

#### **Morus** alba pendula

#### **Salix** Japonica Levallei

- » vitellina britzensis

#### **Sorophora** Japonica pendula

#### **Ulmus** americana pendula

etc., etc.

## Arbustes

**Berberis** variés

**Buxus sempervirens minima glauca**

» » pendula

» thymifolia

**Chamaecerasus pileata et nitida**

**Cistus** variés

**Citrus trifoliata**

**Corylus contorta**

**Cotoneaster** variés

**Cytisus Beanii**

» hirsutus

» Kewensis

**Daphne** variés

**Elaeagnus edulis**

» maculata

» Reflexa

» Simonii

**Evonymus Europeus microphyllus**

» » Macrocarpus

» pulchellus

» » variegata

**Genista pendula lutea**

» tinctoria

**Hedera arborea**

**Hymenanthera Crassifolia**

**Hypericum calycinum**

**Ilex** variés

**Ligustrum Delavayanum**

» Japonicum coriaceum

» Prattii

» Quihoui

**Mahonia** variés

**Olearia** variés

**Osmanthus** variés

**Potentilla fruticosa**

**Ribes** variés

**Ruscus aculeatus**

**Sambucus pendula**

**Spirea Crispifolia**

**Ulex europeus**

**Veronica Traversii**

**Weigelia nana variegata**

etc. etc.

## Plantes grimpantes

**Clematis Davidiana**

» Hendersoni

**Evonymus radicans**

» » variegata

**Hedera Arborea**

» Conglomerata

etc. etc.

## Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



# ROSIE RS

---

## Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

### Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

### Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

### Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tiges remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

**Edrageonnage et entretien :**

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

*Pour obtenir une belle floraison*, nous préconisons l'apport de notre engrais spécial « Roburgine-Rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs. Puis, durant l'été, utilisez notre engrais « rosiers soluble » spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

**Maladies et insectes parasites :**

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol ou Poudre insecticide Insectex.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.

Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Les 10	Le 100
Rosiers <b>tiges</b> de 60 cm. à 80 cm. . . . . Fr.	4.50		
» » 90 cm. à 130 cm. . . . . »	5.50		
» <b>pleureurs</b> (hautes tiges) . . . . . »	8 à 10.-		
» <b>nains</b> , écussonnés sur canina, variétés courantes . . . . . »	1.30	12.—	110.—
» <b>grimpants</b> . . . . . »	2.50	22.50	180.—
» <b>nains</b> , en pots . . . . . »	3.—		
» <b>grimpants</b> , en pots . . . . . »	4.—		
» <b>tiges</b> , en pots . . . . . »	6.50		

**Au printemps, les rosiers tiges sont livrables avec un supplément de fr. 0,50 par pièce.**

*Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.*

**Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.**

**Les rosiers tiges ne sont greffés que dans les variétés les plus robustes et courantes.**

**ABRÉVIATIONS**

tr... (très)      fl... (fleur)      pet... (petite)      gr... (grande)  
 moy... (moyenne)      pl... (pleine)      glob... (globuleux)  
 col... (coloris)      sarm... sarmenteux ou grimpant.



**Rosiers Thé. (*Rosa indica*).**

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « *Rosa Odorata* ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

**Gloire de Dijon**

Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumoné, sarmenteux.

**Lady Hillingdon**

Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

**Madame Bérard**

Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

**Maréchal Niel**

Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

**Reine Marie-Henriette**

Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

**Rosiers hybrides de Noisettes**

**Très remontants.**

**Madame Alfred Carrière**

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

**Rosiers Ile Bourbon. (*Rosa Borbonica*).**

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819

Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

**Souvenir de la Malmaison**

Fleur très grande pl., blanc carné.

**Rosiers Bengale. (*Rosa Semperflorens*).**

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois » ; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

**Aurore**

Fleur jaune safran passant au rose saumoné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

**Cramoisi supérieur**

Fleur moyenne double rouge cramois.

**Ducher**

Fleur moyenne blanc pur.

**Fellemborg**

Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

**Hermosa**

Fleur pleine beau rose.

**Laurette Messimy**

(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

**Le Vésuve**

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

**Rose Commun**

Fleur moyenne pleine rose tendre.

**Rosiers Capucines****Capucine bicolore**

Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

**Capucine Jaune**

Simple, jaune vif, très florifère.

**Colette Clément**

Rouge capucine orangé.

**Persian Yellow**

Ou rosier jaune de Perse.  
Fl. moy. tr. pl. beau jaune d'or.

**Rosiers hybrides de Macrophylla**

**Non remontants.**

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

**Auguste Roussel**

Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

**Rosiers hybrides de Rugosa.**

**Remontants.**

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

**Madame Georges Bruant**

Fl. demi-pleine, blanc éclatant, odorante, fleurit jusqu'aux gelées,

## Turkes Rugosa Samling

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

## Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa) remontants.

Le «Rosa rugosa» est originaire de l'Asie où il est très répandu; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

### Conrad Ferdinand Meyer

Fleur tr. gr., tr. pl., coloris rose argenté, pur, bouton d'une forme exquise.

### Rose à parfum de l'Hay

Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

## Rosiers Polyantha sarmenteux non remontants.

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

### Anna Rubsamen

Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

### Bonfire

Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

### Crimson Rambler

Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

### Lady Gay

Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

### Madame Sancy de Parabert

Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vig., tr. florifère.

### Mistress F. W. Flight

Fleur gr. semi-double. Coloris cerise-carmin, centre blanc.

### Paul's Carmine Pillar

Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

## Princesse d'Orange

Orange écarlate, brillant.

## Veilchenblau

Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

## Rosiers Polyantha sarmenteux remontants

### Climbing Jessie

Coloris rouge vif.

### Climbing Orléans Rose

Variété sarmenteuse d'Orléans rose, dont elle est un accident fixé.

### Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)

La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

## Rosiers Polyantha remontants nains. (Dits Multiflores.)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

### Anne-Mette Poulsen

Rouge carmin velouté, tr. vig.

### Chaperon rouge

Coloris rouge cerise.

### Dance of Joy

Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

### Distinction

Accident fixé de «Joseph Guy». Rose Neyron passant au Rose Nilsson, centre plus vif.

### Eblouissant

Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

### Ellen Poulsen

Rose foncé luisant.

### Else Poulsen

Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

**Feuerschein**

Sport de Joseph Guy, rouge feu brillant. Très bonne variété ayant le caractère des hybrides de thé.

**Gloria Mundi**

Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type «Orléans Rose», très florifère.

**Jessie**

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

**Joseph Guy**

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

**Juliana**

Saumon tendre.

**Karen Poulsen**

Rouge écarlate foncé, grande simple.

**Kirsten Poulsen**

Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

**Lindberg**

Fleur rouge géranium très brillant, vig.

**Madame Norbert Levavasseur**

Coloris rouge carmin très vif, florifère.

**Mandarine**

Rouge capucine tendre (amélioration de Gloria Mundi).

**Mevrouw van Straaten van Nes**

Carmin de cochenille, pétales frangés et ondulés.

**Miss Edith Cavell**

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

**Orange Triumph**

Fleur rouge-orange persistant en très gr. corymbes.

**Orléans - Rose**

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

**Paul Crampel**

Ecarlate orange foncé.

**Rochester**

Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune..

**Rouge 1934**

Fleurs doubles rouge foncé. C'est le plus beau du genre.

**Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).**

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse «Persian Yellow» (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant «Antoine Ducher».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

**Angèle Pernet**

Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

**Angels Mateu**

Erigé, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave.

**Aureate**

Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

**Autumn**

Fleur d'une splendide combinaison de couleurs; rouge écarlate cramoisi mélangé de jaune orange, gr. moy. double, de belle forme, bouton jaune d'or teinté de rouge cramoisi.

**Climbing Louise Catherine Breslau**

Forme sarmenteuse de la variété L. C. Breslau. Fl. grande, pleine, rouge-crevette nuancé rouge cuivré.

**Climbing Madame Herriot**

Accident bien fixé de la variété «Madame Ed. Herriot». Vigoureux et florifère.

**Climbing Mevrouw G. A. van Rossem**

Accident fixé sarmenteux de la variété appréciée. Tr- vig. et flor.

**Climbing Wilhelm Kordes**

Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

**Condesa de Sagtogo**

Fleurs bicolores parfumées. Les pétales épais, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Le bouton est jaune d'or.

**Federico Casas**

Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

**Feu d'artifice**

Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fleurs simples d'un coloris éclatant.

**Feu Pernet-Ducher**

Tr. vig., tr. flor. Fl. tr. gr. tr. pl. jaune-primevère teintée or-rouge vers le centre.

**Goldenes Mainz**

Fl. moy. jaune pur très intense.

**Golden Queen**

Jaune foncé ombré de carmin. Fl. tr. gr.

**Helen Fox**

Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

**Henri Gaede**

Jaune-orange-brunâtre.

**Jean Côte**

Fl. vieil or, plus foncé au centre. Tr, gr. tr. pl., bouton très gros.

**Julien Potin**

Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

**Juliet**

Rose rosé et vieil or.

**Le Rêve**

Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante, sarmenteux.

**Los Angeles**

Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

**Luis Brinas**

Fleur d'un superbe coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr.

**Madame Ed. Herriot**

Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

**Madame Fojo**

Larges fleurs orange. Très résistantes.

**Madame Jean Gaujard**

Très vig. Fleur tr. gr. solitaire, centre orange, extérieur jaune clair.

**Madame Joseph Perraud**

Vigoureuse et florifère, fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, pédoncule long et rigide. Bouton orangé, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur, parfumée.

**Mevrouw G. A. van Rossem**

Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

**Mistress Franklin D. Roosevelt**

Accident fixé de « Talisman ». Fl. gr., pl. jaune foncé.

**Mistress Paul Goudie**

Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

**Ninon Vallin**

Abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur, gr., pleine.

**Président Herbert Hoover**

Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long. pédoncule rigide,

**Ramon Bach**

Col. bicolore, intérieur orange clair, revers plus vif orange rouge.

**Réveil Dijonnais**

Jaune légèrement carminée, très grande. sarmenteux.

**Roi Alexandre 1<sup>er</sup>**

Fleur gr. et pl. en coupe cuivre doré. Bouton cuivre rougeâtre.

**Rosa Gallart**

Bouton turbiné ocre rouge bordé de rose clair. Fl. tr. gr. vieux rose avec revers rose capucine.

**Rose d'Amour**

Col. bicolore, intérieur rouge capucine, revers jaune vieil or.

**Saturnia**

Fleur bicolore, extérieur rouge-saumon. centre rouge cardinal brillant, onglet des pétales fortement marqué jaune d'or. Parfumée.

**Signora Piero Puricelli**

Fleur rouge flammé, jaune orange et rose saumon Parfumée

**Sœur Thérèse**

Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

**Souvenir de Claudius Pernet**

Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

**Souvenir de Georges Pernet**

Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

**Talisman**

Rouge cuivré passant au jaune orange. Parfumée.

**Thérèse Schöpfer**

Orange rougeâtre, revers jaune. Fl. pl.

**Ville de Luxembourg**

Orange foncé. Bouton long.

**Ville de Paris**

Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

**Ville de Saverne**

Vermillon capucine teinté rouge brunâtre à l'intérieur, éclairé de jaune à l'extérieur.

**Wilhelm Breder**

Fl. gr. pl. tr. odor. jaune d'ocre brunâtre éclairé de rouge-orange.

## Rosiers hybrides de Thé

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

### Alezane

Fleur d'un coloris unique abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre.

### Ambassador

Saumon bronzé.

### Ampère

Fleur bicolore, avers rouge capucine, revers jaune orangé rayé de carmin.

### Amy F. Mayery

Rouge vermillon clair.

### Ami Quinard

Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate; vigoureux. Bouton long.

### Annie Brandt

Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé,

### Aspirant Marcel Rouyer

Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

### Barcelona

Rouge velouté, très parfumée.

### Baron Jacques Riston

Fleur rose saumoné vif teinté abricot. G. pl. parfumée.

### Better Times

Fl. rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Fl. à couper ou à forcer.

### Betty Uprichard

Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

### Brasier

Fleur rouge brasier gr. tr. pl. bouton tr. long, solitaire; rouge flamme foncé.

### Briarcliff

Fleur d'un beau rose brillant. Tr. grande pl. très odorante. Arbuste très vigoureux.

### Caledonia

Blanc pur, de belle forme.

### Carillon

Fl. corail satiné, demi-double, agréablement parfumée, bouton écarlate-orangé.

### Carmelita

Arb. vig. tr. flor. Bouton ovoïde. Fl. très grande, très pleine, rouge vif brillant, fortement parfumée.

### Caroline Testout

Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

### Catherine Pechtold

Orange cuivré.

### Charles J. Graham

Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

### Chieftain

Rouge, genre Hadley, mais moins foncé.

### Climbing Belle Siebrecht

Accident fixé de Belle Siebrecht. Gr. pl. gl. beau rose clair.

### Climbing Caroline Testout

Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vigoureux.

### Climbing Général Mac Arthur

Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

### Climbing Jonkheer J. L. Mock

Accident sarmenteux du type.

### Climbing La France

Port sarmenteux de la belle rose « La France ».

### Climbing Laurent Carle

Accident fixé, sarmenteux de « Laurent Carle », coloris carmin cramoisi brillant. Arbuste très vigoureux et robuste.

### Climbing Mistress Aaron Ward

Accident sarmenteux de la variété Mistress Aaron Ward. Fl. jaune indien, tr. florifère.

### Climbing Mistress Henry Winett

Accident sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge brillant.

### Climbing Richmond

Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

### Columbia

Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

### Comtesse Anne de Bruce

Fleur gr. pl., rose teinté capucine à centre rouge cuivré.

### Comtesse Vandal

Cuivre rouge chamois brillant. Arbuste très vigoureux

### Covent Garden

Rouge cramoisi foncé.

**Cristal**

Fleur gr. pl. jaune clair veiné ocre.

**Dame Edith Helen**

Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

**Dernburg**

Rose carmin, grande.

**Earl Haig**

Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

**Eclipse**

Jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, pouvant atteindre 6-7 cm.

**Edel**

Blanc pur.

**Edith Nellie Perkins**

Rose saumoné, jaune orange vers la base.

**Editor Mac Farland**

Rose vif ombré saumon.

**E. G. Hill**

Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

**Elisabeth Faurax**

Fleur blanc pur légèrement nuancé blanc ivoire à la base. Tr. gr. bien double.

**Eruption**

Rouge feu écarlate.

**Etoile de Hollande**

Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

**Florence Haswell Veitch**

Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

**Fragrance**

Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

**Frances Gaunt**

Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odo-rante.

**Général Mac Arthur**

Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

**Général Stefanik**

Bleu violet, tr. gr., tr. pl. Florifère.

**Georges Dickson**

Cramoisi écarlate, velouté noirâtre.

**Gisèle Alday**

Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés, variété très florifère.

**Gloaming**

Fleur saumon rosé. gr. pl. Bouton corail saumoné.

**Golden State**

Fleur superbe jaune doré retouché, veiné de carmin.

**Grenoble**

Grenat, teinté d'écarlate.

**Guinée**

Sarmenteux et remontant. Tr. vig. Fleur tr. double rouge-noir foncé velouté.

**Hadley**

Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

**Henri Pauthier**

Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

**Henrich Wendland**

Jaune d'or et rouge capucine.

**Hilda**

Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

**His Majesty**

Fl. grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon.

**Hollywood**

Rouge brillant, tr. vig., très parfumée.

**Jacques Latouche**

Bicolore, avers vermillon passant au rose orange, revers jaune, tr. gr., tr. pl.

**James Gibson**

Rouge cramoisi.

**Johanna Hill**

Fleur jaune clair à centre plus foncé, gr. sur long pédoncule. Tr. flor.

**Johanna Sébus**

Fleur tr. gr., tr. pl., rose-cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intérieur.

**Jonkheer, J. L. Mock**

Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

**Königin Astrid**

Fl. gr. pl. odor. abricot rougeâtre et bronze, bouton rouge capucine.

**Kootenay**

Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

**La Maréchale Pétain**

Carmin de cochenille.

**La Parisienne**

Coloris corail teinté (teinte des fleurs de clivia). Fleur tr. gr. presque pleine.



**La Tosca**

Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

**Laurent Carle**

Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

**Lémania**

Fleur tr. gr. rouge noirâtre velouté.

**Lesley Dudley**

Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

**Lilette Mallerin**

Fleur bicolore, col. lumineux tantôt corail, tantôt mauve rosé à revers jaune soleil.

**Lily Van Ost**

Rose saumoné, centre foncé. Parfumée.

**Lise Palais**

Rose saumon.

**Lleida**

Col. jaune à l'extérieur, rouge vif à l'intérieur. Tr. parfumée.

**Lord Charlemont**

Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

**Love**

Sarmenteux. Bouton long, grenat écarlate. Fl. moy. mi-pleine écarlate brillant, très parfumée, très remontante.

**Lucy Nicolas**

Vig. Bouton très long rose orangé. Fl. tr. gr. pl. rose corail doré.

**Mac Gredy's Peach**

Blanc jaunâtre et saumon.

**Mc. Gredy's Scarlet**

Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

**Mac Gredy's Triumph**

Rouge géranium, teinté d'orange.

**Mac Gredy's Wonders**

Orange cuivré brillant retouché rouge mandarine.

**Mac Gredy' S. Yellow**

Jaune d'or, excellente rose à couper.

**Madame Butterfly**

Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

**Madame C. Forest-Colcombet**

Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

**Madame Cochet-Cochet**

Fleur rose corail doré, très grande, en coupe; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé.

**Madame Henri Guillot**

Bouton capucine. Fl. gr. orange.

**Madame Léon Pain**

Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

**Madame Pierre S. du Pont**

Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

**Madame Van de Voorde**

Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

**Maréchal Lyautey**

Rouge foncé brillant.

**Margaret Dickson Hamill**

Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

**Margaret Mac Gredy**

Orange écarlate.

**Marguerite Chambard**

Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé, solitaire, sur tige rigide.

**Matador**

Fl. rouge foncé brillant nuancé de marron, avec reflet satiné, très parfumée, très gr. double.

**Max Krause**

Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

**Mistress Francis King**

Fleur tr. gr. tr. large pl. blanc pur, centre ivoire. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

**Mistress Henry Winett**

Rouge brillant.

**Mistress Sam Mc. Gredy**

Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

**Nelly Verschuren**

Florifère, coloris jaune clair.

**Padre**

Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

**Pedro Veyrat**

Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

**Pink Pearl**

Rose vif fortement parfumée.

**Pius XI**

Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

**Porto**

Bouton solitaire s. long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brill. homogène et constant.

**Président Cochet-Cochet**

Fleur gr. pl. coloris rouge-grenat teinté écarlate, ne bleussant pas.

**Président Macia**

Rose, revers saumon, fond ocre.

**Princesse Amédée de Broglie**

Fleur rouge capucine, gr. bouton tr. long rouge feu.

**R. M. S. Queen Mary**

Fleur saumon orange rosé veiné de rouge pourpre passant au jaune à l'intérieur des pétales. Parfumée.

**Regalia**

Rouge éclatant veiné, bien pleine.

**Rocheport**

Jaune corail.

**Rocket**

Rouge foncé brillant, forme parfaite, très parfumée.

**San Remo**

Jaune saumoné passant au rose clair.

**Sénateur Potie**

Fleur mi-double jaune constant, ayant de 28 à 32 pétales.

**Senior**

Coloris rouge cramoisi, fleur grande, pl., de belle forme, sur une longue tige et rigide.

**Sensation**

Fleur tr. gr., pl., glob. coloris rouge cramoisi écarlate retouché de marron, très florifère.

**Sergent Ulmann**

Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

**Shot Silk**

Rose saumoné.

**Simone Guérin**

Si. gr. pl. jaune orangé.

**Sir David Davis**

Rouge cramoisi foncé.

**Souvenir de Claudius Denoyel**

Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. sarmenteux.

**Souvenir de Denier van der Gon**

Tr. vig. tr. flor., jaune naancé d'orange.

**Souvenir de Madame A. Hess**

Fleur rose crevette, centre corail foncé, teinté jaune.

**Sterling**

Coloris rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, parfum délicieux; bouton long et pointu,

**The Daily Mail Scented Rose**

Fleur rouge cramoisi foncé velouté, ombré de rouge écarlate, pleine, sur pédoncule érigé, parfumée.

**Token**

Bouton jaune orange. Fl. grande abricot orangé et rose fleur de pêcher.

**Vainqueur**

Fleur gr. tr. pl. parfumée, extérieur rouge sang foncé, intérieur rouge pourpre velouté.

**Vierlanden**

Pl. rouge-orange de forme parfaite.

**Walter C. Clark**

Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

**Rosiers Banks (Rosa Banksia)**

(cultivés en pots, la pièce fr. 4.—)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches ou jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

**Alba**

Fl. petite, pleine blanche, odorante.

**Lutea**

Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

**Rosiers Noisette sarmenteux.**

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

**Aimée Vibert**

Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

**Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune)**

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune).

Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

**Ophirie**

Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

**Reine Olga de Wurtemberg**

Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

**William Allen Richardson**

Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

**Yellow-Fortune** (voir Jaune de Fortune).**Rosiers hybrides remontants**

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

**Charles Bonnet**

Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

**Frau Karl Drüsckhi** (ou Reine des Neiges)

Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr., pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

**Georges Arends**

Rose délicat.

**Madame Gabriel Luizet**

Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

**Reine des Neiges** ou « Frau Karl Drüsckhi ».**Ulrich Brünner**

Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

**Rosier hybride de Bracteata****Mermaid**

Fl. jaune soufre avec étamines proéminentes. grandes, simples. odeur de rose thé. Grimpant et remontant. Feuillage brillant et persistant.

**Rosiers Mousseux Remontants**

(*Rosa Muscosa*.)

**Muscosa Japonica**

Coloris cramoisi. Fleurissant 2 fois.

**Espèces botaniques**

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

**Moyesii**

Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

**Omeiensis**

Blanc.

**Rubifolia** (Syn. *Setigera*)

Rosier des prairies.

**Setipoda**

Rose clair.

**Rosiers hybrides de Wichuraiana.**

**Très sarmenteux.**

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraiana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

**Albéric Barbier**

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

**Alexandre Girault**

Fleur très grande carmin luisant.

**American Pillar**

Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande. simple.

**Aviateur Blériot**

Jaune safran or.

**Blaze**

Rouge écarlate vif, remontant à partir la 2<sup>me</sup> année de plantation.

**Désiré Bergera**

Fleur moyenne cuivré aurore.

**Dorothy Perkins**

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

**Excelsa**

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

**François Foucard**

Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crème.

**François Juranville**

Fleur très grande, rose frais.

**Golden Climber** (Syn. *Mistress Arthur Curtiss Jämes*)**Golden Rambler**

Jaune citron taché de cramoisi.

**Hiawatha**

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

**Joseph Billard**

Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

**Léontine Gervais**

Rouge carmin et saumon.

**Mistress Arthur Curtiss Jämes**

Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales.

Appelée aussi « Golden Climber ».

**New Dawn**

Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

**Paul Noël**

Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

**Paul's Scarlet Climber**

Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

**Paul Transon**

Grande rose vif carné. Odeur de rose thé. Précoce.

**René André**

Fleur moyenne. Aurore jaune orangé.

**Roméo**

Rouge foncé, fleurs assez petites.

**White Dorothy**

Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

**Hybride de Setigera****Doublons - sarmenteux**

Fl. jaune d'or persistant, grande, pleine, parfumée. Bouton ovoïde jaune safran foncé.

**Rosiers divers****Rosa Watsoniana**

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.

**Rosa Rouletti****« Le plus petit des rosiers rocaille »**Plante curieuse de 10 à 15 cm. de haut, très compacte. Bouton rose-vif, petit, de jolie forme. Très florifère. Peut être utilisé pour la garniture de rocaille. *Véritable rosier miniature.*

En pot Fr. 2 —



# LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

## Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

	Pages
<b>A</b>	
Aimée Vibert .....	99
Albéric Barbier .....	100
Alexandre Girault .....	100
Alezane .....	96
Ambassador .....	96
American Pillar .....	100
Ami Quinard .....	96
Amy F. Mayery .....	96
Ampère .....	96
Angèle Pernet .....	94
Angels Mateu .....	94
Anna Rubsamen .....	93
Anne Mette Poulsen .....	93
Annie Brandt .....	96
Aspirant Marcel Rouyer .....	96
Auguste Roussel .....	92
Aureate .....	94
Aurore .....	92
Autumn .....	94
Aviateur Blériot .....	100

<b>B</b>	
Banks Alba .....	99
Banks Lutea .....	99
Barcelona .....	96
Baron Jacques Riston .....	96
Beauty of Glazenwood .....	99
Better Times .....	96
Betty Uprichard .....	96
Blaze .....	100
Bonfire .....	93
Brasier .....	96
Briarcliff .....	96

<b>C</b>	
Caledonia .....	96
Capucine bicolore .....	92
» jaune .....	92
Carillon .....	96
Carmelita .....	96
Caroline Testout .....	96
Catherine Pechtold .....	96
Chaperon rouge .....	93
Charles Bonnet .....	100
» J. Graham .....	96
Chieftain .....	96
Climbing Belle Siebrecht .....	96
» Caroline Testout .....	96
» Général Mac Arthur .....	96
» Jessie .....	93
» Jonkheer J. L. Mock .....	96
» La France .....	96
» Laurent Carle .....	96
» Louise Catherine .....	94
» Breslau .....	94
» Mad. Ed. Herriot .....	94

	Pages
Climbing Mewrouw G.A. van Rossem .....	94
» Mrs. Aaron Ward .....	96
» » Henry Winett .....	96
» Orléans Rose .....	93
» Richmond .....	96
» Wilhelm Kordes .....	94
Colette Clément .....	92
Columbia .....	96
Comtesse Anne de Bruce .....	96
Comtesse Vandal .....	96
Condesa de Sastago .....	94
Conrad-Ferdinand Meyer .....	93
Covent Garden .....	96
Cramoisi Supérieur .....	92
Crimson Rambler .....	93
Cristal .....	97

<b>D</b>	
Dame Edith Helen .....	97
Dance of Joy .....	93
Dernburg .....	97
Désiré Bergera .....	100
Distinction .....	93
Dorothy Perkins .....	100
Doubletons .....	101
Ducher .....	92

<b>E</b>	
Earl Haig .....	97
Eblouissant .....	93
Eclipse .....	97
Edel .....	97
Edith Nellie Perkins .....	97
Editor Mac Farland .....	97
E. G. Hill .....	97
Eglantine de Nice .....	99
Elisabeth Faurax .....	97
Ellen Poulsen .....	93
Else Poulsen .....	93
Eruption .....	97
Etoile de Hollande .....	97
Excelsa .....	100

<b>F</b>	
Federico Casas .....	94
Felleberg .....	92
Feu d'Artifice .....	94
Feu Pernet-Ducher .....	94
Feuerschein .....	94
Florence Haswell Veitch .....	97
Flower of Fairfield .....	93
Fragrance .....	97
Frances Gaunt .....	97
François Foucard .....	100
François Juranville .....	101
Frau Karl Druschki .....	100

<b>G</b>	
Général Mac Arthur .....	97
» Stephanik .....	97
Georges Arends .....	100
Georges Dickson .....	97
Gisèle Alday .....	97
Gloaming .....	97
Gloire de Dijon .....	92
Gloria Mundi .....	94
Golden Climber .....	101
» Queen .....	95
» Rambler .....	101
» State .....	97
Goldenes Mainz .....	94
Grenoble .....	97
Guinée .....	97

<b>H</b>	
Hadley .....	97
Helen Fox .....	95
Henri Gaede .....	95
Henri Pauthier .....	97
Henrich Wendland .....	97
Herinosa .....	92
Hiawatha .....	101
Hilda .....	97
His Majesty .....	97
Hollywood .....	97

<b>J</b>	
Jacques Latouche .....	97
James Gibson .....	97
Jaune de Fortune .....	99
Jean Côte .....	95
Jessie .....	94
Johanna Hill .....	97
Johanna Sébus .....	97
Joseph Billard .....	101
» Guy .....	94
Jonkheer J. L. Mock .....	97
Juliana .....	94
Julien Potin .....	95
Juliet .....	95

<b>K</b>	
Karen Poulsen .....	94
Kirsten Poulsen .....	94
Königin Astrid .....	97
Kootenay .....	97

<b>L</b>	
Lady Gay .....	93
» Hillingdon .....	92
La Maréchale Pétain .....	97
La Parisienne .....	97

	Pages
La Tosca .....	98
Laurent Carle .....	98
Laurette Messimy .....	92
Lémania .....	98
Léontine Gervais .....	101
Le Rêve .....	95
Leslie Dudley .....	98
Le Vésuve .....	92
Lilette Mallerin .....	98
Lily van Ost .....	98
Lindberg .....	94
Lise Palais .....	98
Lleida .....	98
Lord Charlemont .....	98
Los Angeles .....	95
Love .....	98
Lucy Nicolas .....	98
Luis Brinas .....	95

## M

Mac Gredy's Peach .....	98
Mac Gredy's Scarlet .....	98
Mac Gredy's Triumph .....	98
Mac Gredy's Wonders .....	98
Mac Gredy's Yellow .....	98
Madame Alfred Carrière .....	92
» Bérard .....	92
» Butterfly .....	98
» C. Forest-Colcombert .....	98
» Cochet-Cochet .....	98
» Ed. Herriot .....	95
» Fojo .....	95
» Gabriel Luizet .....	100
» Georges Bruant .....	92
» Henri Guillot .....	98
» Jean Gaujard .....	95
» Joseph Perraud .....	95
» Léon Pain .....	98
» Norbert Levavasseur .....	94
» Pierre S. du Pont .....	98
» Sancy de Parabert .....	93
» Van de Voorde .....	98
Mandarine .....	94
Maréchal Lyautey .....	98
Maréchal Niel .....	92
Margaret Dickson Hammill .....	98
Margaret Mac Gredy .....	98
Marguerite Chambard .....	98
Matador .....	98
Max Krause .....	98
Mermaid .....	100
Mevrouw G. A. van Rossem .....	95
Mevrouw v. Straaten van Nes .....	94
Miss Edith Cavell .....	94
Mistress Arthur Curtiss James .....	101
» F. W. Flight .....	93
» Francis King .....	98
» Franklin D. Roosevelt .....	95

	Pages
Mistress Henry Winet .....	98
» Paul Goudie .....	95
» Sam Mc Gredy .....	98
Moyesii .....	100
Muscösa Japonica .....	100

## N

Nelly Verschuren .....	98
New Dawn .....	101
Ninon Vallin .....	95

## O

Omeiensis .....	100
Ophirie .....	99
Orange Triumph .....	94
Orléans rose .....	94

## P

Padre .....	98
Paul Crampel .....	94
Paul Noël .....	101
Paul's Carmine Pillar .....	93
Paul's Scarlet Climber .....	101
Paul Transon .....	101
Pedro Veyrat .....	98
Persian Yellow .....	92
Pink Pearl .....	98
Pius XI .....	98
Porto .....	98
Président Cochet-Cochet .....	99
» Herbert Hoover .....	95
» Macia .....	99
Princesse d'Orange .....	93
» Amédée de Broglie .....	99

## R

Ramon Bach .....	95
Reine des Neiges .....	100
» Marie-Henriette .....	92
» Olga de Wurtemberg .....	100
Régalia .....	99
R. M. S. Queen Mary .....	99
René André .....	101
Réveil Dijonnais .....	95
Rochefort .....	99
Rochester .....	94
Rocket .....	99
Roi Alexandre 1 <sup>er</sup> .....	95
Roméo .....	101
Rosa Rouletti .....	101
Rosa Gallart .....	95
Rose à parfum de l'Hay .....	93
Rose d'Amour .....	95
Rose Commun .....	92
Rosier des prairies .....	100
Rouge 1934 .....	94
Rubifolia .....	100

## S

San Remo .....	99
Saturnia .....	95
Sénateur Potie .....	99
Senior .....	99
Sensation .....	99
Sergent Ulmann .....	99
Setigera .....	100
Setipoda .....	100
Shot Silk .....	99
Signora Piero Puricelli .....	95
Simone Guérin .....	99
Sir David Davis .....	99
Sœur Thérèse .....	95
Souvenir de Claudius Denoyel .....	99
» » Claudius Pernet .....	95
» » Georges Pernet .....	95
» » la Malmaison .....	92
» » Denier van der Gon .....	99
» » M <sup>me</sup> A. Hess .....	99
Sterling .....	99

## T

Talisman .....	95
The Daily Mail Scented Rose .....	99
Thérèse Schöpper .....	95
Token .....	99
Turkes Rugosa Samling .....	93

## U

Ulrich Brunner .....	100
----------------------	-----

## V

Vainqueur .....	99
Veilchenblau .....	93
Vierlanden .....	99
Ville de Luxembourg .....	95
Ville de Paris .....	95
Ville de Saverne .....	95

## W

Walter C. Clark .....	99
Watsoniana .....	101
White Dorothy .....	101
Wilhelm Breder .....	95
William Allen Richardson .....	100

## Y

Yellow Fortune .....	100
----------------------	-----





## NOUVEAUTÉS

Anne Marie Milliat 1939  
Ankara 1940  
Anna de Noailles 1941  
Annie Drevet 1939  
Blanche Mallerin 1940  
Blanche Neige 1940  
Bonne nouvelle 1939  
Chartreuse 1940  
Citron 1939  
Climbing M<sup>me</sup> Henri Guillot 1941  
Colette Jelot 1942  
Colonel Gravereaux 1940  
Comtesse de Martel 1939  
Docteur T Allen Kirk 1939  
Elégance 1938  
Erich Frahm 1939  
Fantasque 1940  
Féerie 1938  
Flambeau 1939  
Helvetia 1941  
Holstein 1939  
Ile de France 1939  
J. R. Meilland 1941  
Jeunesse Eternelle 1939  
Jim Todt 1940  
Josephine Spiecker 1938

Koralle 1938  
Lien Budde 1939  
Lila 1939  
Louis Faurax 1941  
Louise Gaujard 1941  
Louis Le Cardonnel 1939  
Louis Pajotin 1938  
Madame A. Meilland 1942  
Madame Ch. Mallerin 1939  
Madame Charles Magny 1941  
Madame Chatain 1940  
Madame Claude Olivier 1939  
Madame Couibes 1938  
Madame Edmond Labbé 1938  
Madame E. Terracol 1940  
Madame Fernand Gentin 1939  
Madame H. de Carbuccia 1941  
Madame Henri Lalorest 1942  
Madame Joannès Beurrier 1942  
Madame Lucien Perrier 1938  
Madame Maurice Baudot 1941  
Madame Michaud Lapeyre 1938  
Mama Pechtold 1938  
Marie-Claire 1938  
Marie-Rose Besson 1939  
Marquesa de Urquijo 1940  
Nati 1939  
Neige Parfum 1939

Nonin 1938  
Numa Fay 1938  
Orange Nassau 1939  
Paramount 1938  
Paul Fromont 1942  
Philippe Pétain 1941  
Philippe Rivoire 1941  
Pierre Aguéant 1938  
Popy 1939  
Président Ferrier 1938  
Princesse Béatrice 1940  
Québec 1942  
Reine Astrid 1938  
Roma Glory 1938  
Rose de France 1942  
Rose Impériale 1942  
Rose d'Or 1941  
Schéhérazade 1942  
Signet 1938  
Simerose 1939  
Sourire de France 1940  
Souvenir du Capit. Ferrand 1939  
Super Harrington 1938  
Tassin 1942  
Ville de Brest 1942  
Ville de Prague 1941  
Yvonne Printemps 1939

## LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aimée Vibert  
Alberic Barbier  
Alexandre Girault  
American Pillar  
Anna Rubsamen  
Auguste Roussel

Banks variés  
Beauty of Glazenwood  
Blaze  
Bonfire

Charles Bonnet  
Climbing Belle Siebrecht  
» Caroline Testout  
» General Mac Arthur  
» Jessie  
» Jonkheer J. L. Mock  
» La France  
» Laurent Carle  
» Louise Cath. Breslau  
» Madame Ed. Herriot  
» Mevrouw G. A. van Rossem  
» Mistress Aaron Ward  
» » Henry Winett  
» Orléans Rose  
» Richmond  
» Wilhelm Kordes  
Crimson Rambler

Désiré Bergera  
Dorothy Perkins  
Doubloons  
Eglantine de Nice  
Excelsa  
Feu d'artifice  
Florence Haswell Veitch  
Flower of Fairfield  
Fragrance  
François Foucard  
François Juranville  
Gloire de Dijon  
Golden Climber  
» Rambler  
Guinée  
Hiawatha  
Jaune de Fortune  
Joseph Billard  
Lady Gay  
Léontine Gervais  
Le Rêve  
Love  
Madame Alfred Carrière  
» Berard  
» Sancy de Parabert  
Maréchal Niel  
Mermaid

Mrs. Arthur Curtiss James  
Mistress F. W. Flight  
New Dawn  
Ophirie  
Paul Noël  
Paul's Carmine Pillar  
Paul's Scarlet Climber  
Paul Transon  
Princesse d'Orange  
Reine Marie Henriette  
» Olga de Wurtemberg  
René André  
Réveil Dijonnais  
Roméo  
Souvenir de Claudius Denoyel  
Veilchenblau  
W. C. Clark  
White Dorothy  
William Allen Richardson  
Yellow-Fortune

## Nouveautés

Elégance 1938  
Climbing M<sup>me</sup> Henri Guillot 1941  
Philippe Pétain 1941

# LISTE ALPHABÉTIQUE

## des Plantes contenues dans ce Catalogue

Pages		Pages		Pages	
<b>A</b>					
Abelia . . . . .	42	Aristoloché . . . . .	27	Callicarpa . . . . .	45
Abies . . . . .	73, 81, 84, 87	Armeniaca . . . . .	14, 43	Calycanthus . . . . .	45
Abricotier . . . . .	14	Armeria . . . . .	64	Camelia . . . . .	31
» à fleurs . . . . .	42, 43	Armoise . . . . .	64	Campanula . . . . .	64, 69
Acacia . . . . .	26, 32, 37	Aronia . . . . .	43	Caragana . . . . .	35, 41, 45
Acanthe . . . . .	63	Artemisia . . . . .	64, 71	Carpinus . . . . .	26, 35
Achillea . . . . .	63	Arundo . . . . .	64	Caryocedrus . . . . .	80
Acer . . . . .	31, 32	Asclepias . . . . .	64	Caryopteris . . . . .	45
» Palmatum . . . . .	31	Aster . . . . .	64	Cassissier . . . . .	16
Aconitum . . . . .	63	Astible . . . . .	31, 64	Castanea Vesca . . . . .	15
Actinidia . . . . .	27	Aubépine . . . . .	26, 36, 43, 47	Catalpa . . . . .	35
Adonis . . . . .	63	Aubrietia . . . . .	64	Ceanothus . . . . .	45
Aesculus . . . . .	34, 37	Aucuba . . . . .	43	Cedrela . . . . .	36
Agrostemma . . . . .	63	Aulne . . . . .	34	Cedrus (Cèdre) . . . . .	75
Ailanthus . . . . .	34	Azalée . . . . .	31	Cèdre des Bermudes . . . . .	79
Ajone . . . . .	59	Azara . . . . .	43	Cèdre rouge . . . . .	80
Akebia . . . . .	27	Azerolier . . . . .	47	Celastrus (Célastre) . . . . .	27
Alisier . . . . .	34, 39	<b>B</b>			
Allium . . . . .	63	Baccharis . . . . .	43	Celtis . . . . .	36, 37
Alnus . . . . .	34	Baguenaudier . . . . .	46	Centaurea . . . . .	64
Alsnie . . . . .	63	Bambusa (Bambou) . . . . .	43	Centranthus . . . . .	64
Althæa . . . . .	42, 61, 67	Benoite . . . . .	66	Cephalotaxus . . . . .	76, 85
Alyssum Saxatile . . . . .	63	Berberis . . . . .	43	Cerastium . . . . .	64
Amandier . . . . .	14	Berchemia . . . . .	27	Cerasus . . . . .	14, 26, 45
» à fleurs . . . . .	43	Bergemia . . . . .	70	Cercidiphyllum . . . . .	46
Amaryllis . . . . .	64	Betula . . . . .	35	Cercis . . . . .	34, 36, 46
Amelanchier . . . . .	43	Bibassier . . . . .	49	Cerisier . . . . .	14
Amorpha . . . . .	43	Bigarreau . . . . .	14	Cerisier à fleurs . . . . .	45
Amour en cage . . . . .	69	Bignonia . . . . .	27	Chalef . . . . .	12, 49
Ampelopsis . . . . .	27	Biota . . . . .	74	Chamaecerasus . . . . .	46
Amygdalus . . . . .	14, 43	Bois carré . . . . .	50	Chamaecyparis . . . . .	76-78-83
Anchusa . . . . .	64	Bois Gentil . . . . .	48	Charmille . . . . .	26-35-36
Andromeda . . . . .	31, 43, 49	Boltonia . . . . .	64	Chartreuse . . . . .	71
Anémone . . . . .	64	Boule de Neige . . . . .	44, 59	Châtaignier . . . . .	15
Angélique . . . . .	43	Boule d'or . . . . .	70	Chêne . . . . .	36, 38, 55
Antennaria . . . . .	64	Bouleau . . . . .	35	Chèvrefeuille . . . . .	29
Anthemis . . . . .	64	Bourreau des arbres . . . . .	27	Chicot du Canada . . . . .	37
Anthericum . . . . .	64	Bourgène . . . . .	55	Chimonanthus . . . . .	45
Aquilegia (Ancolies) . . . . .	64	Broussonetia . . . . .	44	Chionanthus . . . . .	46
Arabis . . . . .	64	Brugnon . . . . .	18	Choisya . . . . .	31, 46
Aralia . . . . .	43	Bruyère . . . . .	65	Chrysanthemum . . . . .	64
Araucaria . . . . .	74	Buddleia . . . . .	44	Cimicifuga . . . . .	64
Arbousier . . . . .	43	Bugrane . . . . .	68	Cistus . . . . .	46
Arbre aux Anémones . . . . .	45	Buis . . . . .	44	Citronelle . . . . .	46, 54
Arbre aux fraises . . . . .	43	Buis à bordure . . . . .	26	Citronnier . . . . .	46
» à perruque . . . . .	56	Buisson ardent . . . . .	48	Citrus . . . . .	46
» aux quarante écus . . . . .	79	Bumelia . . . . .	31, 44	Cladrastis tinctoria . . . . .	41
» de Judée . . . . .	34, 36, 46	Buplevrum . . . . .	44	Clématite (Clematis) . . . . .	27, 65
» neige . . . . .	46	Buxus . . . . .	44	Clerodendron . . . . .	46
Arbutus . . . . .	43	<b>C</b>			
Arenaria . . . . .	64	Californica . . . . .	87	Cœur de Jeannette . . . . .	63
Argousier . . . . .	51	Calimeris . . . . .	64	Cognassier . . . . .	15
				Cognassier à fleurs . . . . .	46, 48
				Colutea . . . . .	46
				Copalme . . . . .	53
				Coqueret . . . . .	69
				Corbeille d'argent . . . . .	67

	Pages
Corbeille d'or	63
Corchorus	46, 52, 55
Coreopsis	65
Cormier	40
Cornouiller	45, 46
Cornus	45, 46
Coronilla	46
Corylus	47, 46
Coloneaster	47
Cotyledon	65
Crataegus	36, 43, 47, 55, 61
Crinum	65
Croix de Jérusalem	68
Crucianella	65
Cryptomeria	78
Cupressus	76, 78
Cyclamen	65
Cydonia	45
Cydonia Jap	48, 55
Cyprès	76, 78
» chauve	85
Cytisus (Cytise)	48

**D**

Daphne	31, 48
Daphniphyllum	31, 48
Davidia	49
Decaisnea	49
Delphinium	65
Dentelaire	69
Desmodium	49, 52
Deutzia	49
Dianthus	65
Dicentra	65
Diclytra Spectabilis	65
Dictamnus	65
Diervilla	49, 59
Digitalis (Digitale)	65
Diospyros	16
Dipelta	49
Dodecatheon	65
Doronicum	65
Dracocephalum	65, 69
Dryas	65

**E**

Echinacea	65, 69
Echinops	65
Edraianthus	65
Edelweiss	67
Ehretia	36
Elaeagnus	46, 49
Enkianthus	49
Epicea	61
Epine-Vinette (Berberis)	43
Erable	32, 36
Erable du Japon	31
Eremurus	65
Ergot de coq	48
Erica	65

	Pages
Erigeron	65
Erinus	65
Eryobotria	49
Erysimum	65
Escallonia	49
Eschscholtzia	50
Estragon	71
Eulalia	65
Euphorbia	66
Evonymus	26, 28, 50
Exochorda	50

**F**

Fagus (Fayard)	36
Faux-Ebénier	48
Faux noyer	38
Faux-Thuya	78
Faux-vernis	34
Fevier	37
Figuier (Ficus)	15
Filaria	50
Fleur de la Passion	29
Fontanesia	50
Forsythia	50
Fougère	66
Fraisier (Fragaria)	45
Fragon d'Alexandrie	56
Framboisier	16
Fraxinelle	65
Fraxinus	36
Frêne	36
Fuchsiar	66
Funkia	66
Fusain	26, 28, 50
Fustet (Rhus)	56

**G**

Gaillarde	66
Gant de Notre-Dame	65
Garrya	50
Gattilier	59
Gazon d'Espagne	71
Gazon d'Olympe	71
Gazon turc	70
Genêt	50, 59
Genévrier	73
Genista	50
Gentiane	66
Géranium	66
Geum	66
Ginko	79
Gleditschia	37
Glycine	28, 29
Glycyrrhiza	71
Gnaphalium	66
Goumi	16, 49
Grenadier	16, 50, 55
Griottier	45
Groseillier	46
Groseillier à fleurs	51, 56

	Page
Guigne	45
Gymnocladus	37
Gynerium	66
Gypsophila	66

**H**

Hamamelis	51
Hedera	28, 51
Hedysarum	66
Helenium	66
Helianthemum	66
Helianthus	67
Héliopsis	67
Helleborus	67
Hemerocallis	66, 67
Hepatica	67
Hêtre	36
Heuchera	67
Hibiscus	42, 67
Hippophae	51
Hortensia	31
Hoteia	64
Houx	51, 56
Humulus (Houblon)	28
Hydrangea	51
Hymenanthra	51
Hypericum	51, 67
Hysope	71

**I**

Iberis	67
If	85
Ilex	51
Incarvillea	67
Indigofera	52
Iris	67

**J**

Jasmin (Jasminum)	29
Joubarbes	70
Juglans	47, 37
Juniperus	79

**K**

Kaki	16
Kalmia	31, 52
Kerria	46, 52, 55
Ketmie	67
Koelreuteria	37, 39, 52
Kutzu Japonais	29

**L**

Lagerstroemia	52
Lanterne Japonaise	69
Larix	80
Laurelle	52
Laurier	52, 71
Laurus	52, 71
Lavandin	67

	Pages
Lavandula . . .	67, 71
Leontopodium . . .	67
Lespedeza . . .	49, 52
Leucanthemum . . .	68
Leycesteria . . .	53
Liatris . . .	68
Libocedrus . . .	80
Licet . . .	29
Lierre . . .	28, 51
Ligustrina . . .	53, 57
Ligustrum . . .	26, 53
Lilas . . .	37, 53, 57
Lilium . . .	68
Limonia . . .	46
Linaria . . .	68
Linum . . .	68
Liquidambar . . .	37, 53
Liriodendron . . .	37
Lobelia . . .	68
Lonicera . . .	29
Lupinus . . .	68
Lychnis . . .	68
Lycium . . .	29
Lys . . .	68
Lysimachia . . .	64

**M**

Maclura . . .	54
Magnolia . . .	30
Mahonia . . .	53
Malus . . .	21
Malus à fleurs . . .	54
Marguerite . . .	68
Marjolaine . . .	71
Marronnier . . .	34, 37, 54
Mêléze . . .	80
Melia . . .	37
Melissa . . .	71
Mentha (Menthe) . . .	71
Merisier . . .	14
Merisier de Virginie . . .	54
Mespilus . . .	17
Mexican Abelia . . .	42
Micocoulier . . .	36, 37
Millepertuis . . .	51, 67
Monarda . . .	68
Monbretia . . .	68
Morisia . . .	68
Morus . . .	17, 37
Mûrier . . .	17, 37, 44
Muscadier . . .	87

**N**

Nandina . . .	54
Nectarine . . .	18
Néflier . . .	17, 49
Nepeta . . .	68
Nerprun . . .	55
Nieillia . . .	57
Noisetier . . .	17, 46
Noyer . . .	17, 37

	Pages
O	
Oeillets . . .	65, 68
Oenothera . . .	68
Olearia . . .	54
Olivier de Bohême . . .	37, 49
Ononis . . .	68
Oranger des Osages . . .	54
Oreille de lièvre . . .	44
Origanum majorana . . .	71
Orme ou Ormeau . . .	37, 40, 41, 55
Orpin . . .	70
Osmanthus . . .	54
Oxalis . . .	68

**P**

Padus . . .	46, 54
Paeonia . . .	71
Papaver . . .	68
Parrotia . . .	54
Passiflora . . .	29
Paulownia . . .	37
Pavia . . .	37, 54
Pavot . . .	68, 69
Pêcher . . .	17
Pêcher à fleurs . . .	54
Pentstemon . . .	68, 69
Periploca . . .	29
Perowskia . . .	54
Persica . . .	17, 54
Persicaire . . .	69
Pervenche . . .	70
Petit Cyprès . . .	69
Peuplier . . .	37
Phalaris . . .	69
Philadelphus . . .	46, 54
Phillyrea . . .	50
Phlox . . .	69
Photinia . . .	48, 55
Physalis . . .	69
Physostegia . . .	69
Picea (Abies) . . .	81
Pied d'Alouette . . .	65
Pieris . . .	43
Pigamon . . .	70
Pin . . .	83
Pinus . . .	83, 84
Pivoine . . .	71
Planera . . .	41
Plaqueminier . . .	16
Platanus (Platane) . . .	37
Platycodon . . .	64, 69
Plumbago . . .	69
Plume de Pampas . . .	66
Podocarpus . . .	76, 84
Podophyllum . . .	69
Poirier . . .	18
Poirier à fleurs . . .	55
Poirier du Japon . . .	48
Polemonium . . .	69
Polygonum . . .	29, 69
Pommier . . .	21

	Pages
Pommier à fleurs . . .	54
Populus . . .	37
Potentilla . . .	53, 69
Primevères . . .	69
Primula . . .	69
Prunier (Prunus) . . .	25
Prunier à fleurs . . .	55
Prumnopitys . . .	84
Pseudo-Acacia . . .	38
Pseudo-Larix . . .	84
Pseudotsuga . . .	84
Ptelea . . .	38, 55
Pterocarya . . .	38
Pueraria . . .	29
Pulmonaria . . .	69
Punica . . .	16, 51, 55
Pyrethrum (Pyrèthre) . . .	69
Pyrus . . .	18, 55

**Q**

Quercus . . .	36, 38, 55
---------------	------------

**R**

Raisin de mars . . .	16
Régliasse . . .	70
Reine des Prés . . .	56, 64
Retinospora . . .	77, 78, 84
Rhamnus . . .	55
Rheum . . .	69, 71
Rhododendron . . .	31
Rhodotypos . . .	55
Rhubarbe . . .	69, 71
Rhus . . .	55
Ribes . . .	16
Ribes à fleurs . . .	56
Robinia . . .	38, 39
Rodgersia . . .	69
Romarin (Rosmarinum) . . .	71
Romneya . . .	69
Ronce américaine . . .	17
Rose de Noël . . .	67
Rose-Trémière . . .	69
Rosiers . . .	90
Ruban de bergère . . .	69
Rubus . . .	16, 17
Rudbeckia . . .	65, 69
Ruscus . . .	56

**S**

Sagine . . .	71
Salisburyia . . .	79
Salix . . .	39
Salvia . . .	69, 71
Sambucus . . .	56
Santoline . . .	69
Sapin . . .	73, 81, 84, 87
» bleu . . .	82
» du Colorado . . .	84
Sapinette . . .	81
Saponaria . . .	69

	Pages
Sasa . . . . .	43
Sauge . . . . .	69, 71
Saule . . . . .	39
Savonnier . . . . .	39, 52
Saxifraga . . . . .	70
Scabiosa (Scabieuse) . . . . .	70
Schizophragma . . . . .	29
Sciadopytis . . . . .	84
Scolopendre . . . . .	66
Scutellaria . . . . .	70
Sedum . . . . .	70
Sempervivum . . . . .	70
Senecio . . . . .	70
Séneçon . . . . .	43
Sequoia . . . . .	85
Seringat . . . . .	54
Silena . . . . .	70
Solanum . . . . .	29
Soleil vivace . . . . .	67
Solidago . . . . .	70
Sophora . . . . .	39
Sorbus (Sorbier) . . . . .	25, 34, 39
Spirea (Spirée) . . . . .	50, 56, 57, 64
Statice . . . . .	70
Statice armeria . . . . .	71
Staphylea . . . . .	57
Stephanandra . . . . .	57
Sternbergia . . . . .	64
Stranwaesia . . . . .	57
Styrax . . . . .	57
Sumac . . . . .	56, 57
Sureau . . . . .	56, 57
Symphoricarpos . . . . .	57
Symphorine . . . . .	57
Syringa . . . . .	53, 57

	Pages
<b>T</b>	
Tamarix . . . . .	59
Taxodium . . . . .	85
Taxus . . . . .	83
Teucrium . . . . .	70
Thalictrum . . . . .	70
Thlaspi . . . . .	67
Thuja . . . . .	74, 86
Thuja Gigantea . . . . .	81, 86
Thuyopsis . . . . .	77, 87
Thym . . . . .	71
Tilia (Tilleul) . . . . .	40
Torreya . . . . .	87
Tritoma . . . . .	70
Troëne . . . . .	26, 53, 59
Trollius (Trolle) . . . . .	70
Tsuga . . . . .	87
Tulipier . . . . .	37, 40
Tunica . . . . .	70

<b>U</b>	
Ulex . . . . .	59
Ulmus . . . . .	37, 40

<b>V</b>	
Valeriane . . . . .	71
Vendangeuses . . . . .	64
Verbascum . . . . .	70
Verge d'argent . . . . .	64
Verge d'or . . . . .	70
Verne . . . . .	34
Vernis . . . . .	34, 41

	Pages
Veronica (Véronique) . . . . .	59-70
Verveine (Verbena) . . . . .	71
Viburnum . . . . .	52, 59
Vigne . . . . .	25
Vigne du Canada . . . . .	26, 37
Vigne vierge . . . . .	27
Vinaigrier . . . . .	56
Vinca . . . . .	71
Viola (Violette) . . . . .	71
Viola Cornuta . . . . .	71
Viorne . . . . .	59
Virgilier (Virgilia) . . . . .	41
Vitex . . . . .	59
Vitis heterophylla . . . . .	27
Vitis Vinifera . . . . .	25

<b>W</b>	
Weigelia . . . . .	59
Wellingtonia . . . . .	85, 67
Wistaria . . . . .	29

<b>X</b>	
Xanthoceras . . . . .	59

<b>Y</b>	
Yucca . . . . .	71

<b>Z</b>	
Zelkova . . . . .	41





Sequoi gigantea pendula  
Vue prise dans nos établissements



# TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important . . . . .	2
Conditions de vente . . . . .	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers . . . . .	5
Planches de fruits . . . . .	8
Conseils pour les plantations . . . . .	12
Schema pour plantation . . . . .	13
Abricotiers . . . . .	14
Amandiers . . . . .	14
Cerisiers . . . . .	14
Châtaigniers . . . . .	15
Cognassiers . . . . .	15
Cornouillers . . . . .	15
Figuiers . . . . .	15
Fraisiers . . . . .	15
Framboisiers . . . . .	16
Goumis . . . . .	16
Grenadiers . . . . .	16
Groseilliers . . . . .	16
Cassis . . . . .	16
Kakis . . . . .	16
Mûriers . . . . .	17
Néfliers . . . . .	17
Noisetiers . . . . .	17
Noyers . . . . .	17
Noyers greffés . . . . .	17
Ronces américaines . . . . .	17
Pêchers . . . . .	17
Poiriers . . . . .	18
Pommiers . . . . .	21
Pruniers . . . . .	25
Sorbiers . . . . .	25
Vignes . . . . .	25
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures . . . . .	26
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs . . . . .	26

	Pages
Arbustes sarmenteux et grimpants . . . . .	27
Magnolia . . . . .	30
Plantes dans terre de bruyère . . . . .	31
Acer Palmatum (Erables Japonais) . . . . .	31
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias . . . . .	31
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues. . . . .	32
Arbres forestiers à port pleureur . . . . .	41
Arbres forestiers en boules . . . . .	41
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes . . . . .	42
Arbustes à fleurs, sur tiges . . . . .	61
Arbustes à feuilles persistantes, taillés . . . . .	61
Plantes vivaces . . . . .	62
Plantes officinales . . . . .	71
Pivoines . . . . .	71
Plantes Mellifères . . . . .	72
Conifères et arbres résineux . . . . .	73
Plantes pour rocailles . . . . .	88
Rosiers. Conseils pour la plantation. . . . .	90
Rosiers . . . . .	92
Liste alphabétique des rosiers . . . . .	102
Liste des rosiers (nouveautés) . . . . .	104
Liste des rosiers grimpants . . . . .	104
Liste alphabétique générale . . . . .	105
Table des matières . . . . .	110-111
Rosiers nouveaux . . . . .	(pages en couleur)



# REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES C. P.



## ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,  
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts

Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

VEGETORA » »



## PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol-Bouillie — Bouillie arsenicale



## MORTHERBE

## PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Étiquettes » Liens pour arbres » Tuteurs

Mastic » Raphia » Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY » TOURBE, etc.

FRISONS DE CORNE » POUDRE D'OS » SÈCATEURS  
SERPETTES

Dalles variées en granit du Valais » Pierres de rocailles, etc.

( Voir offre spéciale )

# Pépinières BOCCARD Frères

## PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

### ROSIERS NAINS (nouveauautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

### Rosiers nouveaux 1942

Nains . . . la pièce Fr. 4.—

**Colette Jelot** (Francis Meilland). — Un soir de grande première, de générale, une atmosphère de fête dans la fièvre et le « thrill » des salles combles. C'est l'impression et le sentiment rencontrés lors du baptême de cette variété. Il fut consacré après l'âpre lutte que connut le Pathé-Palace, le soir du 4 octobre 1941. Lutte de l'enchère à l'américaine, menée et entretenue par la verve intarissable du joyeux Fernandel pour trouver en même temps, parmi les spectateurs, un nom et la plus belle générosité, bénéfice possible abandonné au Secours National. Après des heures de ce match de billets, cette superbe Rose était adjugée 21.500 francs à la gracieuse enfant dont elle porte le nom. « Colette Jelot » allait s'épanouir, aussi jeune, aussi pimpante que sa Marraïne qui, comme elle, a su triompher des convoitises et des obstacles. Parlons de ses qualités. Les pétales, jaune d'ambre, sont saupoudrés vers leurs bords de carmin groseille dégradé. Imbriqués, frangés, ils offrent un curieux aspect d'ondulation. Le coloris résiste jusqu'à la défloraison et s'amenuise en un rose soutenu. Arbuste trapu, peu épineux, très fleuri par groupes de trois à cinq roses, abondamment fourni. Cousine de « Fantastique », la variété est proche parente des Polyanthas et se destine aux massifs unicolores. (Prix exceptionnel Fr. 5.—)

**Madame A. Meilland** (Francis Meilland). — S. A. R. le Duc de Windsor, qui aime à s'extasier sur les chatoiements des roseraies, nous disait, le 13 juin 1940, dans nos serres d'Antibes : « Qui donc pourrait lui contester le titre qu'elle mérite, de « Plus Belle Rose du Monde » ? Personne assurément, et pour longtemps ! Puisqu'aussi bien un connaisseur de cette classe a porté un tel jugement, pourquoi citer celui de l'unanimité des experts de tous les pays ? L'un d'eux, plus enthousiaste encore, s'exclamait : « Ce n'est pas une Rose, c'est un Miracle ». Outre ces hommages, un vœu fut émis, par nos agents étrangers, pour la dénommer « Gloria Dei ». Mais, comprenant de quelles convoitises elle serait menacée, lors de sa diffusion sous toutes les latitudes, nous avons voulu la réserver au Souvenir de Celle qui consacra toute une vie de labeur maternel à la grandeur du Rosier Meilland. Une réalisation semblable peut être considérée, à juste titre, comme une découverte rare. Il est certain qu'elle ne se manifeste jamais plus d'une fois dans la carrière d'un obtenteur. C'est le cas de « Frau Karl Druschki », qui, vieille de 40 ans, est recherchée et cultivée

encore par milliers. De Berlin à Londres, de Californie à Johannesburg, « Madame A. Meilland » est admirée partout, en serre et aux vitrines des fleuristes. C'est la Rose Elue pour plusieurs décades. A l'Exposition d'Automne 1941 de la Foire de Lyon, par le seul charme de son rayonnement, elle arrêta le Cortège Illustre, en dépit des obligations protocolaires. Que dire de plus pour la définir ? Tenter de la décrire fidèlement serait vain ! C'est une pure merveille. A qui ne pourrait planter qu'un rosier, c'est celui-ci, et pas un autre, qu'il devrait choisir !... « La Plus Belle Rose du Monde ». — La fleur épanouie est une géante qui peut atteindre jusqu'à 22 centimètres de diamètre. C'est tout dire ! Qui fera mieux ? Sa couleur ? Le bouton, énorme, est jaune canari foncé, avec des touches de carmin posées à la diable. A l'épanouissement, il s'évase en forme de coupe volumineuse. Alors, c'est là que le miracle se produit. Les pétales passent à un ton de porcelaine crèmeuse tout en restant chaud au centre. Puis, l'ensemble se teinte de rose carminé, dans une ambiance vaporeuse transparente. Mais, pour quoi, avec des mots, vouloir expliquer l'explicable ? Concluons seulement en précisant le record de grandeur de l'arbre. A la deuxième année, 1 m. 20 ! Feuillage vert franc lustré, indemne de maladies. — Le bois fort permet cependant une floraison constante et soutenue, qui indique la variété comme parfaite pour le massif. Et dans un vase, quelle plénitude d'attrait ! Parfum subtil. Ses titres ? Le couronnement est à la hauteur de la concurrente ! « Plus belle rose de France 1942 ». — Médaille d'Or de la Société Lyonnaise d'Horticulture 1942. — Médaille d'Or de la Société Nationale d'Horticulture de France 1941.

**Madame Henri Laforest** (Obt. Jean Gaujard). — Prix de la Société Française des Rosiéristes 1941. Deuxième prix au Concours de la plus belle rose de France 1941. Variété exceptionnelle, très vigoureuse, donnant de grandes fleurs jaune thé, le centre doré et la base des pétales orangé. Arbuste d'une vigueur exceptionnelle, très remontante et très florifère, délicieusement parfumée. (Cette variété a été brevetée aux U. S. A. où un gros succès lui est annoncé.)

**Madame Joannès Beurrier** (Obt. Jean Gaujard). — Grande fleur saumon brillant, orangé au centre, bouton bien roulé. Variété qui s'annonce exceptionnelle pour la fleur coupée ; remarquablement vigoureuse, donnant des fleurs à profusion. Elle n'a pas cessé de fleurir pendant tout l'été. Cette rose est appelée à un gros succès chez les fleuristes. La fleur est lente à s'ouvrir et reste plusieurs jours en vase sans bouger, pleine et odorante.

**Paul Fromont** (Obt. Francis Meilland). — Un nom, un homme, une volonté, une devise « Labor et Probitas ». Labeur et Probité, les deux mots justes, posés en maxime, claquant comme un étendard. Les mots et les seuls qui conviennent à l'audacieux qu'est Paul Fromont. Caladois bien connu, on peut bien prétendre, sans excès, qu'il est l'artisan de son succès. Bourguignon de naissance, il hérite de sa province tout ce qui en fait le caractère. Sa famille s'adonnait déjà aux choses de la terre, cépant opiniâtrement. C'est là qu'il reçoit l'annonce de sa destinée. Négociant, doublé d'un fin dégustateur, il travaille sans trêve, conçoit, réalise, transforme, fonde sa maison de vins. Sa réputation grandit, sa maîtrise s'affirme. Après des ans d'efforts, ses vins sont

reconnus comme des meilleurs, et recherchés dans le monde entier. Mais son activité et ses goûts en font aussi le Mécène des Roses. Amateur distingué, il construit des roseraies et se lance à l'affût des nouveautés. Ses propriétés de Cannes-Californie et de Villefranche sont des merveilles de goût, presque des musées rosicoles. Nous avons voulu faire à l'ami fidèle l'hommage de l'obteneur au connaisseur, en lui dédiant cette nouvelle et précieuse variété qu'est « Paul Fromont ». Le coloris, pourpre de Tyr, extraordinaire, avec des nuances de magenta, prend à l'éclosion une homogénéité voisine du cyclamen. L'avvers jaune mat se nuance de pourpre. La fleur est grande, double, d'une harmonieuse découpe, sur un pédoncule isolé très allongé, solide et de longue durée. Délicatement parfumée, la rose naît dans un rosier peu épineux, d'une exceptionnelle vigueur, au feuillage abondant, très résistant aux maladies. — Médaille d'Or, Société Lyonnaise d'Horticulture 1942.

**Québec** (Obt. J. Gaujard). — Variété d'un jaune soleil brillant. Rose remarquable par l'abondance de ses fleurs, la vigueur de la plante, la bonne tenue du feuillage. Le bouton est pointu, d'une couleur jaune idéale, qui se maintient très longtemps sur la fleur épanouie. C'est une des plus belles jaunes connues à ce jour. Très parfumée. 1<sup>er</sup> Certificat au Concours de la plus belle rose de France 1942.

**Rose de France** (Obt. J. Gaujard). — Très grande fleur saumon brillant, le centre orangé. Très bonne plante, très bon feuillage, excessivement florifère. Cette variété sera très bonne pour la fleur coupée, car elle donne des boutons qui sont très lents à s'ouvrir, qui sont parfaits pour tous les temps. De plus, elle est très remontante à l'automne et la fleur épanouie est une véritable merveille. Certificat au Concours de la plus belle rose de France 1942.

**Rose Impériale** (Obt. J. Gaujard). — Variété merveilleuse et exceptionnelle, qui a obtenu la Médaille d'Or au Concours de Bagatelle 1941. Fleurs énormes, majestueuses, capucine et or. La fleur a 60 à 70 pétales, épanouie elle est aussi grosse qu'un Paul Neyron. C'est une nouveauté remarquable qui est déjà brevetée aux U. S. A.

**Schéhérazade** (Obt. Charles Mallerin) - (Ed. Ets A. Meilland). — Un nom aux consonnances chaudes, voluptueuses, à l'euphonie languissante, qui laisserait croire, peut-être, à quelque héroïne d'un conte des Mille et Une Nuits. — Point n'est d'allusion, cependant, à celle née de l'esprit du poète. Sa gracieuse marraine vient d'un monde plus réel, plus humain, à notre mesure. — C'est une jeune et gracieuse Princesse, toute de grâce et de fraîcheur, fille de S. E. Rachid Bey, héritier des traditions séculaires des Pharaons de l'antique Egypte. — « Schéhérazade » !... Si autre chose est du merveilleux de la légende et de la vérité pure, il reste bien pourtant, que cette jeune princesse, digne descendante des rois, donna généreusement à cette rose d'élite, un nom de rêve et de mystérieux attrait, que ne dément point sa fière allure. — Un coloris unique, fournaise ardent, pur, dont l'onglet prodigue reste jaune dans un volume éclatant. Porté par un pédoncule fièrement campé, le bouton s'élance sur un arbuste vigoureux, abondant, exceptionnellement florifère. Feuillage verni foncé, copieux, très résistant aux maladies. — La variété est unique pour massifs.



**Tassin** (Francis Meilland). — Pays des légendes et des métamorphoses, Tassin, petite commune proche de Lyon, doit son nom au bouclier (Tassius) du Légionnaire Romain. Puis, c'est celui de la villa d'un riche patricien, fervent des roses rouges. A l'époque médiévale, le chevalier Rolland de Tassin et sa dame précèdent les figures sévères des Archevêques de Lyon et Chanoines de Saint-Jean. Puis, guerres et famines se succèdent dans la région et c'est bientôt la Renaissance. Les célèbres soieries lyonnaises attirent dans la petite banlieue de Tassin, négociants et hôtes de marque. Vint alors le XVIII<sup>e</sup> Siècle, romantique et précieux. Un illustre législateur plaide dans le district en faveur des gens de la terre. La Destinée réservait à un Curé de Tassin, l'Abbé Cariot, la faveur de doter « La Flore Lyonnaise » d'un traité de botanique qui devait acquérir, par la suite, une réputation universelle. De son presbytère, il fit « le plus beau des Jardins » et la rose y fleurissait d'abondance. Il était bien dû à ce centre des fleurs parfumées de recevoir l'hommage qui lui est fait par le parrainage d'une rose nouvelle, promise au plus beau succès. Image des souvenirs de son passé et de la beauté de ses horizons, la nouvelle filleule apporte son rouge écarlate moiré de rouge noirâtre sur les bords. Epanouie, elle s'éclaircit au centre en une chaleur d'un rouge cardinal, à la richesse extrême. Le bouton, rouge velouté foncé, porté hautement, d'une suprême élégance, prépare la merveille du parfum qui lui fit décerner le « Prix Gattefossé ». En marge de ses qualités premières, ajoutons sa prédestination particulière au forçage, expérimentée sous les fortes températures de ses maints voyages. Notons l'exceptionnelle vigueur du plant, au feuillage amplifié vert tendre, généreux, qui désigne « Tassin » pour la fleur coupée, tant dans sa forme turbinée parfaite que dans la solidité de ses tons. — Prix de « Reine parfumée des roses de France ».

**Ville de Brest** (Obt. J. Gaujard). — Chacun sait que Lyon a adopté comme filleule de guerre, la Ville de Brest, et c'est à la demande de nos amis brestois, que nous avons dédié une belle rose à la filleule de notre ville. Très belle variété orange feu, veiné de cuivre. Extrêmement florifère, remontante et vigoureuse. Bois rougeâtre. Feuillage vert bronzé, foncé brillant. Variété remarquable pour le jardin, donnant des arbustes érigés, toujours fleuris. Variété magnifique. Certificat au Concours de la plus belle rose de France 1942.

## Rosiers nouveaux 1941

**Nains** . . . la pièce Fr. 3.—

**Grimpants** . . . » » 4.—

**Anna de Noailles** (J. Gaujard). — Hybride de thé, remontante. Rouge pourpre. Variété dédiée au délicat poète que fut la Comtesse de Noailles, d'un très beau rouge. Cette variété est très remontante et très vigoureuse ; son feuillage rappelle celui de « Etoile de Hollande », mais la fleur est plus pleine et la variété plus vigoureuse.

**Climbing Madame Henri Guillot** (A. Meilland). — Notre sensation fut grande, lorsque, par un beau matin d'août 1939, nous aperçûmes

une branche haute de plus de deux mètres dans un carré de plusieurs milliers de la belle « Madame Henri Guillot ». La branche continuait de pousser sans jamais présenter de bouton en son extrémité. C'était donc bien ce que nous appelons un accident, un sport. Avec précaution, cette branche fut greffée aussitôt et, par une sélection rigoureuse et patiente, nous avons fixé ce caractère « sarmenteux ». La réussite fut complète. Il s'agit donc bien, maintenant, d'un grimpant, susceptible de se développer à plusieurs mètres de hauteur et se couvrant d'une abondante première floraison. Puis, au cours de la saison, il ne cesse de fleurir. C'est, sans contredit, le plus beau sarmenteux décoratif qui existe. La fleur, rose orangé, ombré rouge capucine, est belle, très grande. Le bouton est isolé à l'extrémité d'un pédoncule long et rigide. Arbuste d'une très grande vigueur, très florifère, paré d'un magnifique feuillage décoratif, très large, d'un vert brillant indemne de maladie. Un des plus beaux sarmenteux. Une splendeur.

**Helvétia** (C. Mallerin). — L'obtenteur a fixé, dans cette découverte, son sentiment d'admiration reconnaissante envers un petit Etat, mais habité par un grand peuple. La fleur s'élance dans un jaune intense, aussi pur, aussi généreux que l'âme de nos Amis des Cantons. La distinction de sa ligne et l'harmonie totale de ses formes obligent à reconnaître en elle cette élite qui crée et maintient les traditions d'une grande race. Un bouton allongé, jaune citron, qui se réchauffera encore en s'ouvrant à la pointe d'un pédoncule bien construit. Parfum subtil. L'arbuste est puissant, sain, trapu, peu élancé, mais aussi solide qu'un montagnard. Le feuillage vert franc est vainqueur des maladies, tout comme le sapin des cimes. Nouveauté dont les résultats aux U. S. A. nous valent les éloges les plus sincères. C'est l'une des plus belles roses françaises dédiée en hommage reconnaissant à notre noble voisine pour tout ce qu'elle a fait pour nos soldats, nos blessés, nos enfants. Vive l'Helvétie et gloire à « Helvétia ».

**J.-B. Meilland** (F. Meilland). — Ce nom seul, celui de notre aïeul qui contribua à l'origine de notre maison et à en faire ce qu'elle est, n'évoque-t-il pas tout un passé de labeur tenace ? C'est bien le gage le plus éloquent et la garantie la plus certaine de la valeur de cette nouvelle étoile de la Roseraie. Vous savez bien que l'obtenteur est difficile sur le choix d'un nom. Ici, aucune hésitation ; un hommage rendu, mérité, à l'ancêtre qui sut placer le nom familial à l'avant-garde des chercheurs. Un de nos correspondants du Japon nous écrit, au sujet de cette nouveauté : « La gerbe offerte à S. M. l'Empereur a su fixer toute son admiration. C'est à l'honneur de cette merveille d'avoir été jugée la plus belle, par Sa Majesté peu prodigue de flatteries ». Elle offre, dans son volume inusité, un charme unique, par son éclatante beauté : l'avvers, tendant au minium orangé, fait une harmonie complète avec le revers doré. Bien moulée, nettement bicolore, double, largement étalée pour laisser échapper son délicat parfum. Floraison uniflore, sélectionnée, sur un pédoncule solide, très élancé. L'arbuste fort, au feuillage vert foncé, abondant, résistant à toutes maladies. Joli bois rougeâtre à végétation opulente, à grande floribondité. Qualités particulières pour le massif. Sans précédent. Premier Certificat Lyon 1941.

**Louis Faurax** (J. Gaujard). — Hybride de Pernetiana, remontante. Cuivre doré. Fleur bien pleine. Bouton très solide et résistant. La fleur épanouie garde sa teinte et reste plusieurs jours en parfaite condition. Très bon feuillage vert sombre ; bois rouge et luisant. Variété très vigoureuse et très remontante.

**Louise Gaujard** (J. Gaujard). — Hybride de Pernetiana, remontante. Orange teinté de cuivre au centre. Très belle variété. Rose remarquable, fleur énorme, très pleine, bouton très allongé. La fleur épanouie est parfaite de forme et de couleur. Arbuste très vigoureux, bon feuillage, variété exceptionnelle.

**Madame Charles Magny** (Obt. J. Gaujard). — Capucine et jaune ; c'est une belle variété très vigoureuse et remontante ; bon feuillage, beau coloris. Très bonne variété pour le jardin.

**Madame H. de Carbuccia** (Michel Kryloff) - (Ed. Ets. A. Meilland). — Une grande dame au cœur généreux, Présidence de l'Oeuvre des Sections Sanitaires Automobiles du Front. Elle fit tant aux soldats pendant la guerre et, depuis retourna si bien son activité vers les Oeuvres sociales de la Jeunesse française, qu'un jour, le Maréchal la récompensa au nom de la patrie, en fleurissant simultanément sa boutonnière du ruban de la Légion d'Honneur et de la Croix de Guerre avec palme, pour sanctionner son dévouement. Hommage mérité entre tous que nous avons voulu suivre par la dédicace de cette splendide rose rouge. — La noble marraine est aussi une amie des roses dont l'effort infatigable est tendu maintenant vers les enfants de France. Ne vient-elle pas de les doter de voitures radiologiques ! Pourvues de médecins spécialistes, elles vont de village en village pour la santé de nos jeunes écoliers. — Rare fleur, au rouge cramoisi ardent, rehausse son charme d'une senteur exceptionnelle. — Le bouton ? Toute l'élégance. Les pétales ? Une texture à la carnation lumineuse. Des formes impeccables, un corselet ferme et élégant, même en fleur coupée. Grande vigueur du buisson à tiges élancées, uniflores, belles feuilles, larges, d'un beau vert glauque, hostiles aux épidémies. — Nette indication pour fleur coupée et forçage, après les épreuves subies. — Belle rose érigée, toujours fleurie. — La Reine des Rouges... et quel parfum !...

**Madame Maurice Baudot** (Obt. J. Gaujard). — Le revers des pétales est ocre orangé, l'intérieur chamois clair, une forme idéale de bouton et de fleur, une teinte qui tient et un arbuste solide, extrêmement florifère et remontant. Très bonne variété.

**Philippe Pétain** (Clément Nabonnant). — Une chaude amitié, de celles qu'il sait faire éclore autour de lui, solide et sincère, lie le Maréchal à l'obtenteur. Une sympathie entière et simple. En visite un jour chez Nabonnant, en parcourant les roseraies et les champs de semis, il manifesta le désir de choisir lui-même la rose qui porterait son nom. Le choix fut net, rapide et judicieux. Un grimpant à fleurs rouge profond. Hommage affectueux : la rose « Philippe Pétain » était née. Une race robuste, tenant profondément au sol, d'une vigueur tenace et, malgré les ans, puissamment résistante, toujours juvénile sous le

poids des jours. Des étoiles de carmin velouté posées sur la verdure qui s'accroche sans défaillance à l'œuvre entreprise. Une transparence cuivrée sans altération jusqu'à défloraison. Une fleur en forme de large coupe, un parfum délicat. Un bouton qui sait être élégant dans sa construction. La capacité de production de l'arbre est encore inégale, franchement remontante. Dans un feuillage brillant, vert civette, nette de toute maladie. Très décoratif. Espoir français des hommes et des roses.

**Philippe Rivoire** (J. Gaujard). — Hybride de thé, remontante. Rose orangé. Grande fleur énorme, aux pétales solides et résistants, d'un rose clair, cuivré à la base. Le bouton est long et la fleur épanouie dure très longtemps. Cette variété donne de grands rameaux, avec des fleurs solitaires. Très bonne variété.

**Rose d'Or** (J. Gaujard). — Hybride de Pernetiana, remontante. Variété d'un jaune encore inconnu dans les roses, couleur vieil or, uniforme, bouton de forme idéale, fleur solitaire sur de grandes tiges vigoureuses. La fleur épanouie est une véritable merveille, de forme parfaite, grande et d'une couleur intense. Premier certificat de la plus belle Rose de France, à Lyon 1939.

**Ville de Prague** (Obt. J. Gaujard). — La plus belle rose de France 1940. Bouton long, élégant, rouge corail vif ; d'un coloris remarquable. Variété de premier ordre.

## Rosiers nouveaux 1940

La pièce . . . Fr. 2.50

**Ankara** (F. Meilland). — Pour laisser aux temps futurs un témoignage certain qui dise la fidélité rare de la Turquie parmi les anciennes amitiés défaillantes de la nation française, c'est avec la franche sympathie que nous savons apporter en toute chose qu'Ankara fut choisie parmi tant d'autres pour être offerte à la grande capitale. Orange saumoné, centre cuivré, s'atténuant au bord des pétales. Immense, s'ouvrant lentement, pleine, uniflore, parfumée, son élégance est totale. Le bouton, au noble maintien, s'enroule idéalement. Le pédoncule est extrêmement fort. Arbuste au port majestueux, grande végétation érigée, bois solide, feuillage épais, vert franc, d'une résistance absolue. Très florifère, cette variété se prête tout particulièrement à la fleur coupée et au forçage. Médaille d'Or Lyon 1940.

**Blanche Mallerin** (obtenteur : C. Mallerin). — Tellement pure, si belle, si noble, qu'elle évoque la jeune fille aux candeurs, à l'innocence totales, dans sa robe de mariée radieuse. C'est la rose des grandes cérémonies, des corbeilles fastueusement montées, le jour de l'Hyménée. Blancs aux reflets d'un froid verdâtre, les pétales sont fermes et assurent à la fleur une beauté de longue durée, dans une rare élégance. Bouton toujours isolé, allongé et pointu, porté par une tige rigide et bien dégagée. Arbuste à grande végétation érigée, peu épineux, à feuillage très sain, inaccessible aux maladies. Extrêmement florifère et produisant des fleurs de choix, cette variété rencontrera un très

grand succès pour la fleur coupée et pour le forçage. C'est sur la suggestion des membres de l'American Rose Society que cette merveille a pris le nom de son obtenteur. Sensationnelle.

**Blanche Neige** (Obt. J. Gaujard). — Blanc pur. Fleur de forme parfaite. Bouton allongé, parfumé. Bon feuillage. Bel arbuste érigé.

**Chartreuse** (Obt. Charles Malerin) - (Ed. Ets. A. Meilland). — Son ton canari, à reflets verdoyants, n'est pas commun. Ses limpides transparences, sa clarté au parfum délicat, ont placé « Chartreuse » au pinacle de la renommée, à l'instar de son homonyme qui signe si bien un fin repas. Deux grandes réputations nées dans la splendide contrée qui leur a donné son nom. Une grande liqueur, une belle rose. — Bouton long offrant un curieux contraste entre son jaune brillant et le vert de ses sépales. — Arbuste à végétation divergente, peu élevé, à beau feuillage vert lustré. — Très florifère.

**Colonel Gravereaux** (Obt. Charles Malerin) - (Ed. Ets. A. Meilland). — Corail saumoné à revers plus jaune, ensemble satiné ; ses grands pétales sont peu nombreux mais dégagés, d'un aspect vaporeux du meilleur effet. Bouton fort, solitaire sur tige solide, à grande végétation élevée, garnie d'un beau feuillage sain. Très florifère. — Le Colonel Gravereaux fut le dernier en ligne des propriétaires de la Roseraie de l'Haï, universellement réputée pour ses collections uniques. — Elle fut récemment acquise par le Département de la Seine pour en mieux conserver les traditions. — Variété harmonieuse.

**Fantastique** (F. Meilland). — L'obteneur a voulu, semble-t-il, dans cette réalisation, fixer toute l'originalité que sa conception ce jour-là livrait à l'impromptu. — « Fantaisie ô divin mensonge... ». C'est bien par sens divin qu'il mit le doigt final dans ces formes et ces tons inattendus. Et ce ne fut point un mensonge, car le succès a dépassé l'idée !... — « Floribunda », variété issue d'une hybridation complexe entre Hybride de Thé, Polyantha à grandes fleurs et Capucine bicolore. L'ensemble est jaune soufre très soutenue, chaque pétale est largement bordé de carmin très vif sur le pourtour, s'estompant vers le fond. Ce coloris étonnant fait penser à un bouton jaune dont on aurait trempé l'extrémité dans un sirop de groseille ! Sa forme particulière est celle du camélia. Moyenne, épanouie, elle est parfaitement ronde et les pétales absolument symétriques lui donnent une ligne régulière. Sa durée est un record, son parfum prononcé. Elle fleurit le plus souvent sous forme de grappes régulières de 3 à 25 fleurs. A l'état coupé ces hampes sont d'un effet décoratif inégalé, d'une très longue durée. Rosier vigoureux et nain, compact et régulier, au feuillage très abondant, vert lustré, d'une résistance complète. Il est considéré comme le plus florifère de tous les rosiers. A planter en petits groupes à isoler sur pelouse. Médaille d'Or Lyon 1940.

**Jim Todd** (Obt. Charles Malerin) - (Ed. Ets. A. Meilland). — Ensemble rouge d'Orient et capucine, revers retouché de jaune. Mipleine, en coupe. Arbuste buissonnant, florifère. — Dédiée au chef de



cultures de la Grande Compagnie Rosicole Américaine : The Conard Pyle Co, en raison des éminents services qu'il y rend depuis de longues années.

**Madame Chatain** (Obt. C. Mallerin). — Une carnation délicate, sans fard, sans artifice. Son saumon corail à reflets satinés est d'une séduction réelle. Grande, pleine, de belle allure, s'ouvrant lentement comme jalouse de se révéler à l'admiration des hommes. Le bouton, très long, possède une forme idéale. La plante est saine, exceptionnellement vigoureuse. Feuillage ample et sain. Et puis, que de fleurs, une avalanche !... Mérites reconnus et sanctionnés par le plus grand honneur qui puisse être accordé à une rose. Premier Prix. Grande Médaille d'Or, Paris-Bagatelle 1939. La récompense est à la hauteur de l'élue. La filleule est appréciée, et la marraine doit être fière alors. Car, noble Dame Grenobloise, elle aime tellement les fleurs qu'elle se réjouit de lui avoir donné son nom.

**Madame E. Terracol** (F. Meilland). — Un labeur acharné, une constance dans l'effort, une âpreté dans la conquête d'une réputation justifiée ; ce sont là les qualités maîtresses du grand industriel lyonnais dont l'épouse a bien voulu accepter cette dédicace fleurie. Le jaune pur éclatant qui s'orange vers le fond du cœur éclaire des formes parfaites d'enroulement. Grande, pleine, au bouton élancé et grand, toujours solitaire, elle est fièrement portée par le socle long et ferme de son pédoncule. Arbuste d'une vigueur extrême, mi-érigé, donnant des rameaux longs et puissants. Feuillage vert brillant très résistant. Variété de grande valeur pour la fleur coupée. Médaille d'Or Lyon 1940.

**Marquesa De Urquijo** (Obt. Camprubi-Nadal). — Grande allure, sous ce hâle d'Espagne. Née au soleil ardent de la province de Barcelone, c'est une grande Dame qui livra son nom à cette noble rose, à la suite du succès retentissant qu'a obtenu cette belle concurrente au Jury International de Paris-Bagatelle 1938, où l'opposition de ses tons corail orangé à l'extérieur, et jaune cadmium à l'intérieur, dans une forme allongée parfaite, au parfum délicat, lui a valu la tête du palmarès. Arbuste de grande vigueur, bois rougeâtre, peu épineux, feuillage vert bronzé, insensible aux maladies ; enfin son tout lui fit décerner la Grande Médaille d'Or 1938 des Roses étrangères.

**Princesse Béatrice** (Obt. G.A.H. Buisman) - (Ed. Ets. A. Meilland). — Elle fut choisie entre toutes par S. A. R. le Prince Bernhard pour ses qualités maîtresses dans la fleur coupée et le forçage. Elle fait merveille, dans les jardins d'essais néerlandais. — Lauréate des grands concours d'Angleterre et de Hollande, elle fut dédiée à la Princesse, grâce à ses tons splendides. Jaune orangé vif intérieurement, elle présente des dehors safran doré. Bouton élégant sur pédoncule très long et rigide. Bois rouge, sans épine, feuillage bronzé, sain, de grande vigueur. — Très belle.

**Sourire de France** (F. Meilland). — C'est un symbole, un espoir, un tout concret de bonheur retrouvé. L'éclatante perfection du double



coloris qui ajoute à son attrait en est la plus rare réalisation. L'avvers est suffusé et pointillé de vermillon orangé sur un fond jaune ocré ; sur le bord des pétales l'homogénéité est complète ; le revers est jaune d'or absolu. Mi-pleine, élégante, d'un parfum délicat. Sur un pédoncule altier, le bouton présente sa double teinte avec un charme tout particulier. Le buisson, parfaitement érigé, au bois rougeâtre, porte un feuillage compact vert clair, insensible aux maladies ; et des fleurs, toujours des fleurs. Variété sensationnelle, considérée comme l'optimum 1940. Une délégation américaine, lors de sa visite à nos pépinières, admira cette rose à tel point qu'elle manifesta le désir de lui voir porter le nom d'un membre de notre famille. Cette intention nous fut vivement sensible. Mais nous n'hésitons pas à destiner notre création la plus récente et la plus belle au symbole du redressement national. Trop jeune encore, cette nouveauté n'a participé à aucun concours, mais sera en bonne place aux prochaines expositions. Sourire de France !... Pour la France... dans un sourire !...

## Rosiers nouveaux 1939

La pièce . . . Fr. 1.75

**Anne-Marie Milliat** (Obt. J. Gaujard). — Grande fleur très pleine. Blanc rosé, variété très vigoureuse, faisant de beaux arbustes, grandes tiges érigées. Bouton très long et très résistant presque blanc. Bonne variété pour la fleur coupée.

**Annie Drevet** (Obt. Berthe Caron - Mme Mallerin). — Deux fées se sont donné la main pour réunir dans une harmonie extraordinaire les rouge flamme sur l'avvers et les jaune d'or au revers. L'enfance de la fleur est gracieuse et fine. Arbuste vigoureux, érigé, feuillage vert franc brillant, florifère. Une récompense : Certificat au Concours international Bagatelle 1938.

**Bonne Nouvelle** (Francis Meilland). — Eclatante de fraîcheur comme un soleil levant à l'aube d'un matin clair ! Un sourire ! Un présage ! C'est comme l'annonce d'une Espérance. Enfin, la Bonne Nouvelle pour chacun et pour l'Humanité, dans la fraternité des Peuples ! La Bonne Nouvelle sans fard, sans artifice, symbole de vérité ! L'ingénuité de la Jeunesse, la Pureté de l'Innocence, toute la Grâce et toute la Beauté pure sont contenues dans cette nouvelle rose. Le centre ouvre sur un saumon orangé dans un ensemble d'une carnation pâle et légère vers les pétales épanouis qui festonnent dans le meilleur effet. De plus, cette splendide création offre à sa refloweraison, des tons beaucoup plus montés. Bouton allongé, pédoncule rigide, fleur pleine, arbuste extrêmement vigoureux, bien érigé. Son fort tempérament lui permet de longues pousses continuelles pendant l'épanouissement des fleurs, sur un feuillage parfaitement sain, à l'ample végétation. Consacrée « Good News » aux Etats-Unis, dans les Jardins d'Essais de la première Compagnie Américaine, elle fut classée première parmi 1.200 variétés de sept nations étrangères. Une révélation !

**Citron** (Obt. J. Gaujard). — Seul ce nom pouvait convenir à cette variété d'un jaune caractéristique et, encore inconnu pour une rose.

C'est un jaune brillant uniforme sur toute la fleur et restant le même jusqu'à complet épanouissement. De plus c'est une rose parfumée. De forme parfaite, de bonne tenue, très florifère, c'est l'une des plus belles jaunes actuellement connues.

**Comtesse de Martel** (Francis Meilland). — Aussi racée, aussi noble, avec toute la grâce qui émane de sa marraine, elle possède le charme distingué et la dignité qui sont l'apanage des gens et des choses de l'aristocratie. Sa carnation vieux rose, fraîche à l'œil, chaude au cœur par un corail cuivré, s'atténue sur les bords des pétales en un ton tendre pâlisant jusqu'au blanc, dans le plein épanouissement. L'originalité inattendue de sa forme et sa belle stature trouvent, dans un feuillage majestueux d'un vert bronzé luisant, le milieu qui convient à l'ensemble parfait de cette nouveauté. L'arbuste au bois puissant, inaccessible aux maladies est bien désigné pour massifs. Prestigieuse !

**Docteur T. Allen Kirk** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Issu de semis inédits descendant de Capucine bicolore (Austrian Copper). Forte plante, érigée, indemne de maladie. De longs rameaux, terminés par un pédoncule rigide, supportent d'admirables boutons, toujours solitaires, de couleur capucine. Aux boutons succèdent d'immenses fleurs turbinées, d'un coloris lumineux où les tons corails se moient et se fardent de larges taches de rouge capucine. La distinction du coloris et de la forme des fleurs font de cette variété une merveille.

**Erich Frahm** (Obt. : W. Kordes). — Hybride de Polyantha. Dance of Joy × Mary Hart. Plante forte, vigoureuse, réfractaire aux maladies. Fleurs en ombelles atteignant 30 cm. Carmin écarlate avec centre jaune. Revers des pétales jaune-blanc, couleur ne bleuissant pas.

**Flambeau** (Ob. J. H. Nicolas) - (Ed. Ets. A. Meilland). — C'est bien le plus beau Flambeau que, de sa main défaillante, notre regretté Nicolas légua aux générations futures, la torche fleurie portée religieusement de par le monde encore retentissant des mérites de son créateur. C'est la flamme éclatante qui rayonne sur la roseraie. Il semble qu'avec amour la Providence y a versé le meilleur de ses trésors. Son carmin laqué, veloutant sur l'ourlet écarlate, aux tons de feu dans les brillants, est un symbole de son nom. Son coloris très persistant ne passe pas. Idéalement pleine, de belle forme. L'arbuste, particulièrement vigoureux et sain, au feuillage franc et abondant, produit des boutons très longs et bien portés. Presque insensible à l'oïdium, cette variété trouvera la faveur des professionnels.

**Jeunesse Eternelle** (Obt. D. Aicardi). — Notre célèbre ami, feu Nicolas, dans la puissance qui le servit longtemps, avait cru en la jeunesse éternelle. Si, hélas, le destin s'est montré trop cruel pour lui, il fut plus clément en accordant à cette rose le privilège qu'avec une persévérance naturelle, Nicolas voulut y mettre. C'est le témoignage éclatant de sa sincérité. Rose chair délicat, parfois saumoné, sa forme est grosse et double, le centre élevé, et un parfum !... Solitaire sur longue tige, le bouton est gros, long et pointu, porté par un fort pédoncule. Arbre excessivement vigoureux, à port érigé et à feuillage abondant et luisant. Sa floraison luxuriante et continuelle sera recherchée pour la fleur coupée et le forçage. Médaille d'Or Bordeaux 1939.

**Holstein** (Polyantha). — Fleur d'un rouge étincelant, coloris persistant jusqu'à complète défloraison. Grandes, simples, groupées en larges ombelles sur un arbuste au beau feuillage sain et abondant. Floribondité sans égale. Variété d'une harmonie parfaite, appelée à la toute première place dans la série des Polyanthas. Une merveille.

**Ile-de-France** (Obt. J. Gaujard). — Majestueuse et géante, cette rose prodigieuse est d'un orangé éclatant et son architecture sans critique. La rare élégance du bouton, parfaitement enroulé, couronne sa tenue sur un pédoncule puissant. La solidité luxuriante de son feuillage et de sa charpente désigne *Ile de France* comme excellente pour le jardin.

**Lien Budde** (Polyantha). — Fleur rouge feu carminé, coloris se comportant très bien, même pendant les plus grandes chaleurs. Simple, à pétales ondulés, extrêmement fermes. Arbustes à végétation régulière, à feuillage résistant, fleurissant en petites ombelles. Grande acquisition.

**Lila** (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. La vedette de Dot pour 1939. Forte plante admirablement établie ; ample feuillage vert sombre vernissé. Chaque branche supporte une seule et belle fleur, longue, aux pétales nombreux, épais, régulièrement turbinés, ourlés d'une teinte plus claire. Le coloris est un coq de roche léger et mat sur fond soleil. Il passe aux nuances rosées sans violacer. Une rose pour la serre et pour le jardin.

**Louis Le Cardonnel** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits par Mew. G. A. ; Van Rossen. Plante vigoureuse et florifère, exempte de maladie. Fleur très grande jaune nuancé de corail, d'un coloris très brillant. Variété de première valeur pour massifs unicolores et centres de massifs. Bagatelle 1939 ; Certificat.

**Madame Ch. Mallerin** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. La Parisienne × Brasier. Plante très vigoureuse à floraison abondante et précoce, érigée ; feuillage large, abondant, exempt de maladie, fleur très grande, pleine, à l'extrémité d'un pédoncule rigide, de couleur corail à reflets dorés. Saverne 1938 : Première, Prix et Médaille d'or de la ville. Certificat au Concours de la Plus Belle Rose de France 1939.

**Madame Claude Olivier** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. « Sœur Thérèse » × semis inédits. Variété vigoureuse, au feuillage abondant et sain. Les boutons isolés à l'extrémité de longs pédoncules rigides, sont corail teinté de jaune. De larges et puissantes fleurs corail orangé leur succèdent. Le coloris très attractif est vraiment nouveau et le rosier est parfait.

**Madame Fernand Gentin** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits × « Brasier ». Plante vigoureuse à bois mince et rigide, plutôt érigée, à feuillage sain. Le bouton très long est isolé à l'extrémité d'un long pédoncule rigide. La fleur est très grande, pleine et à larges pétales ; son coloris est corail cuivré très attractif.

**Marie-Rose Besson** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Souvenir de « Cl. Pernet » × semis inédits. Variété très vigoureuse et florifère, exempte de maladie, mi-érigée, à feuillage vernissé. Le bouton long et plein est isolé à l'extrémité d'un long pédoncule rigide ; son coloris est jaune teinté corail. La fleur grande et pleine est corail sur fond jaune. Première Médaille d'Or, tenante du titre de la Plus Belle Rose de France, Lyon 1938.

**Nati** (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. Beau rosier érigé supportant des fleurs très bien faites, doubles, aux forts pétales. Le coloris est un rose mat, crémeux dirait-on, extrêmement agréable.

**Neige Parfum** (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits descendant de White Ophélia. Plante vigoureuse et florifère à feuillage d'Ophelia. Le bouton long est isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide. La fleur est grande et de bonne forme, son coloris est blanc pur. Une odeur délicieuse et tenace est la particularité nouvelle de cette rose qui a obtenu le titre de « Rose la plus parfumée, pour 1939 ». Bagatelle 1938 : premier certificat. Concours de la Plus Belle Rose de France 1939 : certificat.

**Orange Nassau** (Verschuren Pechtold). — Quels merveilleux attraits : l'avvers vermillon orange intense, le revers d'un jaune d'or clair. Géante éclatante, de forme idéale, délicieusement parfumée. Bouton long et pointu, d'une rare élégance, élané sur un pédoncule très long et très rigide. Cette belle Hollandaise d'un blond roux très chauffé, est destinée à la célébrité. Arbuste à feuillage absolument sain, très florifère. Recommandée pour fleur coupée. Son succès au forçage est certain.

**Popy** (Obt. Pedro Dot). — Bon rosier dans les nouveaux coloris si chatoyants au soleil, un des plus inédits. La fleur en forme de tulipe, double, revêt un coloris coq de roche clair à l'intérieur des pétales et jaune soleil à l'extérieur. A l'épanouissement, elle passe au jaune ocré suffusé d'orange.

**Simerose** (F. Meilland). — Curieusement bicolore, « Simerose » est d'un attrait total, qu'expliquent ses colorations, son ampleur et son allure. Les pétales, à l'avvers rouge capucine brillant, sont jaune d'or sur les revers et la fleur est de longue durée. Le bouton long, au pédoncule élané et solide, est porté par un branchage vigoureusement rustique à feuillage vert mat résistant aux maladies. Belle originalité précieuse appelée à un grand succès comme rose à massif. Certificat Prix de Rome 1938.

**Souvenir du Capitaine Ferrand** (Obt. J. Gaujard). — Rouge capucine, revers des pétales jaune d'or, bouton allongé et de forme parfaite. Arbuste érigé et vigoureux. Très florifère.

**Yvonne Printemps** (Obt. J. Gaujard). — Orangé veiné de cuivre, revers des pétales jaune vif. Très belle variété résistante et vigoureuse. Feuillage vert et solide. Bouton allongé presque rouge, fleur cuivrée et d'un coloris brillant et lumineux, pédoncule très rigide. Arbuste résistant, donnant chaque année une belle floraison d'automne jusqu'aux gelées. Très bonne variété.

## Rosiers nouveaux 1938

Nains . . . . . la pièce Fr. 1.50

Grimpants . . . . . 3.—

**Elégance** (G. Beckwith & Son). — Rosier hybride de thé, sarmenteux. Variété vigoureuse et florifère. Fleur grande, pleine, de forme parfaite. Beau coloris jaune spectre étincelant. Feuillage abondant, très résistant aux maladies. Variété de premier ordre qui a créé sensation partout où elle fut présentée.

**Féerie** (Obt. J. Gaujard). — Belle variété orange à l'intérieur des pétales, jaune clair à l'extérieur. Végétation érigée, très remontante, variété très harmonieuse. Feuillage très résistant. — Certificat Concours International de Rome 1938.

**Joséphine Spiecker**. — Grande fleur jaune cuivré, très parfumée, bouton élégant sur tige rigide et peu épineux. Très beau feuillage vert bronzé, luisant, arbuste vigoureux et très recommandable pour la fleur coupée.

**Koralle** (obt. : Zuchter W. Koopmann). — Hybride de Polyantha. Sport d'Else Poulsen, rouge corail brillant. Nouveauté de 1<sup>er</sup> ordre pour massifs, fleurissant abondamment jusqu'en automne.

**Louis Pajotin** (C. Mallerin). — Fleur rouge corail, soutenu, avec bel ongle jaune, grande, pleine, odorante. Arbuste à bonne végétation érigée, feuillage résistant. Cette belle rose honore au plus haut degré le souvenir qu'a laissé son Parrain dans l'horticulture française. Louis Pajotin était jovial, bon vivant et jouissait de l'estime de tous les horticulteurs.

**Madame Couibes** (F. Meilland). — Fleur jaune saumoné, centre abricot, plus pâle sur le bord des pétales, passant au rose corail doré ; pleine, de forme parfaite, agréablement parfumée. Bouton orangé, sur pédoncule allongé, d'une rare élégance. Arbuste à végétation érigée, garni d'un feuillage sain, vert franc, très décoratif. Les qualités de cette nouveauté en font une rose de classe. Pour votre intérieur, ce sera votre rose de prédilection.

**Madame Edmond Labbé** (Ch. Mallerin). — Fleur d'un coloris superbe : rouge orange homogène avec revers jaune d'or, très grande, pleine. Le bouton est jaune d'or, très allongé, sur un pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à bois mince mais rigide, au feuillage décoratif et sain. Très florifère. *Médaille d'Or, Concours international Paris-Bagatelle 1938.* Hybr. thé.

**Madame Lucien Perrier** (Obt. J. Gaujard). — Très beau bouton allongé, de forme absolument parfaite, ocre foncé cuivre, jaune d'or à la base des pétales. Fleur très grande, très pleine, restant très longtemps sur la tige. Feuillage très brillant, très bronzé et très décoratif, très résistant aux maladies ; il fait de cette variété un arbuste de toute beauté. Variété très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Rose remarquable très parfumée. 1<sup>er</sup> Certificat Concours de la plus belle rose de France Lyon 1938.



**Madame Michaud-Lapeyre** (Obt. J. Gaujard). — Saumon veiné de cuivre. Bonne variété à fleurs solitaires. Beau feuillage vert bronzé. Vigoureuse et résistante.

**Mama Pechtold** (Verschuren Pechtold). — Hybr. Thé. Fleur rose saumoné, très élégante, très pleine et de forme parfaite, bien parfumée. Arbuste vigoureux à feuillage vert bronzé et à rameaux forts et érigés. Fleur coupée et forçage. Médaille d'Or Gand 1938.

**Marie-Claire** (F. Meilland). — Fleur d'un coloris unique absolument nouveau : rouge corail doré, passant au jaune orangé homogène à la défloraison. Cette teinte merveilleuse résiste aux intempéries et s'avive encore par les grandes chaleurs. Pleine, de bonne grandeur, délicieusement parfumée, sa forme originale ajoute encore à sa personnalité et lui donne une grâce du meilleur effet. Le bouton, rouge orangé foncé, toujours solitaire, est porté par un pédoncule rigide. *L'arbuste a une particularité curieuse ; il résiste naturellement et d'une façon extraordinaire à toutes les maladies ; jamais ni oïdium, ni black spot !...* Bien que très vigoureux, il ne s'élève pas beaucoup et sa forme est assez compacte. Bois rougeâtre, feuillage vert bronzé, luisant, gaufré, découpé, très abondant, des plus décoratifs. L'abondance et la continuité de la floraison constituent l'une des plus grandes qualités de cette noble rose ; son coloris sensationnel, sa forme charmante, son arbuste bien équilibré et sa floribondité inégalée lui assurent une élégance, une harmonie et une supériorité qui l'amènent à la toute première place pour le jardin, le massif ou la culture en pots. Sa suprématie établie et indiscutée, son triomphe devant de redoutables concurrentes l'on fait remarquer magistralement et choisie comme filleule des millions de lectrices de cette belle revue *Marie-Claire*, comme elle racée et bien française. « *L'Etoile de l'Année* », création sensationnelle. *Premier certificat au concours international, Rome 1938. Prix de la Société Française des Rosiéristes au concours de la plus belle rose de France 1938. Médaille d'Or de la Société Lyonnaise d'Horticulture, Lyon 1938.*

**Nonin** (Ch. Mallerin). — Fleur magnifique, jaune d'or teinté corail dans l'ensemble, fond jaune abricot passant à une teinte très claire sur les bords des pétales ; très grande, forme parfaite, parfum délicieux. Le bouton, jaune d'or, très élégant, est toujours isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et fort. Arbuste très vigoureux, à gros bois, mi-érigé, peu épineux, à beau feuillage très large et très résistant aux maladies. *D'un port majestueux et d'une floribondité exceptionnelle cette variété de grande classe trouvera partout l'enthousiasme. Une merveille.* Certificat Paris-Bagatelle 1937. Hybr. thé.

**Numa Fay** (A. Richard). — Fleur d'une fraîcheur de coloris extraordinaire : le fond est saumon orangé, l'ensemble rose saumoné, s'atténuant au rose pâle sur les bords. Les reflets satinés lui donnent une suprême élégance ; très pleine, sa forme est absolument parfaite, sa grandeur immense et son parfum suave complètent harmonieusement sa grâce. Le bouton, fort, rose saumoné, est porté par un pédoncule long et très rigide. Arbuste vigoureux, bien équilibré, son feuillage large, très abondant et sain constituent son charme premier. *Excessi-*



*vement florifère* et ne donnant que des fleurs de choix, cette variété sera très appréciée pour le jardin. *Mais se conservant très longtemps à l'état coupé, elle sera particulièrement recherchée des fleuristes qui sauront bien vite apprécier ses grandes qualités. Variété splendide.*

**Paramount.** — Hybr. de Thé. Grande fleur, rose argenté, très pleine et parfumée, bouton élégant sur forte tige.

**Pierre Aguetant** (Jean Gaujard). — Fleur d'un beau jaune orangé, à pétales très grands et très résistants, se conservant bien à l'état épanoui. Arbuste à végétation très érigée, donnant de belles tiges à beau feuillage large, vert foncé très sain. Variété excellente pour le jardin et la fleur coupée.

**Président Ferrier** (Obt. J. Gaujard). — Rose cuivre rougeâtre, teintée de jaune à la base des pétales, fleur très pleine, très résistante, restant très longtemps épanouie. Très beau bouton très dur et restant très longtemps sans s'épanouir. Très belle variété, très parfumée. Son beau feuillage brillant est résistant et en fait un arbuste très décoratif. Extrêmement vigoureuse et florifère parfumée.

**Reine Astrid** (Jean Gaujard). — Fleur d'un coloris riche : rouge grenat velouté à l'intérieur des pétales, jaune doré à l'extérieur ; très pleine de belle forme globuleuse. Arbuste à végétation buissonnante, très florifère.

**Rome Glory** (D. Aicardi). — Fleur énorme d'un beau coloris cramoisi, s'atténuant plus clair vers le centre, très agréablement parfumée, d'une forme superbe ; très pleine mais s'ouvrant bien par tout temps et se conservant très longtemps soit sur plante, soit à l'état coupé. Le bouton ovoïde, fort, est porté par un pédoncule rigide à l'extrémité d'une longue tige. Arbuste d'une grande vigueur, érigé et parfaitement robuste, à feuillage large d'un beau vert franc ; floraison abondante et continuelle. Cette belle rose fut choisie et nommée ainsi à la gloire des trois mille ans de la fondation de Rome, la Ville Éternelle ! Hybr. thé.


**Signet** (Montgomery & Cie). — Bouton long et pointu, coloris rose foncé. Fleur grande, pleine, d'un beau rose clair. Cette variété se prête spécialement bien comme rose à couper de pleine terre et sous verre.


**Super-Harrington** (John Brown). — Fleur d'un beau rouge cramoisi foncé moiré d'écarlate, exhalant un parfum délicieux. Grande, pleine, de bonne forme et de longue durée, d'un coloris constant jusqu'à la défloraison. Le bouton est plus foncé. Arbuste excessivement vigoureux, très érigé, à feuillage magnifique absolument réfractaire aux maladies. Abondamment florifère, cette variété est appelée à un grand succès.

# 4 ENGRAIS


## DE FABRICATION SUISSE

Pour la vigne, les pelouses, etc.


**HUMENGRAIS**  95.137  
Créateur d'Humus,  
A large base organique, supplée à l'insuffisance du fumier. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.


**ROBURGINE**  95.136  
Engrais universel du jardin.  
Combat l'acidité. Puissant et économique. Engrais progressif. Son effet se fait sentir très vite et se continue pendant plusieurs mois. Est indispensable en terrain lourd. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

**Roburgine Maraîcher**  95.136  
Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.


**Roburgine "rosiers,,**  95.136  
fortement magnésien. Engrais préventif pour combattre la chlorose et rendre la vigueur aux rosiers, assure une très forte floraison. 100 grammes au m<sup>2</sup> au printemps ou à l'automne.

2 spécialités horticoles de fabrication suisse

**SARTROL**  95.139. Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Très énergique sur les maladies cryptogamiques et sur les parasites, ne brûle pas, ne retarde pas la végétation, n'encrasse pas les appareils. Emploi : 2 à 3 litres dans 100 litres d'eau.

**HYPNOL**  95.138. Demeure toujours le puissant et le mieux dosé des insecticides à base de nicotine à formule perfectionnée. Permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de brûler ou de tacher le feuillage.

Sans engagement, les matières premières faisant défaut.



Vue aérienne d'une partie des Etablissements Boccard